



OZN. STOUPAČEK	Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	POVRCHY STĚN	POVRCH STROPU	VYBAVENÍ SOC. MÍSTNOSTÍ
	0.55	CENTRÁLNÍ ŠATNY	48,55	STÁVAJÍCÍ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA VÝMALBA	VÝMALBA	
	0.07	VÝMĚNIKOVÁ STANICE	88,75	STÁVAJÍCÍ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA VÝMALBA	VÝMALBA	
	0.08	CENTRÁLNÍ ŠATNY	170,3	STÁVAJÍCÍ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA VÝMALBA	VÝMALBA	

## POZNÁMKY

- 1 - STÁVAJÍCÍ ROZVODY VODY, KANALIZACE A ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU VYBOURÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI, NAPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NA ROZVODY KANALIZACE BUDOU UPRAVENA, ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY NA SDK PŘÍČKÁCH A PŘEDSTĚNÁCH BUDOU MONTOVÁNY NA MONTÁŽNÍ MODULY (VIZ D.1.4.1 ZTI)
- 2 - STÁVAJÍCÍ ROZVODY ELEKTRICKÉ ENERGIE BUDOU DÍLČÍM ZPŮSOBEM UPRAVENY, SVÍTIDLA A KONCOVÉ PRVKY VZT BUDOU VYMĚNĚNY, TOPNÁ TĚLESA BUDOU ZDEMONTOVÁNY, VYČIŠTĚNY A ZNOVU POUŽITY
- 3 - INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA VÝŠKY 2000 MM BUDE OPLÁŠTĚNA SÁDROKARTONEM A OBLOŽENA VČETNĚ HORNÍ PLOCHY
- 4 - STÁVAJÍCÍ OMÍTKY BUDOU OTLUČENY A VYSRAVENY JEN V MÍSTECH POŠKOZENÍ, OSTATNÍ ZŮSTANOU ZACHOVÁNY, BUDE PROVEDENO JEJICH ZPEVNĚNÍ A PŘEMALBA VÁPENNÝM NÁTĚREM
- 5 - STÁVAJÍCÍ OBKLADY A DLAŽBY BUDOU ODSTRANĚNY A NAHRAZENY, PODKLADNÍ VRSTVY PODLAHY BUDOU DOPLNĚNY VIZ VÝPIS PODLAH, PODKLADNÍ BETONY BUDOU PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH NÁŠLAPNÝCH VRSTEV V MÍSTĚ POŠKOZENÍ SEŠITY POMOCÍ OCELOVÝCH SPON, KTERÉ BUDOU ZALITY EPOXIDOVOU INJEKTÁŽNÍ HMOTOU S VYSOKOU PEVNOSTÍ. VÝBĚR MATERIÁLU A BAREVNOSTI BUDE PROVEDEN PŘED ZADÁNÍM PRACÍ (VIZ STANDARDY MATERIÁLŮ), KERAMICKÝ OBKLAD 600/300/6 MM, BARVA PERLOVÉ BÍLÁ, MAT, KLADENÝ NA STŘIH A NA ŠÍŘKU. KERAMICKÁ DLAŽBA 600/600/10 MM, BARVA ŠEDOZELENÁ, MAT, PROTISKLUZNOST MIN.R9, KLADENÁ NA STŘIH.
- 6 - BET. MAZANINA V PODLAHÁCH POD NÁŠLAPNOU VRSTVOU BUDE DILATOVÁNA MAX. Á 6,0M A U STĚN, DILATAČNÍ CELKY PODKLADNÍCH VRSTEV ODSOUHLASIT S DODAVATELEM NÁŠLAPNÝCH VRSTEV, DILATACE NÁŠLAPNÉ VRSTVY DLE PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCE, DO DILAT.SPÁR SE OSADÍ DILAT. LIŠTY
- 7 - KONSTRUKCE SANITÁRNÍ PŘÍČKY BUDE OPATRNĚ ZDEMONTOVÁNA, V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH ROZMĚROVĚ UPRAVENA, KOVÁNÍ - ZÁVĚSY, KLIKY A ZÁMKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI A PŘÍČKA BUDE ZNOVU NAMONTOVÁNA
- 8 - PŘED DODÁVKOU VEŠKERÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ MUSÍ BÝT PŘEMĚŘENY ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ
- 9 - NOVÉ DVEŘE BUDOU DODÁVÁNY JAKO KOMPLETIZOVANÉ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ VIZ VÝPISY VÝROBKŮ
- 10 - VŠECHNY DVEŘE BUDOU PRO SPRÁVNÉ FUNGOVÁNÍ VZT PODŘEZÁNY - cca 20mm
- 11 - ZMĚNA NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH BUDE ŘEŠENA PŘECHODOVÝMI LIŠTAMI
- 12 - ČISTÍCÍ KUSY KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ A UZÁVĚRY BUDOU PŘÍSTUPNÉ REVIZNÍMI DVÍŘKY OSAZENÝMI VE STĚNÁCH VIZ.PD ZTI
- 13 - STÍNÍCÍ PRŮSVITNÉ FÓLIE V OKNECH BUDOU DOPLNĚNY PŘÍPADNĚ VYMĚNĚNY V POŠKOZENÝCH NEBO CHYBĚJÍCÍCH MÍSTECH
- 14 - STÁVAJÍCÍ OZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ ZDEMONTOVAT, USCHOVAT A ZNOVU NAMONTOVAT NA NOVÉ NEBO REPASOVANÉ DVEŘE

## LEGENDA:

- ŘEŠENÉ PROSTORY
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ NENOSNÉ ZDIVO tl. 100mm
- STÁVAJÍCÍ NENOSNÉ PŘÍČKY SDK
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE, PRÁCE
- VÝMALBA
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA, VÝMALBA
- KERAM. OBKLAD+ŠTUKOVÁ OMÍTKA, VÝMALBA
- REPASOVANÉ KONSTRUKCE
- DEMONTÁŽ DĚLÍCÍCH STĚN WC A NÁSLEDNÉ ZPĚTNÉ UMÍSTĚNÍ
- TOPNÁ TĚLESA UT ZDEMONTOVÁNA, VYČIŠTĚNA A ZNOVU POUŽITA
- PŘEDPOKLÁDANÝ SPÁRORĚZ DLAŽBY

## LEGENDA VYBAVENÍ SOC. MÍSTNOSTÍ

- WC PŘEDSÍŇ ŽENY / MUŽI:**
- K1 KOŠ NA PAPIROVÉ RUČNÍKY S OTEVŘENÝM VÍKEM
  - M NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA
  - M1 NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ DEZINFEKCE
  - O OSVĚŽOVAČ VZDUCHU
- WC KABINA ŽENY:**
- H DVOUHÁČEK K MONTÁŽI NA DVEŘE, STĚNU
  - K2 KOŠ BEZDOTYKOVÝ DO KABINY WC
  - P NÁSTĚNNÝ ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR
  - S NÁSTĚNNÝ ZÁSOBNÍK NA HYG. SÁČKY
  - Š WC ŠTĚTKA S PODSTAVCEM
- WC KABINA MUŽI:**
- H DVOUHÁČEK K MONTÁŽI NA DVEŘE, STĚNU
  - P NÁSTĚNNÝ ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR
  - Š WC ŠTĚTKA S PODSTAVCEM

	VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	IN AD, spol. s r.o. Rybkova 4 602 00 Brno tel.: 602515805 e-mail: info@inad.cz	
	ING. ARCH. M. MIKŠÍK	ING. ARCH. M. MIKŠÍK	J. TOUFAROVÁ		
OBJEDNATEL: MASARYKOVA UNIVERZITA, BRNO				DATUM	březen 2024
NÁZEV STAVBY: <b>MU FSS JOŠTOVA 10</b> OPRAVA VODOVODU A WC - ROZŠÍŘENÍ II. ETAPY				FORMÁT	2 A4
D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				STUPEŇ	DPS
VÝKRES: PŮDORYS 1. PP / II.ETAPA VÝŘEZ "STOUPAČKA V0"				MĚŘITKO	1 : 100
				ZAK. Č.	202217
				ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: <b>1PP-06</b>