




VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 =


REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE: REKONSTRUKCE BLOKU A2 KOLEJÍ VINAŘSKÁ 5, BRNO		STUPEŇ PD: DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
		OBJEKT: BLOK A2		
		PROFESE: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
INVESTOR A OBJEDNATEL: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2 0079 361-4	AUTORIZACE: 	
MÍSTO STAVBY: Vinařská 5, Brno pozemek parc. č. 350/10, k. ú. Pisárky		DATUM: 08/2018		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		FORMÁT: 7 × A4		
		KOPIE:		
VEDOUČÍ PROJEKTU: ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz		MĚŘÍTKO:	POKOJ - 2 LŮŽKA VÝPIS VÝROBKŮ PSV	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz		-		
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		VÝKRES:		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. IVANA KOPŘISOVÁ, ikoprivova@intar.cz		EVIDENČNÍ ČÍSLO:	ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:
VYPRACOVAL: ING. IVANA KOPŘISOVÁ, ikoprivova@intar.cz		20079361/D.1.1	34	

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY




Stavba: Z Rekonstrukce bloku A2 kolejí Vlnářská, Brno	Investor: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9 601 77 Brno	Zakázka číslo: 2 0079 361-4	SO:	Stupeň: DPS	Datum: 08/2018	Vypracoval: Ing. Kopřivová	Zpracovatel projektu: INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	Číslo přílohy: 02				
OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	PODLAŽÍ									
<div><div>Z</div><div>11</div></div>		<p>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDĚNÉ PŘÍČKY</p> <p>ROZMĚRY: 700x1970 mm</p> <p>POPIS: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 1,5 mm, S POLODRÁŽKOU, LEVÁ NEBO PRAVÁ, SE TŘEMI STAVITELNÝMI ZÁVĚSY A TĚSNĚNÍM Z PVC, S PODLAHOVÝM ZAPUŠTĚNÍM, DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 75 mm,</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NATĚROVÝ SYSTÉM</p> <p>BARVA: HNĚDÁ</p>		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	CELK	
			BUŇKA - 2 LŮŽKA	-	-	1	-	-	-	-	1	
<div><div>Z</div><div>12</div></div>		<p>REVIZNÍ DVÍŘKA PROTIPOŽÁRNÍ</p> <p>POPIS: REVIZNÍ DVÍŘKA KOVOVÁ, OTEVÍRÁNÍ NA PRAVOU NEBO LEVOU STRANU, VHODNÁ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: min. EI 15 DP1</p> <p>ZÁMEK: VLOŽKOVÝ</p> <p>ROZMĚRY: 400x400 mm</p> <p>BARVA: RAL 9016 (BÍLÁ), KOMAXIT</p> <p>POZNÁMKA: OSADIT DO STĚNY INSTALAČNÍ ŠACHTY NA WC 1000 mm NAD PODLAHU</p> <p>VEŠKERÉ PROSTUPY POŽÁRNÍMI KONSTRUKCEMI MUSÍ BÝT POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY V SOULADU S VYHLÁŠKOU Č. 23/2008 SB. A ČSN 73 0802, ODS. 11.1A) A DLE POŽADAVKŮ ČL.6.2 ČSN 73 0810.</p>		-	-	1	-	-	-	-	1	
			BUŇKA - 2 LŮŽKA									
<div><div>Z</div><div>13</div></div>		<p>PODLAHOVÁ DĚLICÍ LIŠTA</p> <p>POPIS: PODLAHOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU PRO VYTVOŘENÍ PŘECHODU MEZI PODLAHOVÝMI PLOCHAMI S VÝŠKOVÝM ROZDÍLEM 0-6 mm (PVC - KERAMICKÁ DLAŽBA)</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HLINÍK, ELOX - STŘÍBRO, MAT</p> <p>OSAZENÍ: POMOCÍ OCEL. KOTEV</p> <p>ŠÍŘKA (B): 42 mm</p> <p>DÉLKA: 0,80 m</p>		-	-	1	-	-	-	-	1	
			BUŇKA - 2 LŮŽKA									
SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ !												

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:			
Rekonstrukce bloku A2 kolejí Vlnářská, Brno	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9 601 77 Brno	2 0079 361-4		DPS	08/2018	Ing. Kopřivová	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	03			
OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	PODLAŽÍ								
		NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ ROZMĚRY: 700x1970x100 mm POPIS: NÁTĚR STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚROVÝ SYSTÉM BARVA: HNĚDÁ		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	CELK
			BUŇKA - 2 LŮŽKA	-	-	1	-	-	-	-	1

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ !

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:		
Rekonstrukce bloku A2 kolejí Vlnařská, Brno	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9 601 77 Brno	2 0079 361-4		DPS	08/2018	Ing. Kopřivová	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	04		
OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	PODLAŽÍ							
<div>T 11</div>		<p>DVEŘE VNITŘNÍ</p> <p>ROZMĚR: 700x1970 mm</p> <p>POPIS: DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, HLADKÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, S POLODRÁŽKOU, LEVÉ, PRAVÉ</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez požadavku</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FÓLIE, SVĚTLÝ DUB</p> <p>ZÁMEK: WC (odjistitelný z vnější strany)</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, ŠTÍTEK</p> <p>MATNÁ NEREZ</p> <p>MŘÍŽKA: DVEŘNÍ MŘÍŽKA OBOUSTRANNÁ, HLINÍKOVÁ, 425x125mm</p> <p>BARVA MŘÍŽKY - HNĚDÁ</p>								
			BUŇKA - 2 LŮŽKA	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP
			-	-	1	-	-	-	-	1
<div>T 12</div>		<p>DVEŘE VNITŘNÍ</p> <p>ROZMĚR: 700x1970 mm</p> <p>POPIS: PLASTOVÉ DVEŘE SHRNOVACÍ, PLNÉ VČETNÉ RÁMU - ZÁRUBNÉ PRO OSAZENÍ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FÓLIE - POTISK BŘÍZA</p> <p>BARVA: BÍLÁ</p> <p>ZÁMEK: BEZ ZÁMKU, MAGNET</p> <p>KOVÁNÍ: OBOUSTRANNÉ MADLO KOVOVÉ NEBO PLASTOVÉ</p> <p>BARVA BÍLÁ</p>								
			BUŇKA - 2 LŮŽKA	-	-	1	-	-	-	-
<div>T 13</div>		<p>DVEŘE VNITŘNÍ</p> <p>ROZMĚR: 700x1970 mm</p> <p>POPIS: DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, HLADKÉ, ZE 2/3 PROSKLENÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, S POLODRÁŽKOU, LEVÉ, PRAVÉ</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez požadavku</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FÓLIE, SVĚTLÝ DUB</p> <p>ZÁMEK: BEZ ZÁMKU</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, ŠTÍTEK</p> <p>MATNÁ NEREZ</p> <p>SKLO: ORNAMENTÁLNÍ, ČIRÉ (např. vzor KÚRA)</p> <p>POZNÁMKA: DVEŘE OSADIT DO STÁVAJÍCÍ OCEL. ZÁRUBNĚ</p>								
			BUŇKA - 2 LŮŽKA	-	-	1	-	-	-	-
SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ !										

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:		
Rekonstrukce bloku A2 kolejí Vlnářská, Brno	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9 601 77 Brno	2 0079 361-4		DPS	08/2018	Ing. Kopřivová	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	05		
OZNAČENÍ	POPIS	PODLAŽÍ								
	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA</p> <p>PRO DVOULŮŽKOVOU BUŇKU</p> <p>POPIS: SESTAVA KUCHYŇSKÉ LINKY TVARU L, PRACOVNÍ DESKA LINKY - POSTFORMINGOVÁ PRACOVNÍ DESKA (HPL LAMINÁT) LINKA OPATŘENA NEREZOVÝM DŘEZEM, POD PRACOVNÍ DESKOU LINKY INTEGROVÁNY SKŘÍNKY, DÁLE VYMEZENÍ PROSTORU PRO UMÍSTĚNÍ LEDNÍČKY, NAD PRACOVNÍ DESKOU ZAVĚŠENÉ SKŘÍNKY</p> <p>SCHÉMA A POPIS VIZ PŘÍLOHA Č. 06</p>		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	CELK
		BUŇKA - 2 LŮŽKA	-	-	1	-	-	-	-	1

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ !


TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:
Rekonstrukce bloku A2 kolejí Vlnašská, Brno	Masarykova univerzita Zerotinovo nám. 617/9 601 77 Brno	2 0079 361-4		DPS	08/2018	Ing. Ivana Kopřivná	INTAR a.s. Bezručova 811/17a, 602 00 Brno	06


KUCHYŇSKÁ LINKA




* NUTNÉ DODRŽENÍ ROZMĚRŮ PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ LEDNÍČKY



POHLED BOČNÍ
M1:25



POHLED ČELNÍ
M1:25



SESTAVA KUCHYŇSKÉ LINKY TVARU L, PRACOVNÍ DESKA LINKY - POSTFORMINGOVÁ PRACOVNÍ DESKA (HPL LAMINÁT)
LINKA OPATŘENA NEREZOVÝM DŘEZEM, POD PRACOVNÍ DESKOU LINKY INTEGROVANY SKŘÍŇKY,
DALE VMEZENÍ PROSTORU PRO UMÍSTĚNÍ LEDNÍČKY, NAD PRACOVNÍ DESKOU ZAVEŠENÉ SKŘÍŇKY

POPIS:

- 1 PRACOVNÍ DESKA KUCHYŇSKÉ LINKY - POSTFORMINGOVÁ PRACOVNÍ DESKA, ŠÍŘKA 600mm A 450mm
PRACOVNÍ DESKA Z DTD+NALUSOVANÁ VRSTVA TYRŽENHO VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU SE ZAOBLENOU PŘEDNÍ HRANOU (HPL LAMINÁT)
PRACOVNÍ DESKA PO OBVODU OPATŘENA TĚSNICI LISTOU, DEKOR ODPOVÍDÁ DEKORU PRACOVNÍ DESKY LINKY
barva a dežén povrchu pracovní desky kuchyňské linky bude upřesněna investorem na základě vzorníku dodavatele
- 2 KUCHYŇSKÝ DŘEZ - MATERIÁL NEREZ MATNÝ
- 3 SPODNÍ KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA š. 560mm, KORPUS, POLICE I DVEŘE SKŘÍŇKY Z DTD TL. 20mm, POVrch: LAMINOVANÁ DESKA+ABS HRANY,
ODSTĚN: JILM PŘÍRODNÍ (nebo dle výběru investora), UCHYTKY - TYČOVÉ, ZAOBLENÉ, NEREZ (design dle stávající linky), SPODNÍ ČÁST:
2x JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ DVÍŘKA, OTEVÍRÁNÍ POMOCÍ KOVÁNÍ ZÁVĚSŮ S TLUMENÍM, 1x POLICE S MOŽNOSTÍ VÝŠKOVÉ STAVITELNOSTI
(SYSTÉMOVÉ PŘÍPRAVENÉ VNITŘNÍ STRANY KORPUSU VÝŠKOVÉ PO 50mm)
- 4 SPODNÍ KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA š. 300mm, KORPUS, POLICE, ZÁSUVKY SKŘÍŇKY Z DTD TL. 20mm, POVrch: LAMINOVANÁ DESKA+ABS HRANY,
ODSTĚN: JILM PŘÍRODNÍ (nebo dle výběru investora), UCHYTKA - TYČOVÁ, ZAOBLENÁ, NEREZ (design dle stávající linky),
SPODNÍ ČÁST: 1x POLICE, BEZ DVÍŘEK, S MOŽNOSTÍ VÝŠKOVÉ STAVITELNOSTI (SYSTÉMOVÉ PŘÍPRAVENÉ VNITŘNÍ STRANY KORPUSU VÝŠKOVÉ
PO 50mm), HORNÍ ČÁST: ZASUVKOVÁ POLICE, VYSUVNÁ, KOVÁNÍ-TLUMENÝ DOJEZD ZASUVKY
- 5 PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ LEDNÍČKY, NUTNÉ DODRŽENÍ ŠÍŘKOVÉHO ROZMĚRU 650mm
- 6 HORNÍ ZAVĚŠENÁ KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA 400x500x300mm, KORPUS, POLICE A DVEŘE SKŘÍŇKY Z DTD TL. 20mm, POVrch: LAMINOVANÁ DESKA
+ABS HRANY, ODSTĚN: JILM PŘÍRODNÍ (nebo dle výběru investora), UCHYTKA - TYČOVÁ, ZAOBLENÁ, NEREZ (design dle stávající linky), DVÍŘKA
JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, OTEVÍRÁNÍ POMOCÍ KOVÁNÍ ZÁVĚSŮ S TLUMENÍM, 1x POLICE
- 7 HORNÍ ZAVĚŠENÁ OTEVŘENÁ POLICOVÁ SKŘÍŇKA 350x500x300mm, KORPUS, A POLICE SKŘÍŇKY Z DTD TL. 20mm, POVrch: LAMINOVANÁ DESKA
+ABS HRANY, ODSTĚN: JILM PŘÍRODNÍ (nebo dle výběru investora), 1x POLICE


SMĚR ORIENTACE VLÁKEN, ODSTĚN: JILM PŘÍRODNÍ, LAMINOVANÁ DESKA

PŮDORYSNÉ PROVEDENÍ


M1:25

PŮDORYSNÉ PROVEDENÍ KUCHYŇSKÉ LINKY: LEVÉ / PRAVÉ DLE PŮDORYSU

PRAVÉ PROVEDENÍ



LEVÉ PROVEDENÍ



Přesné rozměry prku nutné před výrobou doměřit na stavbě !

Výkres nenahrazuje výrobní výkres !

KUCHYŇSKÁ LINKA BUDE SESTAVĚNA ZE SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ (SPODNÍCH, HORNÍCH SKŘÍŇKĚK apod.) JAKO CELEK
PŘESNÉ ROZMĚRY PRVKŮ MOHOU BYT UPŘESNĚNÝ DLE DODAVATELE KUCHYŇSKÉ LINKY
TYP POUČHU, BAREVNÉ ŘEŠENÍ A DEŽÉN JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ MOHOU BYT PŘED VÝROBU UPŘESNĚNÝ INVESTOREM NA
ZÁKLADĚ VZORNÍKU DODAVATELE

BUŇKA - 2 LŮŽKA	POČET
1 ks (1x sestava)	