




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

VYPRACOVAL: Ing. Jiří Jelínek	VED. PROJEKTANT: Ing. Jaroslav Havlíček	SCHVÁLIL: Ing. Radim Šejnoha	 AV MEDIA komunikace obrazem AV MEDIA a.s. 102 00 PRAHA 10, Pražská 63 tel.: +420 / 261 260 218, fax: +420 / 261 227 648	
INVESTOR: MASARYKOVA UNIVERZITA, ŽEROTÍNOVO NÁM. 617/9, 601 77 BRNO			DATUM	10/2019
STAVBA - OBJEKT: KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM MU SIMULAČNÍ MÍSTNOSTI			STUPEŇ	DPS - výkonová fáze 4
			MĚŘÍTKO	
			ČÍS. ZAK.	
OBSAH: AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA SCHÉMATA ZAPOJENÍ			ČÍSLO VÝKRESU: AVTS07	REV. 1

1.NP schéma zapojení audio


Ve schématech jsou zakresleny symboly reálných zařízení. Proto se zde mohou vyskytovat porty, které nejsou pro funkčnost zapojení vyžadovány. Jelikož tyto porty nejsou vyžadovány, lze každý symbol nahradit jiným zařízením odpovídajícím specifikaci určené výkazem výměr s porty potřebnými pro zachování funkčnosti zapojení. Označení úhlopříčkou u symbolů LCD panelů slouží pouze pro orientaci, požadované parametry LCD panelů (displejů) jsou určeny výkazem výměr.



— MICROQUANTUM —
— STEREO/STEREO/STC —
— MONO/STEREO —
— 100V/150W TAP —
— 100V/100W TAP —

1.NP schéma zapojení LAN, Video, řízení

Ve schématech jsou zakresleny symboly reálných zařízení. Proto se zde mohou vyskytovat porty, které nejsou pro funkci zapojení vyžadovány. Jelikož tyto porty nejsou vyžadovány, lze každý symbol nahradit jiným zařízením odpovídající specifikaci určené výkazem výměr s porty potřebnými pro zachování funkčnosti zapojení. Označení úhlopříček u symbolů LCD panelů slouží pouze pro orientaci, požadované parametry LCD panelů (displej) jsou určeny výkazem výměr.







Ve schématech jsou zakresleny symboly reálných zařízení. Proto se zde mohou vyskytovat porty, které nejsou pro funkčnost zapojení vyžadovány. Jakékoliv tyto porty nejsou vyžadovány. Stejně tak symboly nahradí typy zařízení odpovídající specifikaci určité výkonnosti výměr s porty požadovanými pro zachování funkčnosti zapojení. Číslovaní (stejně jako u symbolů) LCD panelů slouží pouze pro orientaci, požadované parametry LCD panelů (stejně jako u symbolů) jsou určeny výkonností výměr.








Velín místnost č. 413
schéma zapojení řízení, LAN a video

Ve schématech jsou zakresleny symboly reálných zařízení. Proto se zde mohou vyskytovat porty, které nejsou pro funkčnost zapojení vyžadovány. Jelikož tyto porty nejsou vyžadovány, lze každý symbol nahradit jiným zařízením odpovídajícím specifikaci určené výkazem výměr s porty potřebnými pro zachování funkčnosti zapojení. Označení úhlopříčkou u symbolů LCD panelů slouží pouze pro orientaci, požadované parametry LCD panelů (displejů) jsou určeny výkazem výměr.









PRÍSLUŠNÝ ROZVADÉČ NN 4.NP ČASŤ A



**Velin místnost č. 444
schéma zapojení řízení, LAN a video**

Ve schématech jsou zakresleny symboly reálných zařízení. Proto se zde mohou vyskytovat porty, které nejsou pro funkčnost zapojení vyžadovány. Jelikož tyto porty nejsou vyžadovány, lze každý symbol nahradit jiným zařízením odpovídajícím specifikaci určené výkazem výměr s porty potřebnými pro zachování funkčnosti zapojení. Označení úhlopříček u symbolů LCD panelů slouží pouze pro orientaci, požadované parametry LCD panelů (displejů) jsou určeny výkazem výměr.



UTP
HDMIa/T
HDMI/DVI
RS232IR
USB

Velin místnost č. 456
schéma zapojení řízení, LAN a video

Ve schématech jsou zakresleny symboly reálných zařízení. Proto se zde mohou vyskytovat porty, které nejsou pro funkčnost zapojení vyžadovány. Jelikož tyto porty nejsou vyžadovány, lze každý symbol nahradit jiným zařízením odpovídajícím specifikaci určené výkazem výměr s porty potřebnými pro zachování funkčnosti zapojení. Označení úhlopříček u symbolů LCD panelů slouží pouze pro orientaci, požadované parametry LCD panelů (displej) jsou určeny výkazem výměr.

