



316b						
č.m.	Název místnosti	Plocha	Podlaha		Stěny - povrchová úprava	Strop - povrchová úprava
			Ozn.	Povrchová úprava		
316b	PRACOVNA-STUDENTI	16,9 m²	K7	ČÁSTEČNĚ DEMONTOVÁNA PODLAHA	VÝMALBA OTĚRUVZDORNÁ	ČÁSTEČNĚ DEMONTOVÁN PODHLED Z DŮVODU NOVÉHO UMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ

316b – EL.ZÁSUVKY									
1F230V/16A	1F 230V/16A-P	1F 230V/16A-N	1F 230V/16A-UPS	3F 400V/16A	1F 230V/16A-vol.vývod	3F 400V/16A-vol.vývod	1F 230V/16A-nábytek	datová zásuvka	jiné
21	6	0	0	0	0	0	1	14	0

316b – OBECNÉ POŽADAVKY					
obecné požadavky					
vnější vlivy	ÚTZ	požadovaná teplota	VZT	chlazení	podlahová vpust
Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	Ne

316b – PŘÍVEDENÁ MÉDIA							
voda studená(S)	voda teplá (T)	demí voda	uz. okruh chl. vody(UOCHV)	zemní plyn (P)	dušík (N)	stlačený vzduch (SV)	vakuum (VAC)
Ano Centrální zdroj	Ano Centrální zdroj	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne

PODPIS ZÁSTUPCE INVESTORA VYJADŘUCÍ SOUHLAS SE ZADÁNÍM:

-----