



Zpracoval / kreslil :  
Ing. arch. Nikola Korábová  
e-mail. nikola@korab.cz  
tel. 777 096 990

Kontroloval :  
Ing. arch. Karel Kubza

označení	popis prvku	profil (mm)
01	U profil	UPE 200
02	L profil	L 50
03	I profil	I 200
04	schodnice šikmá uzavřený dutý profil	100/40/7
05	U profil - schodnice šikmá	UPE 220
06	sloup - uzavřený dutý profil	150/150/6
07	ocelová botka	viz. obrázek
08	uzavřený jekl	40 x 20
09	boční ocelová podpora stupně	viz. obrázek
10	ocelová plotna + 4 x chemická kotva hilti hva M16 (kotvení sloupů)	350/350/12 mm
11	ocelová plotna + 4 x chemická kotva M12 ( zavětrování kce)	400/400/8 mm
12	ocelová plotna + 4 x chemická kotva M12 ( kotvení Z1)	300/300/6 mm

## Výpis ocelových prvků

## Autorizace

stupeň PD	DSp - dokumentace pro vydání společného povolení	zakázka č.	-
datum	9/2018	formátů A4	
stavební objekt :		měřítka	1 : 50
		výkres č.	paré č.
část projektové dokumentace :			
D.1.1 ASŘ			
název výkresu :			
základy		D.1.1.2	