

PŘF, KOTLÁŘSKÁ 2
VYBUDOVÁNÍ VSTUPU
DO AREÁLU Z UL. KOUNICOVA
BRNO-MĚSTO, ČESKÁ REPUBLIKA

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální projektant	AiD team a.s.
Hl. inženýr projektu	Ing. arch. Jiří BABÁNEK
Přímý zpracovatel	Ing. Ondřej TICHÝ

AiD
TEAM

Revize	
00	2020 - 04 - 06
01	
02	
03	

Vypracoval	Ing. Ondřej TICHÝ
Ved. projektant	Ing. Ondřej TICHÝ

Číslo zakázky	3482 - 25
Stavba	PRF
Stupeň	DVD
Název PS - SO	D 101 - VYBUDOVÁNÍ VSTUPU DO AREÁLU Z UL. KOUNICOVA
Část	12 - SLABOPROUDÉ ROZVODY


Název výkresu	SITUACE
Datum	2020 - 04 - 06
Formát	2 × A4
Měřítko	1 : 200

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize
PRF	DVD	D 101	12	002	00

LEGENDA


- BEZKONTAKTNÍ ČTEČKA KARET V ANTIVANDAL PROVEDENÍ
- ELEKTROMECHANICKÝ SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK
- TRASA SLP ROZVODU

DETAIL 1:100



ULICE KOUNICOVA
(nový vstup naproti
autobusové zastávce Sušilova)

2x FTP Cat.5E outdoor - čtečky
1x UTP Cat.5E outdoor - mg kontakt
1x 2x1,5 flexi - k zámku
/ 2x PEØ40mm v terénu
v písk.loži tl.15cm
Krytí min.0,6m, výstr.fólie



Vstup do budovy 11 do 1.PP
dále navazuje výkres Půdorys 1.PP
Utěsnit systémovou prostupkou

