






**KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ
CENTRUM MIL**

	ENDOCEGA UMS společnost s investiční funkcí Operativní program Výzkum, vývoj a vzdělávání		 MASARYKOVA UNIVERZITA VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA VĚDEK A UMĚNÍ V BRNĚ
	Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA	
	Generální projektant	AID team s.r.l.	
	H. inženýr projektu	Ing. JIŘÍ DUCHÁČEK	
	Spolupráce	Arch. Design s.r.o.	
	První zúčastněv		




Revize	
00	2017 - 09 - 12
01	2017 - 10 - 10 zapsalovař příjmové investice
	KLUB
Vypracoval	Ing. Pavla KLUBALOVÁ
Valid. projektant	Ing. arch. Pavel BIANAR



Číslo zakázky	3413 - 25
Staroba	KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM MU
Stupeň	DVD
Název PS - SO	D 101 - SIMULAČNÍ CENTRUM MU
Číslo	01 - ARCHITECTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Název výkresu	PŮDORYS 1.PP					
Datum	2017 - 10 - 10					
Formát	18 x A4					
Měřítko	1 : 100					
SIM	RVD	D 101	01	003	01	01

[illegible]

VÝPIS SDK PŘÍČEK A PŘEDSTĚN

POPIS VESTIV	MINIMÁLNY POŽADAVÝ KOEFICIENT	RYT (dB)
<p>351</p> <p>12,5 mm SÍK DESIA, TYP 0,6 (SIA UŽITI)</p> <p>12,5 mm SÍK DESIA, TYP 0,6 (SIA UŽITI)</p> <p>100 mm KOVANÁ PODKLADNICA 275 kg/m², 60 mm</p> <p>AMFAMETALICA POKLADIE K MINIMÁLNYM 275 kg/m², 60 mm</p> <p>12,5 mm SÍK DESIA, TYP 0,6 (SIA UŽITI)</p> <p>12,5 mm SÍK DESIA, TYP 0,6 (SIA UŽITI)</p>	47	E45 DPl
<p>352</p> <p>12,5 mm SÍK DESIA, TYP 0,6 (SIA UŽITI)</p> <p>12,5 mm SÍK DESIA, TYP 0,6 (SIA UŽITI)</p> <p>100 mm KOVANÁ PODKLADNICA 275 kg/m², 60 mm</p> <p>AMFAMETALICA POKLADIE K MINIMÁLNYM 275 kg/m², 60 mm</p> <p>12,5 mm SÍK DESIA, TYP 0,6 (SIA UŽITI)</p> <p>12,5 mm SÍK DESIA, TYP 0,6 (SIA UŽITI)</p>	39	-
<p>353</p> <p>12,5 mm SÍK DESIA, TYP 0,6 (SIA UŽITI)</p> <p>12,5 mm SÍK DESIA, TYP 0,6 (SIA UŽITI)</p> <p>100 mm KOVANÁ PODKLADNICA 275 kg/m², 60 mm</p> <p>AMFAMETALICA POKLADIE K MINIMÁLNYM 275 kg/m², 60 mm</p> <p>12,5 mm SÍK DESIA, TYP 0,6 (SIA UŽITI)</p> <p>12,5 mm SÍK DESIA, TYP 0,6 (SIA UŽITI)</p>	47	E45 DPl
<p>354</p> <p>12,5 mm SÍK DESIA, TYP 0,6 (SIA UŽITI)</p> <p>12,5 mm SÍK DESIA, TYP 0,6 (SIA UŽITI)</p> <p>100 mm KOVANÁ PODKLADNICA 275 kg/m², 60 mm</p> <p>AMFAMETALICA POKLADIE K MINIMÁLNYM 275 kg/m², 60 mm</p> <p>12,5 mm SÍK DESIA, TYP 0,6 (SIA UŽITI)</p> <p>12,5 mm SÍK DESIA, TYP 0,6 (SIA UŽITI)</p>	0	-

POZNÁMKY:

- 91 HANA, TEPELNÉ IZOLÁCIE STROPU
92 HANA, TEPELNÉ IZOLÁCIE STENY
93 HANA, TEPELNÉ IZOLÁCIE POKRYVŤ
94 HANA, TEPELNÉ IZOLÁCIE POKRYVŤ
95 HANA, TEPELNÉ IZOLÁCIE POKRYVŤ
96 HANA, TEPELNÉ IZOLÁCIE POKRYVŤ
97 HANA, TEPELNÉ IZOLÁCIE POKRYVŤ
98 HANA, TEPELNÉ IZOLÁCIE POKRYVŤ
99 HANA, TEPELNÉ IZOLÁCIE POKRYVŤ
100 HANA, TEPELNÉ IZOLÁCIE POKRYVŤ

LEGENDA HMOT

- [illegible]