PŮDORYS 1.NP

TABULKA MÍSTNOSTÍ (SM) - 1NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	MIN S.V. [mm]
100	KRYTÝ VSTUP DO BUDOVY		5,55	
101	ZÁDVEŘÍ		13,73	2900
102	VSTUPNÍ HALA		114,11	2900
103	SCHODIŠTĚ		83,39	2900
104	OSOBNÍ VÝTAH	VÝTAH PRO OSOBY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI	5,24	
105	LŮŽKOVÝ VÝTAH	SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ - LŮŽKOVÝ VÝTAH	6,90	
106	URGENTNÍ PŘÍJEM	SIMULACE URGENTNÍHO PŘÍJMU	60,91	2900
107	ZÁZEMÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU	MÍSTNOST PRO VÝUKOVÉ POMŮCKY A SIMULÁTORY	72,53	2900
108	UMYVÁRNA MUŽI		5,00	2900
109	WC MUŽI		2,99	2900
110	KRYTÁ PARKOVACÍ STÁNÍ	4 PARKOVACÍ MÍSTA	223,67	2900
111	DEBRIEFING	ROZBOR A VYHODNOCENÍ SIMULACÍ A VÝUKY	81,42	2900
112	SANITNÍ VOZ - MAKETA	GARÁŽ PRO SANITNÍ VOZ - SIMULAČNÍ PROSTOR	43,50	3100
113	DISPEČINK	SIMULACE DISPEČINKU ZZS	46,63	2900
114	URGENTNÍ PŘÍJEM - LŮŽKA	SIMULACE LŮŽKOVÉ ČÁSTI URGENTNÍHO PŘÍJMU	46,30	2900
115	CT - MAKETA	UČEBNA - NÁCVIK VYŠETŘENÍ CT (POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIE)	33,32	2900
116	VELÍN	ŘÍZENÍ SIMULAČNÍ VÝUKY	34,22	2900
117	CHODBA		36,15	2900
118	SPOJOVACÍ LÁVKA	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ UNIVERZITNÍ KAMPUS MU	47,14	2900
119	WC		2,92	2900
120	VENKOVNÍ SIMULAČNÍ PLOCHA	SIMULACE PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČE O PACIENTA V AKUTNÍM STAVU	215,28	2900
121	ÚKLID	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ BUDOVY	1,48	2900
122	SPRCHA		2,63	2900
123	PŘEDSÍŇ		3,92	2900
124	ZÁZEMÍ RECEPCE		14,46	2900
125	UMYVÁRNA ŽENY		5,00	2900
126	WC ŽENY		2,87	2900
127	WC IMOBILNÍ		4,73	2900
151	SCHODIŠTĚ		30,70	3350
152	OSOBNÍ VÝTAH	VÝTAH PRO OSOBY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI	6,42	
153	SATNA ZAMĚSTNANCI		13,65	3000
154	SPRCHY		8,26	3000
155	WC		6,08	3000
156	ÚKLID	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ BUDOVY	2,27	3000

SCHÉMA VEDENÍ ŠLP VE STOUPACÍ ŠACHTĚ:

LEGENDA UKS, TEL, DZ :

(UNIVERZÁLNÍ KABELÁŽNÍ SYSTÉM, TELEFON, DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ)

	ZÁSUVKA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE, 2xRJ45 (POD OMÍTKU)
	ZÁSUVKA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE, 1xRJ45 (POD OMÍTKU)
	ZÁSUVKA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE, 2xRJ45 (V PODLAHOVÉ KRABICI)
IP55	ZÁSUVKA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE, 1xRJ45, KRYTÍ IP55
IP55	ZÁSUVKA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE, 2xRJ45, KRYTÍ IP55
	VÝVOD STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE, 1xRJ45
WiFi	ZÁSUVKA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE, 2xRJ45 PRO WIFI (NAD PODHLED) V PROVEDENÍ NA POVRCH
	DATOVÝ ROZVAĎEČ 19" - RACK (UKS)
	DATOVÝ ROZVAĎEČ 19" - RACK (AVT)
AT	ELEKTRICKÝ VRÁTNÝ / TABLO

TRASY:

	PÁTEŘNÍ KABELOVÁ TRASA, CELOPLECHOVÝ ŽLAB S VÍKEM
	PROTIPOŽÁRNÍ KABELOVÝ KANÁL, ODOLNOST EI-30
	KABELY V TRUBKÁCH VE STĚNĚ NEBO NA PŘÍCHYTKÁCH NAD PODHLEDEM
	KABELY V TRUBKÁCH 750N/5cm V KONSTRUKCI PODLAHY

Poznámka :

- Rozvody budou provedeny kabely v bezhalogenovém provedení.
- Rozvody k stropním vedeny v trubkách PVC nad podhledem a dále pod omítku.
- V technických prostorách rozvody vedeny v tuhých trubkách na povrchu.
- Rozvody k zásuvkám vedeny v trubkách PVC pod omítku, ve 3. a 4.NP rozvody vedeny ve žlabech ve zdivové podlaze .
- Prostupy mezi požárními úseky budou protipožárně utěsněny v rámci dodávky profese SLP.
- Prostupy stavebními konstrukcemi do průměru Ø100mm budou zajištěny v rámci dodávky profese SLP.
- Závěsy pro WiFi budou instalovány nad podhledem.
- Uživatelské budou instalovány ve výšce +200mm, v ostatních případech je výška uvedena na půdorysu .

LEGENDA CCTV :

(IP KAMEROVÝ SYSTÉM)

SWITCH	SWITCH PRO PŘIPOJENÍ IP KAMER
	KAMERA, VNITŘNÍ, V PROVEDENÍ DOME
	KAMERA, PEVNÁ VENKOVNÍ



KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM MU

BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální dodavatel	Sdružení: IDPS s.r.o. + OHL ŽS, a.s.
TDI	INVIN s. r. o.
Generální projektant	AID team a.s.
Přímý zpracovatel	Ing. Ondřej TICHÝ

AID TEAM

IDPS INŽENÝRSKÉ, DOPRAVNÍ A POZEMNÍ STAVBY

OHL ŽS

Revize		
00	2019 - 05 - 15	
01		
02		
03		

Vypracoval	Ing. Ondřej TICHÝ
Vedl. projektant	Ing. Ondřej TICHÝ

±0,000 = 275,900 BPV

Číslo zakázky	3413 - 30
Stavba	SIM
Stupeň	RDS
Název PS - SO	D 101 - SIMULAČNÍ CENTRUM MU
Část	12 - SLABOPROUDÉ ROZVODY
Název výkresu	**UKS,TEL,DZ,CCTV - PŮDORYS 1.NP**
Datum	2019 - 05 - 15
Formát	18 × A4
Měřítko	1 : 75

stavba	stupeň	část PS - SO	úsek	výkres	revize
SIM	RDS	D 101	12	020	00