PŮDORYS 1.NP





TABULKA MÍSTNOSTÍ (SM) - 1NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	MIN S.V. [mm]
100	KRYTÝ VSTUP DO BUDOVY		5,59	0
101	ZÁDVEŘÍ		13,73	2900
102	VSTUPNÍ HALA		114,87	2900
103	SCHODIŠTĚ		53,19	2900, 2700
104	OSOBNÍ VÝTAH	VÝTAH PRO OSOBY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI	5,24	0
105	LŮŽKOVÝ VÝTAH	SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ – LŮŽKOVÝ VÝTAH	6,80	0
106	URGENTNÍ PŘÍJEM	SIMULACE URGENTNÍHO PŘÍJMU	60,91	2700
107	ZÁZEMÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU	MÍSTNOST PRO VYUKOVÉ POMŮCKY A SIMULÁTORY	72,32	2900
108	UMÝVÁRNA MUŽI		5,18	2900
109a	WC MUŽI		1,57	2900
109b	WC MUŽI		1,43	2900
110	KRYTÁ PARKOVACÍ STÁNÍ	4 PARKOVACÍ MÍSTA	223,41	2900
111	SERVERovna	ROZVOJE A VYHODNOCENÍ SIMULACÍ A VÝUKY	50,84	2900
112	SANITNÍ VŮZ – MAKETA	GARÁŽ PRO SANITNÍ VŮZ – SIMULAČNÍ PROSTOR	43,56	3100
113	DISPEČINK	SIMULACE DISPEČINKU ZZS	46,61	2700
114	URGENTNÍ PŘÍJEM – LŮŽKA	SIMULACE LŮŽKOVÉ ČÁSTI URGENTNÍHO PŘÍJMU	46,10	2700
115	CT – MAKETA	UČEBNA – NÁCVIK VYŠETŘENÍ CT (POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIE)	32,99	2700
116	VELÍN	ŘÍZENÍ SIMULAČNÍ VÝUKY	33,71	2250
117	CHODBA		56,21	2900
118	SPOJOVACÍ LÁVKA	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ UNIVERZITNÍ KAMPUS MU	48,11	2900
119	WC		2,95	2600
120	VENKOVNÍ SIMULAČNÍ PLOCHA	SIMULACE PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČE O PACIENTA V AKUTNÍM STAVU	214,07	2900
121	ÚKLID	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ BUDOVY	1,51	2600
122	SPRCHA		2,58	2600
123	PŘEDSÍŇ		6,05	2600
124	ZÁZEMÍ RECEPCE		14,46	2900
125	UMÝVÁRNA ŽENY		5,18	2900
126a	WC ŽENY		1,30	2900
126b	WC ŽENY		1,22	2900
127	WC IMOBILNÍ		6,13	2900
151	SCHODIŠTĚ		30,65	3200
152	OSOBNÍ VÝTAH	VÝTAH PRO OSOBY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI	6,50	0
153	ČATNÁ ZAMĚSTNANCI		12,72	2800
154	SPRCHY		8,26	2600
155	WC		6,08	2600
156	ÚKLID	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ BUDOVY	2,25	2600

SCHÉMA VEDENÍ SLP VE STOUPACÍ ŠACHTĚ:

LEGENDA UKS, TEL, DZ :

(UNIVERSÁLNÍ KABELÁŽNÍ SYSTÉM, TELEFON, DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ)

- ZÁSUVKA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE, 2xRJ45 (POD OMÍTKU)
- ZÁSUVKA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE, 1xRJ45 (POD OMÍTKU)
- ZÁSUVKA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE, 2xRJ45 (V PODLAHOVÉ KRABICI)
- ZÁSUVKA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE, 1xRJ45, KRYTÍ IP55
- ZÁSUVKA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE, 2xRJ45, KRYTÍ IP55
- VÝVOD STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE, 1xRJ45
- ZÁSUVKA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE, 2xRJ45 PRO WIFI (NAD PODHLED) V PROVEDENÍ NA PŘÍVRTKU
- DATOVÝ ROZVÁDĚČ 19" - RACK (UKS)
- DATOVÝ ROZVÁDĚČ 19" - RACK (AVT)
- ELEKTRICKÝ VRÁTNÝ / TABLO

Navíc:

- PÁTERNÍ KABELOVÁ TRASA, CELOPLECHOVÝ ŽLAB S VÍKEM
- PROTIPOŽÁRNÍ KABELOVÝ KANÁL, ODOLNOST EI-30
- KABELY V TRUBKÁCH VE STĚNĚ NEBO NA PŘÍCHYTKÁCH NAD PODHLEDEM
- KABELY V TRUBKÁCH 750N/5cm V KONSTRUKCI PODLAHY

Poznámka :

- Rozvody budou provedeny kabely s bezhalogenovým provedení.
- Rozvody k slaboúm vedeny v trubkách PVC nad podhledem a dále pod omítkou.
- V technických prostorách rozvody vedeny v tuhých trubkách na povrchu.
- Kabely v trubkách budou označeny dle čísla místnosti, ve kt. jsou.
- ve 2. a 4.NP rozvody vedeny ve žlabech na zdivu/zemi podlaze
- Prostupy mezi požárními úseky budou protipožárně utěsněny v rámci dodávky profese SLP.
- Prostupy stavebními konstrukcemi do průměru Ø100mm budou zajištěny v rámci dodávky profese SLP.
- Zásuvky pro WiFi budou instalovány nad podhledem.
- Umístěnéa budou instalovány ve výšce +200mm, v ostatních případech je výška uvedena na půdorysu.

LEGENDA CCTV :

(IP KAMEROVÝ SYSTÉM)

- SWITCH PRO PŘIPOJENÍ IP KAMER
- KAMERA, VNITŘNÍ, V PROVEDENÍ DOME
- KAMERA, PEVNÁ VENKOVNÍ

(Souvislé např)

- ČÍSLO PORTU
- ČÍSLO ROZVÁDĚČE
- ČÍSLO PODLAŽÍ
- NADZEMNÍ / PODZEMNÍ

±0.000 = 275.900 BPV

KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM MU

BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální dodavatel	Sdružení IDPS s.r.o. + OHL ŽS, a.s.
TDI	INVIN s. r. o.
Generální projektant	AID team a.s.
Přímý zpracovatel	Ing. Ondřej TICHÝ

AID TEAM

IDPS INŽENÝRSKÉ, DOPRAVNÍ A POZEMNÍ STAVBY

OHL ŽS

Revize	
00	2019 - 05 - 15
01	2019 - 08 - 31 ÚPRAVY NA ZÁKLADĚ ZL 13 TICHÝ
02	
03	

Vypracoval	Ing. Ondřej TICHÝ
Vedl. projektant	Ing. Ondřej TICHÝ

Číslo zakázky	3413 - 30
Stavba	SIM
Stupeň	RDS
Název PS - SO	D.101 - SIMULAČNÍ CENTRUM MU
Část	12 - SLABOPROUDÉ ROZVODY
Název výkresu	**UKS,TEL,DZ,CCTV - PŮDORYS 1.NP**
Datum	2019 - 08 - 31
Formát	18 x A4
Měřítko	1 : 75

stavba	stupeň	část PS - SO	typ	výkres	revize
SIM	RDS	D 101	12	020	01