

LEGENDA PZTS :
(DOPĽACHOVÉ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÉ SYSTÉMY)

LEGENDA PZTS :

- ČIDLO PROSTOROVÉ (PIR)
- ČIDLO PROSTOROVÉ S ANTIMASKINGEM
- ČIDLO PROSTOROVÉ (PIR) S ČOČKOU PRO DLOUHÝ DOSAH
- ČIDLO PROSTOROVÉ (PIR + MW)
- ČIDLO PROSTOROVÉ (PIR) STROPNÍ
- ČIDLO TRÍŠTĚNÍ SKLA
- ČIDLO OTEVŘENÍ (MAGNETICKÝ KONTAKT)
- PROPOJOVACÍ KRABICE
- TÍSŇOVÉ TLAČÍTKO NA WC PRO INVALIDY
- TÍSŇOVÉ TLAČÍTKO NA WC PRO INVALIDY S TÁHLEM
- RESETOVACÍ TLAČÍTKO NA WC PRO INVALIDY
- SVĚTELNÁ SIGNALIZACE SOS
- KLÁVESNICE PZTS
- EXTERNÍ TABLO LED
- NAPÁJECÍ ZDROJ PZTS
- KONCENTRÁTOR
- RÁDIOVÝ LINKOVÝ MODUL
- KONCENTRÁTOR 16 VSTUPŮ
- SÍŘENÁ PZTS

LEGENDA EKV :
(ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU - PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM)

- ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA EKV - 1 ČTEČKA
- ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA EKV - 2 ČTEČKY
- BEZKONTAKTNÍ ČTEČKA KARET
- ELEKTROMECHANICKÝ SAMOZAMYKACÍ ZÁMĚK
- KABELOVÝ ROZVOD PZTS/EKV

Poznámka:

- Pátérní rozvody budou vedeny společně s kabely strukturované kabeláže ve šlátech.
- V číselném bodu vedeny v trubkách pod omítkou.
- V technických místnostech budou rozvody vedeny v trubkách na povrchu.
- Prostupy mezi patry a podlahami úseky budou chráněny požárními upěklými.
- Rozvody ve stoupacích budou vedeny v drážkách v žlabech společně s kabely SK.
- PIR čidla budou umístěna na stěně ve výšce 2,4m (případně v min výšce 1,8m), nebo na podhledu pomocí kloubového držáku (v případě, že nejsou umístěna zcela v rohu místnosti).
- Detektory IR čidla umístěny na stropě ve vzdálenosti 1,5m od střežené plochy.
- Tlačítka na WC pro invalidy s táhlem budou umístěna na stěně vedle WC mísy, cca 800 mm od zadní stěny výškově tak, aby byla končila cca 150 mm od podlahy. Optická signalizace umístěna nade dveřmi.
- Resetovací tlačítka umístěna v rohu zarážek.
- Koncentratory umístěny nad podhledem.
- Čidlo karety umístěny ve výšce 1,2m.
- Klávesnice PZTS umístěny na stěně ve výšce 1,6m (horní hrana).
- Segmenty vedení vedoucí přes CHUC samostatně (mimo kabelovou trasu v protipožární kanálu) budou provedeny bezhalogenovými kabely.


TABULKA MÍSTNOSTÍ (SM) - 3NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
300	ATRIUM
301	CHODBA
302	CHODBA
303	CHODIŠTĚ
304	OSOBNÍ VÝTAH
305	LOŽNICOVÝ VÝTAH
306	SERVER
307	SATNA
308	SATNA ŽENY
309	SPRCHOVÝ ŽENY
310	WC MUŽI
311	WC ŽENY
312	KABINA S PŘEDLOVACÍM PULTEM
313	PRACOVNA - TECHNICKÁ
314	PRACOVNA - TECHNICKÁ
315	PRACOVNA - EXTERNISTE
316	SATNA EXTERNISTE
317	SPRCHOVÝ EXTERNISTE
318	WC EXTERNISTE
319	LOŽNÍ MÍSTNOST
320	PRACOVNA - EXTERNISTE
321	PRACOVNA - EXTERNISTE
322	PRACOVNA - EXTERNISTE
323	ZASEDACÍ MÍSTNOST
324	PŘÍPRAVA VÝUKY
325	PŘÍPRAVA VÝUKY
326	PŘÍPRAVA VÝUKY
327	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST
328	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST
329	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST


TABULKA MÍSTNOSTÍ (SM) - 3NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
331	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST
332	SATNA MUŽI
333	PŘEVLEKACÍ KABINA MOBILNÍ
334	SPRCHOVÝ MUŽI
335	WC MUŽI
336	WC A SPRCHA MOBILNÍ
337	PŘEDLOV
338	SATNA MUŽI
339	UMÝVÁRNA MUŽI
340	WC MUŽI
341	WC ŽENY
342	UMÝVÁRNA ŽENY
343	WC ŽENY
344	PŘEDLOVACÍ MÍSTNOST
345	PRACOVNA - TECHNICKÁ
346	PRACOVNA - TECHNICKÁ
347	PRACOVNA - TECHNICKÁ
348	PRACOVNA - TECHNICKÁ
349	PRACOVNA - TECHNICKÁ
350	PRACOVNA - TECHNICKÁ
351	PRACOVNA - TECHNICKÁ
352	PRACOVNA - TECHNICKÁ
353	PRACOVNA - TECHNICKÁ
354	PRACOVNA - TECHNICKÁ
355	PRACOVNA - TECHNICKÁ
356	PRACOVNA - TECHNICKÁ
357	PRACOVNA - TECHNICKÁ
358	PRACOVNA - TECHNICKÁ
359	PRACOVNA - TECHNICKÁ
360	PRACOVNA - TECHNICKÁ
361	PRACOVNA - TECHNICKÁ
362	PRACOVNA - TECHNICKÁ
363	PRACOVNA - TECHNICKÁ
364	PRACOVNA - TECHNICKÁ
365	PRACOVNA - TECHNICKÁ
366	PRACOVNA - TECHNICKÁ

SCHEMA VEDENÍ SLP VE STOUPAČÍ ŠACHTĚ:



PŮDORYS 3.NP




KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM MU
BRNO-KOHLNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

INVESTOR	MASARYKOVA UNIVERZITA
GENERELNÍ DODAVATEL	SPOLNOSTI IDPS s.r.o. + DHL ZS, s.r.o.
TD	INOV s.r.o.
GENERELNÍ PROJEKTANT	AID team s.r.o.
PRŮVODNÍ ZÁKAZNÍK	Ing. Ondřej TICHÝ

AI D TEAM
IDPS
OHL ZS

Revize	
00	2019 - 05 - 15
01	2019 - 08 - 31 UPRÁVY NA ZÁKLADĚ ZL IS TICHÝ
02	
03	

Vypracoval	Ing. Ondřej TICHÝ
Vedl projektant	Ing. Ondřej TICHÝ



Číslo zakázky	5413 - 30				
Havba	SIM				
Stupeň	RDS				
Název PS - SO	D 101 - SIMULAČNÍ CENTRUM MU				
Číslo	12 - KLÁVESNICE PZTS				
Název výkresu	PZTS, EKV - PŮDORYS 3.NP				
Datum	2019 - 08 - 31				
Formát	B3 x A4				
Měřítko	1: 75				
Legenda					
SIM	RDS	D 101	12	038	01