

V Brně dne 19. 03. 2012

**Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám zakázky „Kancelářské ICT vybavení - 002 - 2012“
zadávané v „Dynamickém nákupním systému pro vybrané standardní kancelářské ICT vybavení“**

Zadavatel obdržel dne 14. března 2012 následující požadavek na dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Požadavek č. 1 na dodatečné informace k zadávacím podmínkám

„Vznášíme dva dotazy k zadání.

1. V záložkách je také List5 – Monitor 27“, avšak není tento LCD součástí žádné žádanky ve schválených položkách. Stačí tento list pouze nevyplnit, tedy ignorovat, nebo je chyba ve schválených položkách?
2. V ID žádanky 20160 na řádce 107, je ve specifikaci položky požadována klasická dokovací stanice včetně DVI portu. Jelikož se jedná o malý 12“ NB, standardně tomu odpovídá i velikost malé dokovací stanice a ty nebývají vybaveny DVI portem. DVI port se vzhledem ke své již nevhodné větší velikosti méně využívá a pro dokovací stanice je dnes spíše typický malý digitální výstup Display Port. Je možné nabídnout takovou dokovací stanici s adekvátním jiným digitálním video výstupem? Pokud ano, je také požadována přídatná redukce z Display Portu na DVI nebo se již dodávat nemusí?“

Odpověď zadavatele:

Ad 1) zadavatel se omlouvá za chybu. List „Monitor 27“ je v příloze navíc. Jeho nevyplnění, vynechání či vyplnění nebude považováno za chybu a nebude součástí smlouvy.

Ad 2) Je možné nabídnout dokovací stanici s jiným digitálním video výstupem a přídatnou redukci na Display Port.

Zadavatel vzhledem k vydání této dodatečné informace **rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podávání nabídek, a to do 26. 03. 2012 do 9.00 hodin**, tak aby dodavatelé mohli na tuto dodatečnou informaci reagovat.

Mgr. Martin Hadaš, LL.M.
vedoucí odboru veřejných zakázek