

# VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a					

INVESTOR:

Masarykova univerzita	<b>Masarykova univerzita</b> Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno tel.: +420 549 491 011 e-mail: info@muni.cz	<b>MUNI</b>
-----------------------	--	-------------

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK	<b>TECHNICO</b> architects & engineers  TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz
VYPRACOVAL:	Ing. Klára MOTYČKOVÁ	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULÍČNÝ	

ČÁST DOKUMENTACE:

## D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ







MU - stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 - projektant Rekonstrukce sportovišť  K.ú. Staré Brno, parc.č. 1626	FORMÁT	A4
	DATUM	11/2020
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-568-DPS
VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: 01-D.1.1.c.03.



# VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

MU - stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 - projektant, Rekonstrukce sportovišť

## VYBAVENÍ TĚLOCVIČNY

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
TV1	DVÍŘKA Z TVRZENÉHO SKLA  	DVÍŘKA Z TVRZENÉHO SKLA - KRYTÍ NIKY PRO OZVUČNOU SESTAVU DVÍŘKA UZAMYKATELNÁ LEMOVÁNÍ NIKY - RÁMEČEK Z NEREZ ÚHELNÍKU L 30×30mm  ROZMĚR: 650×650mm	1.PP	1
			CELKEM	1 kpl
TV2	SÍŤOVÁ OCHRANA OKEN   	STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ OCHRANNÉ KONSTRUKCE OKEN BUDOU OPATŘENY NOVOU BÍLOU BEZUZLOVOU SÍŤOVINOU Z POLYPROPYLENU 5mm, OKO 100×100mm PO OBVODU LANKO POLYSTEEL OCHRANNÁ SÍŤ BUDE UCHYCENÁ K NOSNÉMU OCELOVÉMU LANKU KARABINAMI, NOSNÉ OCELOVÉ LANKO Ø6mm BUDE KOTVENO NA STÁVAJÍCÍ OCELOVOU KONSTRUKCI - VEDENÉ HORIZONTÁLNĚ NAHOŘE A DOLE  ROZMĚR cca 1,30×1,80m	1.PP	9
			CELKEM	9 kpl
TV3	OCHRANNÁ SÍŤ STROPU   	OCHRANNÁ SÍŤ STROPU - BÍLÁ BEZUZLOVÁ SÍŤOVINA Z POLYPROPYLENU 5mm, OKO 100×100mm PO OBVODU LANKO POLYSTEEL. ROZMĚR SÍŤE 6× 2,45×11,0m 2× 2,15×11,0m OCHRANNÁ SÍŤ BUDE UCHYCENA K NOSNÉHO OCELOVÉMU LANKU KARABINAMI. NOSNÉ OCELOVÉ LANKO Ø6mm BUDE KOTVENO DO STĚN A STROPNÍCH NOSNÍKŮ ZE SPODNÍ STRANY DÉLKA LANKA 9×11m = 99m	1.PP	8
			CELKEM	8 kpl
TV4	RIBSTOLY  	ROZMĚRY 3,0×1,0m 17 PŘÍČEK POVRCHOVÁ ÚPRAVA BEZBARVÝ LAK	1.PP	3
			CELKEM	3 kpl
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 1	

# VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

MU - stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 - projektant, Rekonstrukce sportovišť

## VYBAVENÍ TĚLOCVIČNY

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
TV5	KRUHY OTOČNÉ  	OTOČNÁ KONSTRUKCE PRO GYMNASTICKÉ KRUHY URČENÁ KE KOTVENÍ NA STĚNU ZAJIŠTĚNÁ TÁHLÝ - OTÁČENÍ SE PROVÁDÍ RUČNĚ POMOCÍ PŘEVODOVKY POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT  CÍVKOVÉ KRUHY VČETNĚ POPRUHŮ, AGATONŮ, ŘEMENŮ A KROUŽKŮ VČETNĚ HŘÍDELE K UPEVNĚNÍ NA KONSTRUKCI, OVLÁDAČÍ KONOPNÉ LANO	1.PP	1
			CELKEM	1 kpl
TV6	SLOUPOVÁ Kladina  	OCELOVÁ KONSTRUKCE SE SYNTETICKÝM NÁTĚREM, KOTVENÍ NA STĚNU KLADINA DŘEVĚNÁ, DÉLKY 5m OCELOVÝ PODSTAVEC	1.PP	1
			CELKEM	1 kpl
TV7	ŠPLHY - TYČE  	KONSTRUKCE PRO ŠPLHOVÉ TYČE - OCELOVÁ KONSTRUKCE TVARU "U" ROZMĚRY 3,2x1,5m ŠPLHOVÉ TYČE DÉLKY 5m - 4 ks  POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT	1.PP	1
			CELKEM	1 kpl
TV8	ŠPLHY - LANA  	KONSTRUKCE PRO ŠPLHOVÁ LANA - OCELOVÁ KONSTRUKCE TVARU "U" ROZMĚRY 3,2x1,5m POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT  ŠPLHOVÁ JUTOVÁ LANA DÉLKY 5m - 4 ks	1.PP	1
			CELKEM	1 kpl
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 2	

# VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

MU - stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 - projektant, Rekonstrukce sportovišť

## VYBAVENÍ TĚLOCVIČNY

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
TV9	HRAZDA	<p>VÝSUVNÉ JEDNOHRAZDÍ K UPEVNĚNÍ NA STĚNU</p> <p>DĚLKA 2,4m, DODÁVKA VČETNĚ ŽERDĚ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT</p>	1.PP	1
			CELKEM	1 kpl
TV10	BASKETBALOVÉ KOŠE TRÉNINKOVÉ	<p>BASKETBALOVÉ KOŠE S MALOU DESKOU - TRÉNINKOVÉ</p> <p>OCELOVÁ KONSTRUKCE PEVNÁ PRO CVIČNÝ BASKETBAL,</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT</p> <p>VYSAZENÍ 600mm</p> <p>VNITŘNÍ DESKA Z VODOVZDORNÉ PŘEKLIŽKY ROZMĚRŮ 900×1200mm</p> <p>KOŠ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU KOMAXIT, SÍŤ KLASICKÁ V BÍLÉ BARVĚ</p>	1.PP	2
			CELKEM	2 kpl
TV11	BASKETBALOVÉ KOŠE SKLÁPĚCÍ NA STRANU	<p>BASKETBALOVÝ KOŠ SKLÁPĚCÍ NA STRANU</p> <p>KONSTRUKCE OTOČNÁ BEZ TÁHEL, VYSAZENÍ 1,60m</p> <p>VNITŘNÍ DESKA VYROBENÁ Z VODOVZDORNÉ PŘEKLIŽKY O ROZMĚRECH 1,8×1,2m, KOŠ + SÍŤ KLASICKÁ V BÍLÉ BARVĚ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT</p>	1.PP	2
			CELKEM	2 kpl
TV12	SESTAVA NA VOLEJBAL	<p>SESTAVA OCELOVÝCH SLOUPKŮ URČENÝCH DO POUZDER</p> <p>2× OCELOVÝ SLOUPEK</p> <p>3× OBJÍMKA S HÁČKEM</p> <p>1× OBJÍMKA S KOLEČKEM</p> <p>1× OBJÍMKA S KOLOVRÁTKEM</p> <p>2× OBJÍMKA PRO UKOTVENÍ PRO UCHYCENÍ SLOUPKU KE STĚNĚ</p> <p>2× PODLAHOVÁ PATKA KULATÁ PRO ZAJIŠTĚNÍ SLOUPKU DO PODLAHY</p> <p>1× VOLEJBALOVÁ SÍŤ UZLOVÁ ČERNÁ SÍŤOVINA Z POLYPROPYLENU 3mm,</p> <p>OKO 100×100mm, LEM HORNÍHO OKRAJE - PES BÍLÝ PRUH 70mm,</p> <p>LEM DOLNÍHO OKRAJE - PES BÍLÝ 50mm, BOKY POP ČERNÝ 50mm</p> <p>VYZTUŽENÝ LAMINÁTOVOU TYČÍ, VČETNĚ ANTÉNEK S POUZDRY</p> <p>V HORNÍM OKRAJI KEVLAR, VE SPODNÍM ŠNŮRA</p> <p>SÍŤ 9,5×1,0m</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAHOVÝCH PATEK POZINK</p>	1.PP	1
			CELKEM	1 kpl
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 3	

## VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

MU - stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 - projektant, Rekonstrukce sportovišť

## VYBAVENÍ TĚLOCVIČNY

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
TV13	SESTAVA NA VOLEJBAL  	SESTAVA OCELOVÝCH SLOUPKŮ URČENÝCH DO POUZDER 2x OCELOVÝ SLOUPEK 3x OBJÍMKA S HÁČKEM 1x OBJÍMKA S KOLEČEKEM 1x OBJÍMKA S KOLOVRÁTKEM 2x OBJÍMKA PRO UKOTVENÍ PRO UCHYCENÍ SLOUPKU KE STĚNĚ 2x PODLAHOVÁ PATKA KULATÁ PRO ZAJIŠTĚNÍ SLOUPKU DO PODLAHY 1x VOLEJBALOVÁ SÍŤ UZLOVÁ ČERNÁ SÍŤOVINA Z POLYPROPYLENU 3mm, OKO 100×100mm, LEM HORNÍHO OKRAJE - PES BILÝ PRUH 70mm, V HORNÍM OKRAJI KEVLAR, VE SPODNÍM ŠNŮRA SÍŤ 18,0×1,0m POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAHOVÝCH PATEK POZINK	1.PP	1
			CELKEM	1 kpl
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 4	

# VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

MU – stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 – projektant, Rekonstrukce hygienického zařízení 1.PP-5.NP

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m
PZ1	POKLAP PRO ZADLÁŽDĚNÍ	KOVOVÝ POKLOP URČENÝ K ZADLÁŽDĚNÍ VODOTĚSNÝ A PLYNOTĚSNÝ POKLOP PRO VNITŘNÍ UŽITÍ V ROZÍCH POKLOPU JSOU UMÍSTĚNY ZÁVITOVÉ TYČE SE ŠROUBEM URČENÉ KE ZVEDÁNÍ A ZAMYKÁNÍ K ZAKRYTÍ INSPEKČNÍCH ŠACHET V PROSTŘEDÍ DLÁŽDĚNÝCH ZÓN, KDE JE KLADE VYSOKÝ DŮRAZ NA DESIGN MATERIÁL - HLINÍKOVÝ RÁM A POKLOP, POKLOP VČETNĚ ARMOVACÍ SÍTĚ, TĚSNĚNÍ, SADY KLÍČŮ PRO DLAŽBU DO SÍLY 10mm	1.PP	3
			ILUSTRAČNÍ FOTO	
			<div></div> <div></div>	
CELKEM	3 ks			
PZ2	STÁVAJÍCÍ POKLOP	STÁVAJÍCÍ POKLOP BUDE OPATŘENÝ NOVOU NÁŠLAPNOU VRSTVOU ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY Z PVC NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA - POLYURETANOVÁ STĚRKA	1.PP	1
			ILUSTRAČNÍ FOTO	
			<div></div>	
CELKEM	1 ks			
HP1	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ - 6kg, HASÍCÍ SCHOPNOST 21A ZAVĚŠENÝ NA STĚNĚ, VČETNĚ DRŽÁKU  UMÍSTĚNÍ NA KONKRÉTNÍM MÍSTĚ DLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ	1.PP	2
			ILUSTRAČNÍ FOTO	
			<div></div>	
CELKEM	2 ks			
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 5	

# VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

MU – stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 – projektant, Rekonstrukce hygienického zařízení 1.PP-5.NP

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m
SL1	DIFÚZNÍ LIŠTA	<p>PLASTOVÁ PERFOROVANÁ DLOUDÍLNÁ LIŠTA URČENÁ K ODVODU VODNÍCH PAR ZE ZDIVA DO VOLNÉHO PROSTORU VE VNITŘNÍM PROSTŘEDÍ ODSTRANJUJE DEFEKTY NA OMÍTKÁCH, KTERÉ VZNIKAJÍ Z DŮVODU NADMĚRNÉHO ZKONCENTROVÁNÍ VODNÍ PÁRY VE STYKU SVISLÉ OMÍTKY S PODLAHOU</p> <p>KOTVENÍ KE ZDIVU POMOCÍ CEMENTOVÝCH TERČÍKŮ NAD SOKLEM NEBO POMOCÍ NATLOUKACÍCH HMOŽDINEK A DISTANČNÍCH PODLOŽEK</p>	1.PP	25
<p>ILUSTRAČNÍ FOTO</p>  			CELKEM	25 bm
<p>POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.</p>			<p>Strana:</p> <p>6</p>	