








ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	ING. ARCH. PETR STOJAN	
	POParch s.r.o, VOLFOVA 8 612 00 BRNO	ING. ARCH. MARIKA PAJGRTOVÁ, ING. ARCH. JAN PODEŠVA  

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. PETR STOJAN		 PROJECT BUILDING S.R.O., ERBENOVA 8, 60200 BRNO
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MIROSLAV SRNEC		
VYPRACOVAL	ING. FILIP KINNERT		
KONTROLOVAL	ING. MARIE BLAŽKEOVÁ		

INVESTOR :	Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 602 00 Brno	FORMÁT	- A4
NÁZEV AKCE:	PDF – VYBUDOVÁNÍ MENZY NA POŘÍČÍ 7–9  ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU : PS 003	DATUM	DUBEN 2020
		STUPEŇ	DPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY	1118
		SPECIALIZACE	D.1.1
NÁZEV VÝKRESU	SPECIFIKACE MOBILIÁŘE	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU PS.003.4

STUPEŇ : INT

ZAK.ČÍSLO : 1118

## OBEČNÉ POŽADAVKY

- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ !
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ODSOUHLASÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI ARCHITEKT !
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM !
- VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY, DEKORY A ODSÍŇY BUDOU ODSOUHLASENY INVESTOREM A ARCHITEKTEM !
  
- VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.
- UVEDENÁ VYOBRAZENÍ A FOTOGRAFIE NEODKAZUJÍ KE KONKRÉTNÍMU VÝROBCI, ALE REPREZENTUJÍ DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ, KTERÉ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM. KONKRÉTNÍ ŘEŠENÍ (MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ) JE DOPŘESNĚNO V TEXTOVÉ ČÁSTI.
- VEŠKERÉ DODÁVKY, ZAŘÍZENÍ A INSTALACE MUSÍ SPLŇOVAT NÍŽE UVEDENÉ ZÁKONNÉ NORMY A PŘEDPISY:
  - ČSN 91 0001 (DŘEVĚNÝ NÁBYTEK) - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  - ČSN EN 91 0820 (JÍDELNÍ STOLY) - BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY
  - ČSN EN 14073-2 (KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK: ÚLOŽNÝ NÁBYTEK)
  - ČSN EN ISO 9001
  - ČSN EN ISO 14001
  
- SPLŇENÍ NOREM BUDE DOLOŽENO PROHLÁŠENÍM O SHODĚ, CERTIFIKÁTEM NEBO ČESTNÝM PROHLÁŠENÍM.
  
- POKUD NENÍ SPECIFIKOVÁNO JINAK BUDOU VEŠKERÉ POLICE VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ
- POKUD NENÍ SPECIFIKOVÁNO JINAK, BUDOU PRO LTD DESKY POUŽITY ABS HRANY TL. 1 MM V BARVĚ LAMINA
- VIDITELNÉ SPOJE BUDOU OPATŘENY KRYTKAMI V BARVĚ A DEKORU LAMINA.
- VYSOKÉ DÍLY A NÁBYTKOVÉ SESTAVY BUDOU Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ KOTVENY DO STĚN, KE SLOUPŮM NEBO DO PODLAHY.
- VEŠKERÉ NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ BUDE TRVANLIVÉ:
- VYBRANÉ MATERIÁLY A BAREVNOST BUDOU KOORDINOVÁNY S DODÁVKOU INTERIÉROVÝCH PRVKŮ STAVBY



STUPEŇ : INT

ZAK.ČÍSLO : 1118

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

01/M

**SKŘÍŇKA VESTAVNÁ**

ROZMĚR: - ~1270x1100x300 MM


POPIS: - SKŘÍŇ VESTAVĚNÁ DO NIKY NAD INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNOU V ÚKLIDOVÉ MÍSTNOSTI  
 - KORPUS JE TVOŘEN Z LTD TL. MIN. 18 MM, ABS HRANA 1 MM  
 - DVĚ POLICE VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:


- LAMINO + HRANY: ŠEDÁ DLE RAL 7035

POZNÁMKA: - PŘED VÝROBOU BUDE DODAVATELEM PROVEDENA A ARCHITEKTEM SCHVÁLENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE !


ŘEZ MÍSTNOSTÍ



POHLED



PŮDORYS



UMÍSTĚNÍ

2.03

POČET

**1 ks**

STUPEŇ : INT

ZAK.ČÍSLO : 1118

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

02/M

**POLICOVÝ REGÁL**

ROZMĚR: - 800x400x2100 MM

POPIS: - UNIVERZÁLNÍ OCELOVÝ VYSOKOZÁTĚŽOVÝ REGÁL S NOSNOSTÍ DO 100 KG/ POLICI  
- SYSTÉM BEZŠROUBOVÉ MONTÁŽE  
- KONSTRUKCE OCELOVÁ, PŮ KOMAXIT  
- POLICE KOVOVÉ, 5 KS

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- LAK KOVOVÉ KONSTRUKCE: ŠEDÁ DLE RAL 7035

POZNÁMKA: - V HORNÍ ČÁSTI KOTVIT VE 2 MÍSTECH KE STĚNĚ!

- PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

## ILUSTRAČNÍ FOTO



UMÍSTĚNÍ

1.07

POČET

**1 ks**

STUPEŇ : INT

ZAK.ČÍSLO : 1118

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

03/M

**ŠATNÍ SKŘÍŇKA, 6 BOXŮ**

ROZMĚR: - 1185x1800x500 MM;  
- ŠÍŘKA BOXŮ 395 MM

POPIS: - ŠATNÍ SKŘÍŇKA OCELOVÁ, SVAŘOVANÁ, UZAMYKATELNÁ, NA PODSTAVCI  
- KORPUS SKŘÍŇK Z CELOSVAŘOVANÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE (PLECH TL. 0,7 MM) S POVRCHEM PRÁŠKOVĚ LAKOVANÝM  
- DVÍŘKA HLADKÁ, NA VNĚJŠÍCH PANTECH, PLASTOVÉ DORAZY  
- VENTILAČNÍ OTVORY V ZÁDOVÉ ČÁSTI  
- VYBAVENÍ: ŠATNÍ TYČ A 2 HÁČKY  
- MOŽNOST UMÍSTĚNÍ ŠTÍTKU SE JMÉNEM V PLASTOVÉM ÚCHYTU NA DVEŘÍCH  
- UZAMYKATELNÁ - CYLINDRICKÝ ZÁMEK  
- HMOTNOST: 66,5 KG

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- KORPUS A DVÍŘKA: ŠEDÁ DLE RAL 7035

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

## ILUSTRACNÍ FOTO



UMÍSTĚNÍ

1.05

POČET

**2 ks**

STUPEŇ : INT

ZAK.ČÍSLO : 1118

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

04/M

**ŠATNÍ SKŘÍŇKA, 4 BOXY**

ROZMĚR: - 800x1800x500 MM;  
- ŠÍŘKA BOXŮ 400 MM

POPIS: - ŠATNÍ SKŘÍŇKA OCELOVÁ, SVAŘOVANÁ, UZAMYKATELNÁ, NA PODSTAVCI  
- KORPUS SKŘÍŇK Z CELOSVAŘOVANÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE (PLECH TL. 0,7 MM) S POVRCHEM PRÁŠKOVĚ LAKOVANÝM  
- DVÍŘKA HLADKÁ, NA VNĚJŠÍCH PANTECH, PLASTOVÉ DORAZY  
- VENTILAČNÍ OTVORY V ZÁDOVÉ ČÁSTI  
- VYBAVENÍ: ŠATNÍ TYČ A 2 HÁČKY  
- MOŽNOST UMÍSTĚNÍ ŠTÍTKU SE JMÉNEM V PLASTOVÉM ÚCHYTU NA DVEŘÍCH  
- UZAMYKATELNÁ - CYLINDRICKÝ ZÁMEK  
- HMOTNOST: 47 KG

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- KORPUS A DVÍŘKA: ŠEDÁ DLE RAL 7035

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

## ILUSTRACNÍ FOTO



UMÍSTĚNÍ

2.07

POČET

4 ks

STUPEŇ : INT

ZAK.ČÍSLO : 1118

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

05/M

**MOBILNÍ SKŘÍŇKA**

ROZMĚR: - 1200x830x350 MM

POPIS:

- KORPUS LTD TL. 36 MM, ABS HRANA 1 MM
- POLICE PEVNÁ Z LTD TL. 18 MM, SPOLUVYNÁŠENÁ ZTUŽUJÍCÍMI DESKAMI
- OTOČNÉ KOLEČKO S BRZDOU, DVOJITÉ KULIČKOVÉ LOŽISKO V OTOČNÉ HLAVĚ, UCHYCENÍ S PLOTÝNKOU; BĚHOUN URČENÝ PRO VINILOVOU PODLAHU; NOSNOST STATICKÁ 80 KG, NOSNOST DYNAMICKÁ 40 KG, KONSTRUKČNÍ VÝŠKA 70 MM


POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- VEŠKERÉ PLOCHY KORPUSU VČ. HRAN, KOLEČKO: ANTRACITOVĚ ŠEDÁ DLE RAL 7016


POZNÁMKA: - PŘED VÝROBOU BUDE DODAVATELEM PROVEDENA A ARCHITEKTEM SCHVÁLENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE !

POHLED ČELNÍ


ZTUŽUJÍCÍ DESKY



ŘEZ PŘÍČNÝ A



PŮDORYS



NÁBYTKOVÉ KOLEČKO

UMÍSTĚNÍ

2.09

POČET

**2 ks**

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1118

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

06/M

OPLÁŠTĚNÍ VÝDEJNÍHO PULTU

ROZMĚR: - CELKOVÝ: 16500x750x22 MM


- POPIS:
- OPLÁŠTĚNÍ PULTU JE TVOŘENO POHLEDOVOU DESKOU A NOSNOU LTD KOTVENOU K NOHÁM VÝDEJNÍHO PULTU
  - POHLEDOVÁ DESKA VÝDEJNÍHO PULTU Z KOMPAKT. DESEK HPL TL. 4 MM, LEPENÁ K NOSNÉ DESCE
  - DESKY BUDOU LEPENÝ S VIDITELNÝMI SPÁRAMI ŠÍŘKY 5 MM DLE SCHÉMATU
  - NOSNÁ DESKA Z LTD TL. 18 MM
  - KOTVENÍ K NOHÁM VÝDEJNÍHO PULTU NAPŘ. OCELOVÝMI KONZOLKAMI L PROFILU

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:


- DESKA HPL : ANTRACITOVĚ ŠEDÁ DLE RAL 7016
- LTD NOSNÁ DESKA: BILÁ

POZNÁMKA: - PŘED VÝROBOU BUDE DODAVATELEM PROVEDENA A ARCHITEKTEM SCHVÁLENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE I  
- POHLEDOVÁ DESKA BUDE BEZ VIDITELNÝCH KOTVICÍCH PRAVKŮ V LÍCI!


SCHÉMATICKÝ POHLED NA VÝDEJNÍ PULT - SPÁROŘEZ



SCHÉMATICKÝ POHLED NA VÝDEJNÍ PULT - CELKOVÝ



ŘEZ VÝDEJNÍM PULTEM



OKOPOVÝ PLECH Z BROUŠEVĚ NEREZI NA LTD V. 150 MM  
NOHA VÝDEJNÍHO PULTU - JEKL 40x40x2 BROUŠENÁ NEREZ

KOTEVNÍ KONZOLKY



UMÍSTĚNÍ

1.14

POČET

1 ks

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1118

POPIS / SCHÉMA		OZN.:	07/M
PARAVAN NÍZKÝ			
ROZMĚR:		- 1200x850x400 MM	
POPIS:		<div>- PARAVAN DĚLÍČÍ PROSTOR Z KOMPAKTNÍCH HPL DESEK A OCELOVÝCH SPOJOVACÍCH A STABILIZAČNÍCH PRVKŮ</div> <div>- KORPUS JE TVOŘEN Z 2x HPL TL. 6 MM, SPOJENY ŠROUBY SE ZÁPUSTNOU HLAVICÍ (ČERNĚ)</div> <div>- PODNOŽ Z PÁSOVIN TL. 8 MM SVAŘOVANÝCH DO PROFILU T (DLE SCHÉMATU), OCEL JE OPATŘENÁ PRÁŠKOVÝM LAKEM;</div> <div>- PÁSOVINA PROBÍHÁ PO OBVODU PRVKU; NA SPODNÍ HRANĚ JE NALEPEN FILC TL. ~5 MM PROTI POŠKOZENÍ PODLAHY</div> <div>- PARAVÁN JE V HORNÍ ČÁSTI OPATŘEN SKRYTÝM SYTĚMEM ZAPOJENÍ DO ŘADY (NAPŘ. ZÁMKEM SE ZAPADKOU)</div>	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:		<div>- HPL: ČERNÁ DLE RAL 7016</div> <div>- OCELOVÉ A SPOJOVACÍ PRVKY: ČERNÁ DLE RAL 7016</div>	
POZNÁMKA:		- PŘED VÝROBOU BUDE DODAVATELEM PROVEDENA A ARCHITEKTEM SCHVÁLENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE I	
<div><div><div><div>ŘEZ A</div><div></div></div><div></div></div></div>			
UMÍSTĚNÍ		1.14	
POČET		2 ks	

STUPEŇ : INT

ZAK.ČÍSLO : 1118

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

08/M

**ŽIDLE JÍDELNÍ**

ROZMĚR: - 500x450x770 MM  
 - VÝŠKA SEDÁKU 450 MM  
 - VELIKOST 5 (DLE ČSN EN 1729-1:2007)

POPIS: - ČTYŘNOHÁ ŽIDLE, STOHOVATELNÁ, S MOŽNOSTÍ SPOJENÍ DO ŘAD  
 - PODNOŽE Z OCELOVÝCH SILNOSTĚNNÝCH TRUBEK  
 - SEDÁK A OPĚRÁK Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ PŘEKLIŽKY, POVRCH HPL  
 - OPĚRÁK MÁ VÝŘEZ PRO SNADNOU MANIPULACI  
 - GUMOVÉ PODLOŽKY PRO ZÁVĚS ŽIDLE NA STŮL (NA SPODNÍ HRANĚ OPĚRÁKU)

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- PODNOŽ: ČERNÁ  
 - SEDÁK A OPĚRÁK: HORNÍ PLOCHY LAMINO V UNI BARVÁCH (VIZ SCHÉMA):

TMAVĚ MODRÁ DLE RAL 5001 41 ks  
 SVĚTLE MODRÁ DLE RAL 5009 41 ks  
 BÉŽOVÁ DLE RAL 1000 12 ks  
 ČERVENÁ DLE RAL 2001 12 ks

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !  
 ŽIDLE BUDE Z JEDNÉ SÉRIE JAKO STOLY 17/M, 18/M!

## BAREVNÉ SCHÉMA LAMINO DESEK



TMAVĚ MODRÁ  
RAL 5001



SVĚTLE MODRÁ  
RAL 5009



BÉŽOVÁ RAL 1000



ČERVENÁ RAL 2001



GUMOVÉ PODLOŽKY PRO ZÁVĚSNÍ NA STŮL



UMÍSTĚNÍ

TMAVĚ MODRÁ :	1.14 - 22x	BÉŽOVÁ:	1.14 - 8x
	1.15 - 12x		1.15 - 2x
	2.09 - 7x		2.09 - 2x
SVĚTLE MODRÁ :	1.14 - 20x	ČERVENÁ:	1.14 - 6x
	1.15 - 13x		1.15 - 3x
	2.09 - 8x		2.09 - 3x

POČET

**106 ks**



STUPEŇ : INT

ZAK.ČÍSLO : 1118

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

09/M

**ŽIDLE KAVÁRENSKÁ**

ROZMĚR: - 550x570x860 MM  
- VÝŠKA SEDÁKU 430 MM

POPIS: - ČTYŘNOHÁ ŽIDLE, STOHOVATELNÁ, S MOŽNOSTÍ SPOJENÍ DO ŘAD  
- PODNOŽE Z OCELOVÝCH SILNOSTĚNNÝCH TRUBEK Ø 18 MM  
- SEDÁK A OPĚRÁK Z OHÝBANÉ PŘEKLIŽKY, SOUVISLE A OBOUSTRANNĚ OČALOUNĚNÉ  
- ČALOUNĚNÍ: 85% VLNA, 15 % POLYAMID; ODOLNOST MIN. 100 000 CYKLŮ (METODA MARTINDALE)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:


- PODNOŽ A KLUZÁKY: ČERNÁ  
- ČALOUNĚNÍ: DLE SCHÉMATU - TMAVĚ MODRÁ 12 ks  
- SVĚTLE MODRÁ 12 ks  
- BÉŽOVÁ 4 ks  
- ČERVENÁ 4 ks

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !


## ILUSTRACNÍ FOTO



## BAREVNÉ SCHÉMA ČALOUNĚNÍ



TMAVĚ MODRÁ



SVĚTLE MODRÁ



BÉŽOVÁ



ČERVENÁ

UMÍSTĚNÍ

TMAVĚ MODRÁ: 2.09 - 6x  
2.10 - 6x  
SVĚTLE MODRÁ: 2.09 - 6x  
2.10 - 6x

BÉŽOVÁ: 2.09 - 2x  
2.10 - 2x  
ČERVENÁ: 2.09 - 2x  
2.10 - 2x

POČET

**32 ks**

STUPEŇ : INT

ZAK.ČÍSLO : 1118

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

10/M

## L - SESTAVA MODULÁRNÍHO SYSTÉMU POHOVEK

ROZMĚR: - 2100x2100x730 MM  
- VÝŠKA SEDÁKU 420 MM

POPIS: - POHOVKA SESTAVENA V MODULÁRNÍM SYSTÉMU DO PŮDORYSNÉHO TVARU L (VIZ SCHÉMATA)  
S VÝPLNÍ Z PU PĚNY A CELOČALOUNĚNÝM POVRCHEM  
- VNITŘNÍ RÁM - DŘEVOTŘÍŠKA + DŘEVO MASIV + PŘEKLIŽKA + TEXTILNÍ PÁSOVINA,  
- JEDNOTLIVÉ MODULY JSOU PROPOJENY DO ŘAD SYSTÉMOVĚ POMOCÍ OCELOVÝCH U PROFILŮ  
- SEDÁK: ŘEZANÁ PĚNA - HUSTOTA 35 KG/M<sup>3</sup> A 40 KG/M<sup>3</sup> HUSTOTA + STUDENÁ STŘÍKANÁ PĚNA - HUSTOTA 80 KG/M<sup>3</sup>  
- OPĚRÁK: ŘEZANÁ PĚNA - HUSTOTA 35 KG/M<sup>3</sup> A 40 KG/M<sup>3</sup> HUSTOTA  
- ČALOUNĚNÍ 100% POLYESTER; 328 g/m<sup>2</sup>; ODOLNOST MIN. 170 000 CYKLŮ (METODA MARTINDALE)  
- PODNOŽE TRUBKOVÉ, OCELOVÉ Ø ~30 MM, OPATŘENÉ LAKEM;  
- FILCOVÉ KLUZÁKY (NA TVRDOU PODLAHU)


POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- PODNOŽ A KLUZÁKY: ČERNÁ
- SEDÁK A OPĚRÁK: - MODUL B,C: ZELENOMODRÁ  
- MODUL A: ŠEDÁ - 1x


POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

SESTAVA POHOVEK BUDE Z JEDNÉ SÉRIE SE A V JEDNOM MODULÁRNÍM SYSTÉMU JAKO PRVKY 11/M, 12/M, 13/M !

### SCHÉMA MODULŮ



### SCHÉMA SESTAVY



### ILUSTRACNÍ FOTO



### BAREVNÉ SCHÉMA



UMÍSTĚNÍ

2.09

POČET

1 ks

STUPEŇ : INT

ZAK.ČÍSLO : 1118

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

11/M

## L - SESTAVA (SE ZABUDOVANÝMI ZÁSUVKAMI) MODULÁRNÍHO SYSTÉMU POHOVEK

ROZMĚR: - 2100x2100x730 MM  
- VÝŠKA SEDÁKU 420 MM


POPIS: - POHOVKA SESTAVENA V MODULÁRNÍM SYSTÉMU DO PŮDORYSNÉHO TVARU L (VIZ SCHÉMATA)  
S VÝPLNÍ Z PU PĚNY A CELOČALOUNĚNÝM POVRCHEM  
- VNITŘNÍ RÁM - DŘEVOTŘÍSKA + DŘEVO MASIV + PŘEKLIŽKA + TEXTILNÍ PÁSOVINA,  
- JEDNOTLIVÉ MODULY JSOU PROPOJENY DO ŘAD SYSTÉMOVĚ POMOCÍ OCELOVÝCH U PROFILŮ  
- SEDÁK: ŘEZANÁ PĚNA - HUSTOTA 35 KG/M<sup>3</sup> A 40 KG/M<sup>3</sup> HUSTOTA + STUDENÁ STŘÍKANÁ PĚNA - HUSTOTA 80 KG/M<sup>3</sup>  
- OPĚRÁK: ŘEZANÁ PĚNA - HUSTOTA 35 KG/M<sup>3</sup> A 40 KG/M<sup>3</sup> HUSTOTA  
- ČALOUNĚNÍ 100% POLYESTER; 328 g/m<sup>2</sup>; ODOLNOST MIN. 170 000 CYKLŮ (METODA MARTINDALE)  
- PODNOŽE TRUBKOVÉ, OCELOVÉ Ø ~30 MM, OPATŘENÉ LAKEM;  
- FILCOVÉ KLUZÁKY (NA TVRDOU PODLAHU)  
- MODUL C.1 JE OPATŘEN ZÁSUVKAMI TZV. „MEDIAPORTEM“ (ZÁSUVKA 220V A USB PORT).

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- PODNOŽ A KLUZÁKY: ČERNÁ
- SEDÁK A OPĚRÁK: - MODUL B,C,C.1: ZELENOMODRÁ
- MODUL A: ČERVENÁ

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !  
SESTAVA POHOVEK BUDE Z JEDNÉ SÉRIE SE A V JEDNOM MODULÁRNÍM SYSTÉMU JAKO PRVKY 10/M, 12/M, 13/M !

### SCHÉMA MODULŮ




X.1 - MEDIAPORT


### ILUSTRACNÍ FOTO



### SCHÉMA SESTAVY



### BAREVNÉ SCHÉMA



ZELENOMODRÁ



ČERVENÁ

UMÍSTĚNÍ

2.09

POČET

1 ks

STUPEŇ : INT

ZAK.ČÍSLO : 1118

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

12/M

## U - SESTAVA (SE ZABUDOVANÝMI ZÁSUVKAMI) MODULÁRNÍHO SYSTÉMU POHOVEK

ROZMĚR: - 4200x2100x730 MM  
- VÝŠKA SEDÁKU 420 MM

POPIS: - POHOVKA SESTAVENA V MODULÁRNÍM SYSTÉMU DO PŮDORYSNÉHO TVARU L (VIZ SCHÉMATA)  
S VÝPLNÍ Z PU PĚNY A CELOČALOUNĚNÝM POVRCHEM  
- VNITŘNÍ RÁM - DŘEVOTŘÍSKA + DŘEVO MASIV + PŘEKLIŽKA + TEXTILNÍ PÁSOVINA,  
- JEDNOTLIVÉ MODULY JSOU PROPOJENY DO ŘAD SYSTÉMOVĚ POMOCÍ OCELOVÝCH U PROFILŮ  
- SEDÁK: ŘEZANÁ PĚNA - HUSTOTA 35 KG/M<sup>3</sup> A 40 KG/M<sup>3</sup> HUSTOTA + STUDENÁ STŘÍKANÁ PĚNA - HUSTOTA 80 KG/M<sup>3</sup>  
- OPĚRÁK: ŘEZANÁ PĚNA - HUSTOTA 35 KG/M<sup>3</sup> A 40 KG/M<sup>3</sup> HUSTOTA  
- ČALOUNĚNÍ 100% POLYESTER; 328 g/m<sup>2</sup>; ODOLNOST MIN. 170 000 CYKLŮ (METODA MARTINDALE)  
- PODNOŽE TRUBKOVÉ, OCELOVÉ Ø ~30 MM, OPATŘENÉ LAKEM;  
- FILCOVÉ KLUZÁKY (NA TVRDOU PODLAHU)  
- MODUL B.1 JE OPATŘEN ZÁSUVKAMI TZV. „MEDIAPORTEM“ (ZÁSUVKA 220V A USB PORT).


POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- PODNOŽ A KLUZÁKY: ČERNÁ
- SEDÁK A OPĚRÁK:
  - MODUL B, B.1: ZELENOMODRÁ
  - MODUL A: ČERVENÁ 1x
  - ŠEDÁ - 1x

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

SESTAVA POHOVEK BUDE Z JEDNÉ SÉRIE SE A V JEDNOM MODULÁRNÍM SYSTÉMU JAKO PRVKY 10/M, 11/M, 13/M !

### SCHÉMA MODULŮ





X.1 - MEDIAPORT

### ILUSTRACNÍ FOTO



### SCHÉMA SESTAVY



ZELENOMODRÁ



ČERVENÁ



ŠEDÁ

UMÍSTĚNÍ

2.09

POČET

1 ks

STUPEŇ : INT

ZAK.ČÍSLO : 1118

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

13/M

## SESTAVA DVOU KŘESEL MODULÁRNÍHO SYSTÉMU POHOVEK

ROZMĚR: - 1400x700x730 MM  
- VÝŠKA SEDÁKU 420 MM

POPIS: - POHOVKA SESTAVENA V MODULÁRNÍM SYSTÉMU DO PŮDORYSNÉHO TVARU L (VIZ SCHÉMATA)  
S VÝPLNÍ Z PU PĚNY A CELOČALOUNĚNÝM POVRCHEM  
- VNITŘNÍ RÁM - DŘEVOTŘÍSKA + DŘEVO MASIV + PŘEKLIŽKA + TEXTILNÍ PÁSOVINA,  
- JEDNOTLIVÉ MODULY JSOU PROPOJENY DO ŘAD SYSTÉMOVĚ POMOCÍ OCELOVÝCH U PROFILŮ  
- SEDÁK: ŘEZANÁ PĚNA - HUSTOTA 35 KG/M<sup>3</sup> A 40 KG/M<sup>3</sup> HUSTOTA + STUDENÁ STŘÍKANÁ PĚNA - HUSTOTA 80 KG/M<sup>3</sup>  
- OPĚRÁK: ŘEZANÁ PĚNA - HUSTOTA 35 KG/M<sup>3</sup> A 40 KG/M<sup>3</sup> HUSTOTA  
- ČALOUNĚNÍ 100% POLYESTER; 328 g/m<sup>2</sup>; ODOLNOST MIN. 170 000 CYKLŮ (METODA MARTINDALE)  
- PODNOŽE TRUBKOVÉ, OCELOVÉ Ø ~30 MM, OPATŘENÉ LAKEM;  
- FILCOVÉ KLUŽÁKY (NA TVRDOU PODLAHU)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- PODNOŽ A KLUŽÁKY: ČERNÁ
- SEDÁK A OPĚRÁK: ZELENOMODRÁ

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

SESTAVA POHOVEK BUDE Z JEDNÉ SÉRIE SE A V JEDNOM MODULÁRNÍM SYSTÉMU JAKO PRVKY 10/M, 11/M, 12/M !

SCHÉMA MODULU





SCHÉMA SESTAVY

MODRÁ



ILUSTRACNÍ FOTO



ZELENOMODRÁ

UMÍSTĚNÍ

2.09

POČET

2 ks



STUPEŇ : INT

ZAK.ČÍSLO : 1118

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**14/M****TABURET ČALOUNĚNÝ**

ROZMĚR: - Ø 300 MM  
 - VÝŠKA 380 MM  
 - NOSNOST 120 KG

POPIS: - VÁLCOVÝ ČALOUNĚNÝ TABURET S KOVOVOU PODNOŽÍ  
 - PODNOŽE Z OCELOVÝCH LAKOVANÝCH TRUBEK  
 - SEDÁK CELOČALOUNĚNÝ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:  
 - PODNOŽ: ČERNÁ  
 - SEDÁK: BÉŽOVÁ 5 ks  
 ŠEDÁ 4 ks

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

## ILUSTRACNÍ FOTO



UMÍSTĚNÍ

BÉŽOVÁ: 2.09 - 5x  
 ŠEDÁ: 2.09 - 4x

POČET

**9 ks**

STUPEŇ : INT

ZAK.ČÍSLO : 1118

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

15/M

**ZÁVĚSNÉ KŘESLO**

ROZMĚR: - 1200x700x1200 MM

POPIS:

- DŘEVĚNÉ ZÁVĚSNÉ KŘESLO VE TVARU KOULE S POLŠTÁŘEM
- RÁM ZE SMRKOVÉHO, LEPENÉHO, OHÝBANÉHO DŘEVA OPATŘENO BAREVNÝM LAKEM
- SPOJOVACÍ MATERIÁL A KOVOVÉ ČÁSTI Z POZINKOVANÉ OCELI
- ZÁVĚS NA PRUŽINĚ VČETNĚ ZÁVĚSNÉHO LANA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE KONZOLA PRO NEDESTRUKTIVNÍ UCHYCENÍ NA I NOSNÍK (S MOŽNOSTÍ PŘEVĚŠENÍ)
- POLŠTÁŘ PROŠÍVANÝ, S ODOLNÝM POTAHEM (100% BAVLNA), VÝPLŇ Z POLYESTERU, UPEVNĚNÝ K DŘEVĚNÉ KONSTRUKCI TKALOUNY DLE VYOBRAZENÍ
- VÝŠKA KOTEVNÍHO BODU MINIMÁLNĚ 1750 MM NAD PODLAHOU

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- LAK NA DŘEVO: ANTRACITOVĚ ŠEDÁ DLE RAL 7016
- POLŠTÁŘ: - ČERVENÁ 2 ks
- ŠEDÁ 2 ks

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

**ILUSTRACNÍ FOTO**

UMÍSTĚNÍ

ŠEDÁ: 2.09 - 1x  
ČERVENÁ: 2.09 - 1x

POČET

**2 ks**

STUPEŇ : INT

ZAK.ČÍSLO : 1118

POPIS / SCHÉMA

OZN.:


**16/M****ŽIDLE VENKOVNÍ**

ROZMĚR: - 595x585x845 MM  
- VÝŠKA SEDÁKU 470 MM

POPIS: - VENKOVNÍ ŽIDLE S KOVOVOU PODNOŽÍ, STOHOVATELNÁ  
- PODNOŽ Z HLINÍKU OPATŘENÁ PRÁŠKOVÝM LAKEM  
- SEDÁK A OPĚRÁK KOMPAKT HPL

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:  
- PODNOŽ: ČERNÁ  
- HPL: TMAVĚ MODRÁ DLE RAL 5001  
SVĚTLE MODRÁ DLE RAL 5009  
BÉŽOVÁ DLE RAL 1000  
ČERVENÁ DLE RAL 2001

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !  
ŽIDLE BUDE Z JEDNÉ SÉRIE SE STOLEM 25/M!

**SCHÉMA****ILUSTRACNÍ FOTO****BAREVNÉ SCHÉMA LAMINO DESEK**

TMAVĚ MODRÁ  
RAL 5001



SVĚTLE MODRÁ  
RAL 5009



BÉŽOVÁ RAL 1000



ČERVENÁ RAL 2001

UMÍSTĚNÍ

TERASA PŘED JÍDELNOU 1.14:

TMAVĚ MODRÁ: 6x  
SVĚTLE MODRÁ: 6x  
BÉŽOVÁ: 2x  
ČERVENÁ: 2x

POČET

**16 ks**



STUPEŇ : INT

ZAK.ČÍSLO : 1118

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

17/M

**JÍDELNÍ STŮL - ŠESTIMÍSTNÝ**

ROZMĚR: - 800x1800x740 MM

POPIS:


- ČTYŘNOHÝ JÍDELNÍ STŮL S KOVOVOU PODNOŽÍ
- KOMPAKTNÍ STOLOVÁ DESKA Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ PŘEKLIŽKY TL. 25 MM, ZAOBLENÉ ROHY
- PODNOŽE Z OCELOVÝCH SILNOSTĚNNÝCH TRUBEK
- MOŽNOST SPOJENÍ STOLŮ DO ŘADY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- DESKA - BÍLÁ
- PODNOŽ - ČERNÁ

POZNÁMKA: - PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !  
STŮL BUDE Z JEDNÉ SÉRIE JAKO PRVKY 08/M, 18/M!

SCHÉMA



ILUSTRACNÍ FOTO



UMÍSTĚNÍ

1.15

POČET

5 ks

STUPEŇ : INT

ZAK.ČÍSLO : 1118

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**18/M****JÍDELNÍ STŮL - ČTYŘMÍSTNÝ**

ROZMĚR: - 800x1400x740 MM


POPIS: - ČTYŘNOHÝ JÍDELNÍ STŮL S KOVOVOU PODNOŽÍ  
 - KOMPAKTNÍ STOLOVÁ DESKA Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ PŘEKLIŽKY TL. 25 MM, ZAOBLENÉ ROHY  
 - PODNOŽE Z OCELOVÝCH SILNOSTĚNNÝCH TRUBEK  
 - MOŽNOST SPOJENÍ STOLŮ DO ŘADY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- DESKA - BÍLÁ  
 - PODNOŽ - ČERNÁ

POZNÁMKA: - PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !  
 STŮL BUDE Z JEDNÉ SÉRIE JAKO PRVKY 08/M, 17/M!

SCHÉMA



ILUSTRACNÍ FOTO



UMÍSTĚNÍ

1.14 - 14x  
 2.09 - 5x

POČET

**19 ks**

STUPEŇ : INT

ZAK.ČÍSLO : 1118

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**19/M****PC STOLEK KE KŘESLU**

ROZMĚR: - 500x400x620 MM

POPIS: - STOLEK ČTVERCOVÝ SE ZAOBLENÝMI ROHY, S KOVOVOU PODNOŽÍ  
- DESKA LAMINO 16 MM S HRANOU ABS 1 MM  
- KONSTRUKCE PODNOŽE ZE SVAŘENÝCH OCELOVÝCH PLOTEN 8 MM A JEKLU 40x40x2 MM,  
OPATŘENÁ PŘÁŠKOVÝM LAKEM


POVRCHOVÁ ÚPRAVA:  
- PODNOŽ: ČERNÁ  
- DESKA: BÍLÁ

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

ILUSTRAČNÍ FOTO



SCHÉMA



UMÍSTĚNÍ

2.09

POČET

**4 ks**

STUPEŇ : INT

ZAK.ČÍSLO : 1118

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

20/M

**KONFERENČNÍ STOLEK KRUHOVÝ**

ROZMĚR: - PODNOŽ: 420x420x500 MM  
- DESKA: Ø 800 MM

POPIS: - KONFERENČNÍ KULATÝ STOLEK S KOVOVOU PODNOŽÍ  
- PODNOŽE Z OCELOVÝCH SILNOSTĚNNÝCH TRUBEK, OPATŘENÝCH KOMAXITOVÝM LAKEM  
- DESKA LAMINO 18 MM, ABS HRANA 1,5 MM

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:  
- PODNOŽ A KLUZÁKY: ČERNÁ  
- DESKA: BÍLÁ

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

## ILUSTRACNÍ FOTO



UMÍSTĚNÍ

2.09

POČET

2 ks

STUPEŇ : INT

ZAK.ČÍSLO : 1118

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**21/M****KONFERENČNÍ STOLEK ČTVERCOVÝ**

ROZMĚR: - PODNOŽ: 420x420x500 MM  
- DESKA: 800x800 MM

POPIS: - KONFERENČNÍ ČTVERCOVÝ STOLEK S KOVOVOU PODNOŽÍ  
- PODNOŽE Z OCELOVÝCH SILNOSTĚNNÝCH TRUBEK, OPATŘENÝCH KOMAXITOVÝM LAKEM  
- DESKA LAMINO 18 MM, ABS HRANA 1,5 MM, ZAOBLENÉ ROHY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:  
- PODNOŽ A KLUZÁKY: ČERNÁ  
- DESKA: BÍLÁ

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

ILUSTRAČNÍ FOTO



UMÍSTĚNÍ

2.09

POČET

**2 ks**

STUPEŇ : INT

ZAK.ČÍSLO : 1118

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

22/M

**KAVÁRENSKÝ STOLEK KRUHOVÝ**

ROZMĚR: - PODNOŽ: 420x420x730 MM  
- DESKA: Ø 600 MM

POPIS: - KAVÁRENSKÝ KULATÝ STOLEK S KOVOVOU PODNOŽÍ  
- PODNOŽE Z OCELOVÝCH SILNOSTĚNNÝCH TRUBEK, OPATŘENÝCH KOMAXITOVÝM LAKEM  
- DESKA LAMINO 18 MM, ABS HRANA 1,5 MM, KRUHOVÁ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:  
- PODNOŽ A KLUZÁKY: ČERNÁ  
- DESKA: BÍLÁ

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

## ILUSTRÁČNÍ FOTO



ÍSTĚNÍ

2.09

POČET

4 ks

STUPEŇ : INT

ZAK.ČÍSLO : 1118

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**23/M****KAVÁRENSKÝ STOLEK ČTVERCOVÝ**

ROZMĚR: - PODNOŽ: 420x420x730 MM  
- DESKA: 600x600 MM

POPIS: - KAVÁRENSKÝ KULATÝ STOLEK S KOVOVOU PODNOŽÍ  
- PODNOŽE Z OCELOVÝCH SILNOSTĚNNÝCH TRUBEK, OPATŘENÝCH KOMAXITOVÝM LAKEM  
- DESKA LAMINO 18 MM, ABS HRANA 1,5 MM, ZAOBLENÉ ROHY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:  
- PODNOŽ A KLUZÁKY: ČERNÁ  
- DESKA: BÍLÁ

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

## ILUSTRAČNÍ FOTO



UMÍSTĚNÍ

2.09 - 2x  
2.10 - 2x

POČET

**4 ks**

STUPEŇ : INT

ZAK.ČÍSLO : 1118

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**24/M****BAROVÝ STOLEK KRUHOVÝ**

ROZMĚR: - PODNOŽ: 420x420x1050 MM  
- DESKA: Ø 600 MM

POPIS: - KAVÁRENSKÝ KULATÝ STOLEK S VYSOKOU KOVOVOU PODNOŽÍ  
- PODNOŽE Z OCELOVÝCH SILNOSTĚNNÝCH TRUBEK, OPATŘENÝCH KOMAXITOVÝM LAKEM  
- DESKA LAMINO 18 MM, KRUHOVÁ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:  
- PODNOŽ A KLUZÁKY: ČERNÁ  
- DESKA: BÍLÁ

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

## ILUSTRAČNÍ FOTO



UMÍSTĚNÍ

2.09

POČET

**4 ks**



STUPEŇ : INT

ZAK.ČÍSLO : 1118

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

25/M

**VENKOVNÍ STŮL ČTVERCOVÝ**

ROZMĚR: - 865×865×760 MM

POPIS:

- VENKOVNÍ STŮL S KOVOVOU PODNOŽÍ
- PODNOŽ Z HLINÍKU OPATŘENÁ PRÁŠKOVÝM LAKEM
- DESKA KOMPAKT HPL

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:


- PODNOŽ A KLUZÁKY: ČERNÁ
- DESKA: BÍLÁ

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !  
ŽIDLE BUDE Z JEDNÉ SÉRIE S ŽIDLÍ 16/M!

## ILUSTRAČNÍ FOTO



## SCHÉMA



UMÍSTĚNÍ

TERASA PŘED JÍDELNOU 1.14

POČET

4 ks

STUPEŇ : INT

ZAK.ČÍSLO : 1118

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**26/M****ŠATNÍ LAVIČKA VELKÁ**

ROZMĚR: - 450x1500x365 MM  
- VÝŠKA SEDÁKU 450 MM

POPIS: - ŠATNÍ LAVIČKA S KOVOVOU PODNOŽÍ  
- PODNOŽ Z OCELOVÉ JEKLOVÉ KONSTRUKCE 30x30 + ROŠT NA BOTY  
- SEDACÍ PLOCHA Z DŘEVĚNÝCH LATÍ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:  
- PODNOŽ A KLUZÁKY: ŠEDÁ DLE RAL 7035  
- DŘEVĚNÉ LAŤOVÁNÍ: PRŮHLEDNÝ LAK

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

## ILUSTRAČNÍ FOTO



UMÍSTĚNÍ

1.05

POČET

**1 ks**

STUPEŇ : INT

ZAK.ČÍSLO : 1118

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

27/M

**ŠATNÍ LAVIČKA MALÁ**

ROZMĚR: - 450x1000x365 MM  
- VÝŠKA SEDÁKU 450 MM

POPIS: - ŠATNÍ LAVIČKA S KOVOVOU PODNOŽÍ  
- PODNOŽ Z OCELOVÉ JEKLOVÉ KONSTRUKCE 30x30 + ROŠT NA BOTY  
- SEDACÍ PLOCHA Z DŘEVĚNÝCH LATÍ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:  
- PODNOŽ A KLUZÁKY: ŠEDÁ DLE RAL 7035  
- DŘEVĚNÉ LAŤOVÁNÍ: PRŮHLEDNÝ LAK

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

## ILUSTRAČNÍ FOTO



UMÍSTĚNÍ

2.07

POČET

1 ks

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1118

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

**28/M****VĚŠÁK STOJACÍ**

ROZMĚR: - 510x440x1670 MM

POPIS: - VĚŠÁK STOJÍCÍ NA TŘECH NOHÁCH SE TŘEMI HÁČKY  
- OCELOVÁ TRUBKOVÁ KONSTRUKCE S PLASTOVÝMI KLUZÁKY


POVRCHOVÁ ÚPRAVA:  
- KONSTRUKCE A KLUZÁKY: ČERNÁ

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ !

ILUSTRACNÍ FOTO



SCHÉMA



UMÍSTĚNÍ

1.14 - 4x  
2.09 - 2x

POČET

**6 ks**