

RZV
REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ SPORTOVIŠTĚ VESLAŘSKÁ
BRNO, VESLAŘSKÁ 183

| | |
|----------------------|-------------------------|
| investor | MASARYKOVA UNIVERZITA |
| Generální projektant | AiD team a.s. |
| Hl. inženýr projektu | Ing. arch. Jiří BABÁNEK |
| Přímý zpracovatel | Ing. Michal PATOČKA |


| Revize | |
|--------|----------------|
| 00 | 2021 - 04 - 30 |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |

| | |
|-----------------|---------------------|
| Vypracoval | Ing. Michal PATOČKA |
| Ved. projektant | Ing. Michal PATOČKA |

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Číslo zakázky | 3497 - 25 |
| Stavba | RZV |
| Stupeň | DVD |
| Název PS - SO | D101 - REKONSTRUKCE OBJEKTU |
| Část | 05 - ZDRAVOTECHNIKA |

| | |
|---------------|----------------------------------|
| Název výkresu | SCHÉMA VNITŘNÍ KANALIZACE |
| Datum | 2021 - 04 - 30 |
| Formát | 03 × A4 |
| Měřítko | 1:75 |

| | | | | | |
|------------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| stavba | stupeň | číslo PS - SO | část | výkres | revize |
| RZV | DVD | D 101 | 05 | 06 | 00 |



LEGENDA:

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PP HT

| | | | | | | | |
|----------------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| UVEDENO VE VÝKRESU (d) | 32 | 40 | 50 | 70 | 100 | 125 | 150 |
| VNITŘNÍ PRŮMĚR (DN) | 30,2 | 38,2 | 48,2 | 73,1 | 107,3 | 121,9 | 156,1 |
| VNĚJŠÍ PRŮMĚR S HRDLEM (D) | 44 | 53 | 63 | 88 | 125 | 143 | 181 |
| VNĚJŠÍ PRŮMĚR (OD) | 32 | 40 | 50 | 75 | 110 | 125 | 160 |