

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Úvodní popis platí pro všechny klempířské výrobky. Rozměry výrobků je třeba před výrobou ověřit na stavbě. Pro všechny nestandardní výrobky zpracuje dodavatel dodavatelskou dokumentaci. Výroba prvků může být zahájena až po ověření skutečných rozměrů na stavbě a odsouhlasení dodavatelské dokumentace investorem a projektantem. Při zpracování dodavatelské dokumentace je nutné splnit požadavky následujících norem a předpisů:

ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení.

ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební

POZNAMKA:

NUTNO DOMĚŘIT A ZKONTROLOVAT A PŘÍPADNĚ UPRAVIT DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ

OZN.	ČSN ROZMĚRY POZNÁMKA	POPIS	BAREVNOST	POČET					CELK.
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha	
K/01		Oprava a dotmelení oplechování horní hrany atiky z měděného plechu - letování, tmelení, lepení, doplnění nerezových hrotů proti hnízdění holubů	přírodní měděná	0	0	0	0	33	33 bm
K/02	RŠ 250mm	Krycí lišta oplechování spodní hrany pohledové strany atiky - materiál měděný plech, tl. plechu 0,6mm, povrch hladký, lesklý, včetně připojovacích prostředků	přírodní měděná	0	0	0	0	0	17 bm
K/03	pro vnější Ø potrubí 6 - 70 mm rozměry základny 114 × 114 mm	Prostupová manžeta z EDPM zajišťující utěsnění kabelových prostupů na plechových střechách, přizpůsobivá k různým tvarům profilů, teplotní odolnost -30 °C až + 150 °C	černá	0	0	0	0	2	2 ks