

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA KÓD	PODLAHA POPIS	POVRCH. ÚPRAVA	POZNÁMKA	PODHLED KÓD	PODHLED POPIS
201	SCHODIŠTĚ	5,55	L4	LINOLEUM				
202	CHODBA	9,22	L3/L5	LINOLEUM/ZDVOJENÁ PODL.	–	–	P2	RASTROVÝ S.V.2800mm
203	SLABOPROUDÉ TECHNOLOGIE	24,80	L3	ZDVOJENÁ PODLAHA	–	–	P2	RASTROVÝ S.V.2800mm
204	BAR	60,32	L3	ZDVOJENÁ PODLAHA	–	–	P2	RASTROVÝ S.V.2800mm
205	CHODBA	10,30	L5	LINOLEUM	–	–	P2	RASTROVÝ S.V.2800mm
206	SCHODIŠTĚ	5,55	L4	LINOLEUM	–	–	–	–
207	PŘÍPRAVNA	14,20	KD17	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	KER.SOKL V=100mm	P2	RASTROVÝ S.V.2800mm
208	SKLAD	8,30	KD17	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	KER.SOKL V=100mm	P2	RASTROVÝ S.V.2800mm
209	MYTÍ NÁDOBÍ	2,65	KD17	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OB. V=2000mm	–	P2	RASTROVÝ S.V.2800mm
210	KAVÁRNA	182,05	L3	ZDVOJENÁ PODLAHA	–	–	P2	RASTROVÝ S.V.2800mm
211	CHODBA	60,35	L3	ZDVOJENÁ PODLAHA	–	–	P2	RASTROVÝ S.V.2800mm
212	CHODBA	9,60	L4	LINOLEUM	–	–	P2	RASTROVÝ S.V.2800mm
105	ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ				–	–	–	–
214	SCHODIŠTĚ	5,55	L4	LINOLEUM	–	–	–	–
215	DISPEČER ENERGOCENTRA	16,60	L3	ZDVOJENÁ PODLAHA	–	–	P2	RASTROVÝ S.V.2800mm
216	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	4,80	KD17	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OB. V=2000mm	–	P2	RASTROVÝ S.V.2800mm
217	CHODBA	7,05	L3	ZDVOJENÁ PODLAHA	–	–	P2	RASTROVÝ S.V.2800mm
218	SCHODIŠTĚ	5,55	L4	LINOLEUM	–	–	–	–
219	SLABOPROUDÉ TECHNOLOGIE	30,10	L3	ZDVOJENÁ PODLAHA	–	–	P2	RASTROVÝ S.V.2800mm

LEGENDA EZS

- ÚSTŘEDNA EZS
- PASIVNÍ ČIDLO POHYBU VĚJÍŘ (UMÍSTĚNO NA STĚNĚ VE VÝŠCE 2,4m)
- DUÁLNÍ PROSTOROVÉ ČIDLO (UMÍSTĚNO NA STĚNĚ VE VÝŠCE 2,4m)
- PASIVNÍ ČIDLO POHYBU STROPNÍ (UMÍSTĚNO NA STROPĚ)
- ČIDLO ROZBITÍ SKLA (UMÍSTĚNO NA STROPĚ)
- PASIVNÍ ČIDLO POHYBU S ANTIMASKINGEM UMÍSTĚNO NA STĚNĚ VE VÝŠCE 2,4m)
- MAGNETICKÝ KONTAKT (PŘIPEVNĚNÝ KE DVEŘÍM NEBO OKNU ZE STRANY CHRÁNĚNÉHO PROSTORU)
- PROPOJOVACÍ KRABICE S TAMPER KONTAKTEM (V PODHLEDU)
- OVLÁDACÍ KLÁVESNICE EZS (UMÍSTĚNÁ NA STĚNĚ VE VÝŠCE 1,3m)
- TÍSŇOVÝ HLÁSIČ TLAČÍTKOVÝ (UMÍSTĚNÝ NA STĚNĚ VE VÝŠCE 1,2m)
- TÍSŇOVÝ HLÁSIČ TLAČÍTKOVÝ – PRO INVALIDY (UMÍSTĚNÝ NA STĚNĚ VE VÝŠCE 1,2m)
- EXPxx EXPANDÉR (STANDARDNĚ UMÍSTĚNÝ NAD PODHLEDEM NEBO PŘÍSTUPNÉ V INSTALAČNÍ ŠACHTĚ)
- P EXPxx EXPANDÉR S PŘIJÍMAČEM BEZDRÁTOVÝCH TLAČÍTEK
- KABEL K PRVKŮM EZS (TYP VIZ POZNÁMKA)
- SBĚRNICOVÝ KABEL SUPERBUS AB01
- NAPÁJECÍ ZDROJ VČETNĚ AKUMULÁTORU
- VIBRAČNÍ DETEKTOR

LEGENDA EKV

- RJ01 ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA SNÍMAČŮ ID KARET
- SNÍMACÍ HLAVA KARET, PROTOKOLY EM4002 A MIFARE (NA STĚNĚ VE VÝŠCE 1,2m, PŘIPOJENO KABELEM UTP)
- ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK ZABUDOVANÝ DO DVEŘÍ (PŘIPOJENO KABELEM JYTY 2x1)
- ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK REVERZNÍ (PŘIPOJENO KABELEM JYTY 2x1)
- MAGNETICKÝ KONTAKT (PŘIPEVNĚNÝ KE DVEŘÍM NEBO OKNU ZE STRANY CHRÁNĚNÉHO PROSTORU)
- MAGNETICKÝ KONTAKT VRATOVÝ
- KABEL K PRVKŮM EKV
- SBĚRNICOVÝ KABEL EKV SUPERBUS AB01 A NAPAJECI KABEL CGSG 2x1,5
- NAPÁJECÍ ZDROJ VČETNĚ AKUMULÁTORU

LEGENDA CCTV

- CCTV DVR záznamová jednotka
- KAMERA, VNITŘNÍ KRYT
- KAMERA, VNĚJŠÍ KRYT
- KABEL PRO PŘENOST VIDEOSIGNÁLU

- PU1 POŽÁRNÍ UCPÁVKA TYP 1
- STOUPACÍ VEDENÍ

POZNÁMKA

- ROZVODY POUŽÍVAJÍ V MAXIMÁLN. MÍŘE TRASY SK
- SBĚRNICOVÉ VEDENÍ JE KABELEM SUPERBUS AB01
- MAGNETICKÉ KONTAKTY MAJÍ KABLÍK O DÉLCE CCA 3M, KTERÝ SE PŘIPOJUJE DO SVORKOVNIC
- KE SVORKOVNICIM MAGNETICKÝCH KONTAKTŮ NOUZOVÝM A ODCHODOVÝM TLAČÍTKŮM VEDE KABEL 4x0,22
- K ČIDLŮM PIR, DETEKTORŮM TŘÍŠTĚNÍ SKLA A VIBRAČNÍM DETEKTORŮM VEDE KABEL 2x0,5+4x0,22
- KE ČTEČCE IDENTIFIKAČNÍCH KARET VEDE KABEL FTP 5e LSZH
- K ZÁVOROVÉMU KONTAKTU VEDE KABEL JYTY 2x1
- VŠECHNY KABELY V CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTĚ JSOU OPATŘENY POŽÁRNÍM NÁTĚREM
- ČIDLA PIR SE UMÍSŤUJÍ DO VÝŠKY 2,4 m, V PŘÍPADĚ POTŘEBY NEJNIŽE 1,8 m
- TYPY KABELŮ:

04	15.01.2020	ALEŠ MAREK	REKONSTRUKCE CCTV
03	30.05.2007	BC. PAVEL HAVLÍČEK	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
02	18.01.2007	ING. ONDŘEJ PODŠKUBKA	ZRUŠENY PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY DO MÍSTNOSTI TRAFOSTANIC, PŘEMÍSTĚNY KAMERY
01	20.11.2006	ING. ONDŘEJ PODŠKUBKA	ZRUŠENY PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY DO ROZVODEN SLP, ODEBRÁNY STŘEŠNÍ KAMERY
REVZE	DATUM	JMÉNO, PODPIS	POPIS REVZE



±0,000=281,70 (PODLAHA 1.NP PAVILONŮ)

OHL ŽS

UKB - 1 - DSP - D - 312 - 12.04 - 006 - 04
UKB - 1 - DSP - D - 312 - 12.05 - 006 - 04
UKB - 1 - DSP - D - 312 - 12.06 - 006 - 04

JAROMÍR ČERNÝ KAREL TUZA PETR UHLÍŘ

A+PLUS

KOORDINACE PROJEKTU: PROMED BRNO spol. s r.o.
HLINŽ.PROJEKTU: ING. FRANTIŠEK JAKUBEC
PROJEKTANT PROFESE: SLABOPROUDÉ ROZVODY
HIP: ING. STANISLAV DOUPOVEC
Gity Maříánské náměstí 1 617 00 Brno IČO 25302400
ZODP.PROJEKTANT: BC. PAVEL HAVLÍČEK
VYPRACOVAL: ALEŠ MAREK

INVESTOR: MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

STAVBA: MU V BRNĚ, UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE - AVVA
AVVA - 1. ETAPA - MODRÁ
ČÁST: D. SO II - 312 ENERGETICKÉ CENTRUM
12. SLABOPROUDÉ ROZVODY

STUPEŇ	DSP
DATUM	15.01.2020
POČET F. A4	8 A4
Č.ZAKÁZKY	26B10189-00200
ARCH.ČÍSLO	

NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 2.NP - EZS, EKV, CCTV

MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU	REVZE
1:100	006	04