


| LEGENDA MÍSTNOSTI | | |
|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| Č.M. | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA m ² |
| 101 | CHODBA | 66,17 |
| 102 | SCHODIŠTĚ | 11,20 |
| 103 | VÝTĚH | 3,06 |
| 104 | PŘEDSÍŇ WC MUŽI-STUDENTI | 4,40 |
| 105 | PŘEDSÍŇ WC ŽENY-STUDENTI | 4,40 |
| 106 | ČADNÁ KUCHYNKA | 7,30 |
| 107 | PRACOVNA | 11,85 |
| 108 | SEKRETARIAT | 11,85 |
| 109 | VEDOUcí ÚSTAVU | 20,00 |
| 110 | VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ | 19,20 |
| 111 | PRACOVNA | 11,85 |
| 112 | PŘÍPRAVNA | 19,75 |
| 113 | SEMINÁRNÍ MÍSTNOST | 48,00 |
| 114 | CHODBA | 8,60 |
| 115 | PRACOVNA ASIST., DOKTOR | 19,75 |
| 116 | PRACOVNA ASIST., DOKTOR | 16,00 |
| 117 | PRACOVNA ASIST., DOKTOR | 16,00 |
| 118 | KNIHOVNA, ZASEDÁKOVNA | 31,75 |
| 119 | PŘEDSÍŇ WC ŽENY-STUDENTI | 4,45 |
| 120 | NEBESATENO | |
| 121 | WC MUŽI-STUDENTI | 5,00 |
| 122 | WC ŽENY-STUDENTI | 1,15 |
| 123 | OKLID | 1,63 |
| 124 | WC MUŽI-STUDENTI | 1,15 |
| 125 | WC MUŽI-PŘÍSOBY-STUDENTI | 2,10 |

LEGENDA

- 1.5a-6-4 GŠTŘEDNÁ EZS
 - 1.5a-6-6 PASIVNÍ ČÍLO POHYBU VEJŘ (UMÍSTĚNO NA STĚNĚ VE VÝŠCE 2,4m)
 - 1.5a-6-8 PASIVNÍ ČÍLO POHYBU VEJŘ CHYBNÝCH (UMÍSTĚNO NA STĚNĚ VE VÝŠCE 2,4m)
 - 1.5a-6-10 PASIVNÍ ČÍLO POHYBU STROPNÍ (UMÍSTĚNO NA STROPĚ)
 - 1.5a-6-12 ČÍLO ROZBĚH SKIA (UMÍSTĚNO NA STROPĚ)
 - 1.5a-6-14 PASIVNÍ ČÍLO POHYBU S ANTIMASKINGEM UMÍSTĚNO NA STĚNĚ VE VÝŠCE 2,4m)
 - 1.5a-6-16 MAGNETICKÝ KONTAKT (PŘÍPĚVĚNÝ KE DVEŘEM NEBO OKNU ZE STRANY CHRÁNĚNÉHO PROSTORU)
 - 1.5a-6-18 PRŮPUSKOVACÍ KRAVÍCE S TAMPER KONTAKTEM (V PODHLEDU)
 - 1.5a-6-20 OVLÁDACÍ KLÁVESNICE EZS (UMÍSTĚNÁ NA STĚNĚ VE VÝŠCE 1,3m)
 - 1.5a-6-22 TISOVÝ HLASICÍ TLAČÍTKOVÝ (UMÍSTĚNÝ NA STĚNĚ VE VÝŠCE 1,2m)
 - 1.5a-6-24 TISOVÝ HLASICÍ TLAČÍTKOVÝ - PRO INVALIDY (UMÍSTĚNÝ NA STĚNĚ VE VÝŠCE 1,2m)
 - 1.5a-6-26 EXPANDER (STANOVČENÉ UMÍSTĚNÍ NA PODHLEDU NEBO PŘÍSTUPNÉ V INSTALACI SACHTE)
 - 1.5a-6-28 EXPANDER S PRŮJEDNĚM BEZDROTKOVÝM TLAČÍTKEM K PŘÍKŮM EZS (TYP VĚZ. POZNAMKA)
 - 1.5a-6-30 SEŘÍZNÝ KABEL SUPERBUS A801
 - 1.5a-6-32 NAPÁJECÍ ZOBRA VČETNĚ AKUMULÁTORU
 - 1.5a-6-34 VIBRAČNÍ DETEKTOR
- LEGENDA EKV
- 1.5a-6-36 REKVI JEDNOTKA SNMÁČO D KARET
 - 1.5a-6-38 SVINACÍ HLAVNÍ KARET, PROTOKOLY EMAG02 A MARE (NA STĚNĚ VE VÝŠCE 1,2m, PŘÍPOJENO KABELEM UTP)
 - 1.5a-6-40 ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK ZABUDOVANÝ DO DVEŘÍ (PŘÍPOJENO KABELEM JTY 2x1)
 - 1.5a-6-42 MAGNETICKÝ KONTAKT (PŘÍPĚVĚNÝ KE DVEŘEM NEBO OKNU ZE STRANY CHRÁNĚNÉHO PROSTORU)
 - 1.5a-6-44 KABEL K PŘÍKŮM EKV
- LEGENDA CCTV
- 1.5a-6-46 DVEŘI JEDNOTKA
 - 1.5a-6-48 KAMERA PĚDÁ, VNITŘNÍ KRYT
 - 1.5a-6-50 KAMERA PĚDÁ, VNĚJŠÍ KRYT
 - 1.5a-6-52 KABEL PRO PŘENOS VIDEOSIGNALU
 - 1.5a-6-54 PRŮJEDNĚNÍ ÚČERNÁ TYP 1
 - 1.5a-6-56 STOUPAK VEDENÍ
- POZNÁMKA
- RŮZNÝ POJÍMAČ V MAXIMÁLNÍ MĚŘITELNOSTI SK
 - SEŘÍZNÝ KABEL SUPERBUS A801
 - MAGNETICKÝ KONTAKT JSD VYKONÁVÁNÍ KABELU O DÉLCE 0,5m NA KTERÝ SE PŘÍPOJÍ DO SVORKOVNÍ
 - KE SVORKOVNÍM MAGNETICKÝM KONTAKTŮM NEJEDNOMĚRNĚ A OCHRANOVANÝM TLAČÍTKOVÝM VEDE KABEL 4x0,22
 - K ČÍLOM PŘI DETEKTOROVÝM TLAČÍTKOVÝM SKIA A VIBRAČNÍM DETEKTOROVÝM VEDE KABEL 2x0,5+4x0,22
 - KE ČÍLOM IDENTIFIKAČNÍM KABELŮM VEDE KABEL TYP 5e LSZH
 - K ZÁVOROVÉMU KONTAKTU VEDE KABEL JTY 2x1
 - VEDENÍ KABELŮ VČETNĚ ÚLOŽNÝCH KONSTRUKCÍ A TRIS V CHRÁNĚNÉ OKOVÉ CESTĚ PROVÁDĚNÝ
 - POČET VÝŠ. 225/2005, VČ. PŘÍLOH
 - UMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH PRŮKŮ NA PODHLEDU BUDE PODŘÍZENO KOORDINÁČNÍM VÝKRESŮM VE STAVEBNÍ ČÁSTI
 - ČÍLO PŘI SE UMÍSTĚNÍ DO VÝŠKY 2,4 m, V PŘÍPĚDĚ POTŘEBY NEJDE 1,8 m
 - TYPY KABELŮ:
 - 1.5a-6-30 STŘEDNÍ KABEL 4x0,22
 - 1.5a-6-32 STŘEDNÍ KABEL 2x0,5+4x0,22
 - 1.5a-6-34 KABEL TYP 5e LSZH



| | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------|
| JAROMÍR ČERNÝ | KAREL TUZA | PETR UHLÍŘ |
| ZÁVĚR / PROJECT | UKB - AVVA, FÁZE E | |
| ČÍSLO ZÁKAZNÍ ARCHIVY NO. | 3087 - 37 | |
| STUPĚŇ / PHASE | DSP | |
| NÁZEV PS - SO / BUILDING TITLE | 304 - PAVILON A 19 | |
| ČAS / PART | 12 - SLABOPROUDÉ ROZVODY | |



| | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------|------|--------|-------|
| NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE | PŮDORYS 1.NP EZS, EKV, CCTV | | | | |
| VÝD. PROJEKTOVATEL / CHECKED BY | MILAN HRADEL | | | | |
| VYPRACOVANÝ / PREPARED BY | ALĚX MAREK | | | | |
| DATAUM / DATE | 2020 - 01 - 14 | | | | |
| FORMÁT / FORMAT | 12 × A4 | | | | |
| MĚŘÍTKO / SCALE | 1 : 50 | | | | |
| stavba | stavby | číslo pl. sč | č.čp | výměry | reviz |
| UKB E | DSP | D 306 | 12 | 024 | 01 |