

LEGENDA MÍSTNOSTI		
Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
101	CHODBA	57,88
102	SCHODIŠTĚ	11,11
103	VÝTAH	3,06
104a	WC-MUŽI-ZAMĚSTNANCI PŘEDSÍŇKA	4,83
104b	WC-MUŽI-PISOÁR	1,98
104c	WC-MUŽI-ZAMĚSTNANCI	1,15
105	WC-MUŽI-MOBLIN – ZAMĚSTNANCI + SPRCHA	5,00
106	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	7,63
107	(L1 FAR) CENTR. LABORATOR FYZIOLOGIE ROSTLIN	47,13
108	(P5 LOS) PRAC. ZAMĚSTNANCI	15,75
109	ŠATNA	9,53
110	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ	-
111	(L2 FAR) LAB. KULTIVACE ROSTLIN I.	15,11
112	(L3 FAR) LAB. KULTIVACE ROSTLIN II.	16,13
113	CHODBA	22,06
114	(O4 FAR, LOS, GEN) SKLAD PŘÍSTROJŮ	10,95
115	(L4 FAR) LABORATOR FOTOSYNTÉZY	24,65
116	(P1 FAR) PRACOVNA DSP STUDENTŮ	19,92
117	(O3 FAR) SKLAD SKLA A CHEMIKALIÍ	7,70
118	(P2 FAR) PRACOVNA I.	15,97
119	(P3 FAR) PRACOVNA II.	15,93
121	(P4 FAR) PRACOVNA III.	15,50
122a	WC-ZENY-ZAMĚSTNANCI PŘEDSÍŇKA	4,83
122b	WC-ZENY-ZAMĚSTNANCI	1,13
122c	ÚKLID	1,57
123	WC-ZENY-MOBLIN – ZAMĚSTNANCI + SPRCHA	5,00

LEGENDA

- ÚSTŘEDNA EZS
- PASIVNÍ ČIDLO POHYBU VĚJÍŘ (UMÍSTĚNO NA STĚNĚ VE VÝŠCE 2,4m)
- PASIVNÍ ČIDLO POHYBU VĚJÍŘ ČTYŘNASOBNÝ (UMÍSTĚNO NA STĚNĚ VE VÝŠCE 2,4m)
- PASIVNÍ ČIDLO POHYBU STROPNÍ (UMÍSTĚNO NA STROPĚ)
- ČIDLO ROZBITÍ SKLA (UMÍSTĚNO NA STROPĚ)
- PASIVNÍ ČIDLO POHYBU S ANTIMASKINGEM UMÍSTĚNO NA STĚNĚ VE VÝŠCE 2,4m)
- MAGNETICKÝ KONTAKT (PŘÍP. KE DVEŘIM NEBO OKNU ZE STRANY CHRÁNĚNÉHO PROSTORU)
- PROPOJOVACÍ KRABICE S TAMPER KONTAKTEM (V PODHLEDU)
- OVLÁDACÍ KLÁVESNICE EZS (UMÍSTĚNÁ NA STĚNĚ VE VÝŠCE 1,3m)
- TISŇOVÝ HLÁSÍCÍ TLAČÍTKOVÝ (UMÍSTĚNÝ NA STĚNĚ VE VÝŠCE 1,2m)
- EXPANDÉR (STANDARDNĚ UMÍSTĚNÝ NAD PODHLEDEM NEBO PŘÍSTUPNĚ V INSTALAČNÍ ŠACHTĚ)
- EXPANDÉR S PŘÍJÍMAČEM BEZDRÁTOVÝCH TLAČÍTEK
- KABEL K PRVKŮM EZS (TYP VIZ POZNÁMKA)
- SBĚRNICOVÝ KABEL SUPERBUS AB01
- NAPÁJECÍ ZDROJ VČETNĚ AKUMULÁTORU
- VIBRAČNÍ DETEKTOR

LEGENDA EKV

- ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA SNÍMAČŮ ID KARET
- SNÍMACÍ HLAVA KARET, PROTOKOLY EM4002 A MIFARE (NA STĚNĚ VE VÝŠCE 1,2m, PŘIPOJENO KABELM UTP)
- ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK ZABUDOVANÝ DO DVEŘÍ (PŘIPOJENO KABELM JYTY 2x1)
- MAGNETICKÝ KONTAKT (PŘÍP. KE DVEŘIM NEBO OKNU ZE STRANY CHRÁNĚNÉHO PROSTORU)
- OTEVÍRÁNÍ OD EV PŘIPOJENO MÍSTO ODCHODOVÉHO TLAČÍTKA
- KABEL K PRVKŮM EKV

LEGENDA CCTV

- DVR záznamová jednotka
- KAMERA PEVNÁ, VNITŘNÍ KRYT
- KAMERA PEVNÁ, VNĚJŠÍ KRYT
- KABEL PRO PŘENOS VIDEOSIGNÁLU

- PU1 POŽÁRNÍ UCÍPÁVKA TYP 1
- STOUPACÍ VEDENÍ

POZNÁMKA

- ROZVODY POUŽÍVAJÍ V MAXIMÁLNÍ MÍŘE TRASY SK
- SBĚRNICOVÉ VEDENÍ JE KABELM SUPERBUS AB01
- MAG. KONTAKTY JSOU VYBAVENY KABELM O DÉLCE CCA 3M, KTERÝ SE PŘIPOJUJE DO SVORKOVNIC
- KE SVORKOVNICÍM MAG. KONTAKTŮ A NOUZOVÝM TLAČÍTKŮM VEDE KABEL 4x0,22
- K ČIDLŮM PIR, DETEKTORŮM TRÍŠTĚNÍ SKLA A VIBRAČNÍM DETEKTORŮM VEDE KABEL 2x0,5+4x0,22
- KE ČTEČCE IDENTIFIKAČNÍCH KARET VEDE KABEL FTP 5e LSZH
- K ZÁVOROVÉMU KONTAKTU VEDE KABEL JYTY 2x1
- VŠECHNY KABELY VČETNĚ ÚLOŽNÝCH KONSTRUKCÍ A TRAS V CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTĚ PŘEVEDENY PODLE VYHL. 235b/2008, VČ. PŘÍLOH
- UMÍSTĚNÍ KONC. PRVKŮ NA PODHLEDU BUDE PODŘÍZENO KOORDINAČNÍM VÝKRESŮM VE STAV. ČÁSTI
- ČIDLA PIR SE UMÍSŤUJÍ DO VÝŠKY 2,4 m, V PŘÍPADĚ POTŘEBY NEJNÍŽE 1,8 m
- TYPY KABELŮ:
- Ⓐ

STÍNĚNÝ KABEL 4x0,22
- Ⓑ

STÍNĚNÝ KABEL 2x0,5+4x0,22
- Ⓒ


KABEL FTP 5e LSZH

UNIVERZITNÍ KAMPUS BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA	
INVESTOR / DEVELOPER	MASARYKOVA UNIVERZITA
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	MILENA ZACHARIEVOVÁ
MANAŽER PROJEKTU / PROJ. MANAGER	
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	
GENERÁLNÍ DODAVATEL	SROUŽENÍ UNISTAV + IMOS Brno + PSG International
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	ROMAN MACÁK
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / ARCHITECT	A PLUS a.s.
VED. PROJEKTU / PROJECT LEADER	JÍŘÍ DUCHAČEK
PŘÍMÝ ZPRACOVATEL / COMPILER	NETPROSYS s.r.o.

REVIZE / REVISION	
NO.	DATUM / DATE
01	2020-01-11 Rekonstrukce CCTV ALEŠ MAREK
02	
03	
04	
POZNÁMKA / ANNOTATION:	



JAROMÍR ČERNÝ	KAREL TUZA	PETR UHLÍŘ
STAVBA / PROJECT		
UKB - AVVA, FÁZE F		
ČÍSLO ZÁKAZY / ARCHIVE NO.		
3089 - 37		
STUPĚŇ / PHASE		
DSP		
NÁZEV PS - SO / BUILDING TITLE		
303 - PAVILON A13		
ČÁST / PART		
12 - SLABOPROUDÉ ROZVODY		



NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE		PŮDORYS 1.NP EZS, EKV, CCTV	
VED. PROJEKTANT / CHECKED BY		MILAN HRADIL	
VYPRACOVAL / PREPARED BY		ALEŠ MAREK	
DATUM / DATE		2020 - 01 - 11	
FORMÁT / FORMAT		10 x A4	
MĚŘÍTKO / SCALE		1 : 50	

STAVBA	STAVBA	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
UKB F	DSP	D 303	12	024	01
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION