

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍST.	ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHY KÓD	PODLAHY POPIS
1032	(025)	UČEBNA	104,27		

DVOJZÁSUVKA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE
PŘÍVOD 2xUTP ZE STÁV. RACKU ZE 3.NP
POUŽÍT KABELY LSZH
KOORDINOVAT SE SILNOPROUDEM!

JEDNOZÁSUVKA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE
PŘÍVOD 1xUTP ZE STÁV. RACKU ZE 3.NP
POUŽÍT KABELY LSZH
KOORDINOVAT SE SILNOPROUDEM!

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS
2x NOVÝ HLÁSIČ KOUŘE – POD PODHLED I NAD PODHLED
NOVĚ OSADIT, POPISY HLÁSIČŮ PŘIZPŮSOBIT SKUTEČNĚMU PROVEDENÍ
KOORDINOVAT S PROJEKTEM PODHLEDŮ. NUTNÝ REVIZNÍ OTVOR

NOVÝ ROZHLAS 100V – EVAKUAČNÍ
DLE EN54 a ČSN EN 60849
KABEL SE ZARUČENOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
KOORDINOVAT S PROJEKTEM PODHLEDŮ

PŘEHLEDOVÁ CCTV KAMERA
NAPOJENO 1x LAN KABELEM

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:

PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.
ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ
GORKÉHO 62/13
602 00 BRNO
INFO@ARCHPAK.CZ
WWW.ARCH.CZ
T +420 726 509 313
T +420 775 230 015

Hl. inženýr projektu	Ing. Hana Svobodová		Projektant profese
Zodp. projektant	Ing. Karel Alexa	Kalexa	Alexa–projekce s.r.o.
Vypracoval	Ing. Karel Alexa	Kalexa	projektování sdělovacích rozvodů
Investor	MU, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno		Miniská 27a, Brno
			info@alexa–projekce.cz

Stavba	PrF – Rekonstrukce učebny 25, Veveří 70	Stupeň	DSJ
		Datum	09/2021
		Formát	6A4
		Zak. č.	3397
Část	**D.1.4.5 Zařízení slaboproudé elektrotechniky**	Měřítko	1:50
Název výkresu	**Půdorys učebny 25**	Č. výkresu	101
		Revize	00