


POPIS NOVÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV:

- 1 – NOVÁ SKLADBA PROVĚTRÁVANÉ PODLAHY, VČ. SPORTOVNÍHO POVRCHU, VČ. SOKLU ZE STELNÉ KRYTINY, LEPENÉ DO PLAST.SOKL.LIŠTÍ;  
SKLADBA PODLAHY – VIZ. VÝKRES D.1.1–04 – PŘÍČNÝ ŘEZ  
(odvětrání vzduchové mezery zajišťuje profese VZT)
- 2 – NALEPENÍ NOVÉHO PVC, VČ. POTŘEBNÉ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO PODKLADU
- 3 – ZAZDĚNÍ STAVEBNÍHO OTVORU – KERAM.TVÁRNICE TL.140mm, VČ. OMÍTEK
- 4 – NOVÉ SANAČNÍ OMÍTKY – NA VÝŠKU ODSTRANĚNÝCH OMÍTEK (cca 1,15m)
- 5 – NOVÉ SANAČNÍ OMÍTKY – NA CELOU VÝŠKU STĚN
- 6 – OSAZENÍ NOVÝCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ A DŘEVĚNÉHO KŘÍDLA DVEŘÍ
- 7 – ZAPRAVENÍ VŠECH ROZVODŮ TZB
- 8 – NOVÝ POHLED S AKUSTICKÝMI VLASTNOSTMI
- 9 – VÝMĚNA POŠKOZENÝCH KAZET MINERÁL.RASTROVÉHO PODHLEDU 600x600mm (cca.50%)
- 10– REPASE STÁVAJÍCÍCH OKEN, VČ. VÝMĚNY ZASKLENÍ VNITŘNÍCH KŘÍDEL
- 11– OSAZENÍ NOVÝCH INTERIÉROVÝCH STINICÍCH ROLET NA OKENNÍ NIKY
- 12– OSAZENÍ NOVÉHO ROZVADĚČE – ESIL
- 13– OSAZENÍ REVIZNÍCH DVÍŘEK PRO VENTILÁTOR
- 14– NOVÁ VÝMALBA STĚN A SDK PLOŠNÝCH PODHLEDŮ
- 15– NOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA – NEREZ
- 16– PROVIZORNÍ ZASLEPENÍ DVOU OTVORŮ VZT V OBVODOVÉ ZDI M.Č. G01 NAD POHLEDEM  
POMOCÍ SDK IMPREG.DESKY 12,5 – ROZMĚR cca.550x550mm, UTĚSNĚNO AKRYL.TMELEM

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- KERAM.TVÁRNICE TL.140mm



VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 = úroveň podlaží v 1.PP v chodbě

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:	REKONSTRUKCE MÍSTNOSTI G03 - DIVADELNÍ SÁL, BUDOVA FF MU, GORKÉHO 7, BRNO	STUPEŇ PD:	Dokumentace pro provádění stavby - DPS
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Masarykova univerzita, Filozofická fakulta Arne Nováka 1/1, 602 00 Brno	OBJEKT:	SO 01 - BUDOVA G
MÍSTO STAVBY:	Gorkého 57/7, 602 00 Brno-město Parc.č. 383, k.ú. 610372 Veverř	PROFESI:	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR a.s. Bezručova 811/7a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	2 0079 401-4
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz	DATUM:	05/2022
ARCHITEKT PROJEKTU:	ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz	FORMÁT:	3 x A4
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	INTAR a.s. Bezručova 811/7a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	KOPIE:	
OPDOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz	MĚŘÍTKO:	1:50
VYPRACOVAL:	ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz	VÝKRES:	PŮDORYS UČEBNY G03 - 1.PP - nový stav
		EVIDENČNÍ ČÍSLO:	2 0079 401-4/D
		ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.1-03
		REVIZE:	.