

POPIS BOURACÍCH PRACÍ:

- 1 – VYBOURÁNÍ CELÉ SKLADBY PODLAHY A ZEMINY NA POŽADOVANOU ÚROVEŇ
(pokud by požad. úroveň vycházela pod základ. spárou, musí být přivolen AD k dořešení!)
- SKLADBA STÁVAJÍCÍ PODLAHY: – PVC
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA
- DŘEVĚNÝ ROŠT (LATĚ á. 500mm)
- BETONOVÝ POTĚR
- BETONOVÁ MAZANINA
- BETONOVÝ POTĚR
- JÍLOVITÁ ZEMINA
- 2 – ODSTRANĚNÍ PVC VČ. LEPIDLA, V CHODBĚ VČ. DŘEVĚNÉ K-CE ZVÝŠENÉ PODLAHY
A VČ. PVC POD DŘEVĚNOU KONSTRUKCI
- 3 – VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO POTĚRU NA ÚROVEŇ BETONU V CHODBĚ
- 4 – OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY VČ. VÝŠKRABÁNÍ SPÁR – NA V.1,0m NAD PODLAHU
- 5 – OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY VČ. VÝŠKRABÁNÍ SPÁR – NA CELOU VÝŠKU STĚN
- 6 – VYBOURÁNÍ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ, VČ. DŘEVĚNÝCH KŘÍDEL DVEŘÍ
- 7 – VYBOURÁNÍ SDK PRŮVLAKŮ
- 8 – VYBOURÁNÍ PRŮRAZŮ PRO VEDENÍ TZB
- 9 – VYSEKÁNÍ SVISLÉ DRÁŽKY 200x200MM A VODOROVNÝ PRŮVRŤ DN150 – VZT
- 10– VYSEKÁNÍ PROSTUPŮ NEBO PRŮVRTY PRO VZT – NUTNO KOORDINOVAT S VZT !
- 11– VYSEKÁNÍ NIKY PRO ROZVADĚČ 600x550, HL.200mm
- 12– DEMONTÁŽ RASTROVÉHO PODHLEDU (PO ÚPRAVĚ VZT BUDE ZNOVU NAMONTOVÁN!)

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- S1

– SONDY – S1–KOPANÁ SONDA DO PODLAHY
- S2

– SONDY – S2–SONDA DO SDK PRŮVLAKU

S

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = úroveň **podlaží** v 1.PP v chodbě

REVIZE:	POPIS ZMĚNÝ:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:	REKONSTRUKCE MÍSTNOSTI G03 - DIVADELNÍ SÁL, BUDOVA FF MU, GORKÉHO 7, BRNO	STUPEŇ PD:	Dokumentace pro provádění stavby - DPS
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Masarykova univerzita, Filozofická fakulta Arne Nováka 1/1, 602 00 Brno	OBJEKT:	SO 01 - BUDOVA G
MÍSTO STAVBY:	Gorkého 57/7, 602 00 Brno-město Parc.č. 383, k.ú. 610372 Veverí	PROFESI:	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR a.s. Bezručova 811/7a, 602 00 Brno tel. +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	2 0079 401-4
		AUTORIZACE:	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz	DATUM:	05/2022
ARCHITEKT PROJEKTU:	ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz	FORMÁT:	3 x A4
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		KOPIE:	
		MĚŘÍTKO:	1:50
VYKRES:	PŮDORYS UČEBNY G03 - 1.PP - bourací práce		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO:	2 0079 401-4/D
VYPRACOVAL:	ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz	ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.1-01
		REVIZE:	.