



LEGENDA:

– STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

– NOVÉ KONSTRUKCE

– STÁVAJÍCÍ TERÉN

– ŠTĚRK – FR.8 – 16mm

– BETON C16/20

– BETONOVÁ MAZANINA

– TEPELNÁ IZOLACE – EPS 150S

– HYDROIZOLACE – ASFALTOVÝ

– PODHLED – RASTROVÝ + SDK

POPIS NOVÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV:

- 1 – NOVÁ SKLADBA PROVĚTRÁVANÉ PODLAHY, VČ. SPORTOVNÍHO POVRCHU (odvětrání vzduchové mezery zajišťuje profese VZT)
- SKLADBA PODLAHY: – PVC – PRO SPORTOVNÍ (TANEČNÍ) PROVOZ 4mm
- SAMONIVELAČNÍ POTĚR 4mm
- BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTÍ 6/150x150 60mm
- EPS 150 S 140mm
- HYDROIZOLACE – 1x ASF. MODIFIKOVANÝ PÁS "S" 2mm
- (VČ. 3-HRANNÉHO TĚS.PÁSU S VTAŽ.NA ZDVO BITUMEN.ŠTĚRKOU)
- BETON C16/20 S KARI SÍTÍ 6/150x150 MIN. 50mm
- PROVĚTRÁVANÁ VZDUCH.DUTINA – TVAROVKY HDPE 140mm
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300g/m2 –
- ŠTĚRKOVÝ PODSYP FR.8 – 16mm (HUT.NA 200kPa) 100mm
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300g/m2 –
- STÁVAJÍCÍ ZEMINA (PŮVODNÍ TERÉN), POPŘ.ŠTĚRK.PODSYP

- 4 – NOVÉ SANACNÍ OMÍTKY – NA VÝŠKU ODSTRANĚNÝCH OMÍTEK (cca 1,15m)
- 5 – NOVÉ SANACNÍ OMÍTKY – NA CELOU VÝŠKU STĚN
- 7 – ZAPRAVENÍ VŠECH ROZVODŮ TZB
- 8 – NOVÝ PODHLED S AKUSTICKÝMI VLASTNOSTMI
- 10 – REPASE STÁVAJÍCÍCH OKEN, VČ. VÝMĚNY ZASKLENÍ VNITŘNÍCH KŘÍDEL
- 11 – OSAZENÍ NOVÝCH INTERIÉROVÝCH STÍNÍCÍCH ROLET NA OKENNÍ NIKY
- 13 – OSAZENÍ REVIZNÍCH DVÍŘEK PRO VENTILÁTOR

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = úroveň *podlažny* v 1.PP v chodbě

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:	REKONSTRUKCE MÍSTNOSTI G03 - DIVADELNÍ SÁL, BUDOVA FF MU, GORKÉHO 7, BRNO	STUPEŇ PD:	Dokumentace pro provádění stavby - DPS
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Masarykova univerzita, Filozofická fakulta Arne Nováka 1/1, 602 00 Brno	OBJEKT:	SO 01 - BUDOVA G
MÍSTO STAVBY:	Gorkého 57/7, 602 00 Brno-město Parc.č. 383, k.ú. 610372 Veverň	PROFESÉ:	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	<div><div><div>INTAR</div><div>INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz</div></div><div>HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz</div><div>ARCHITEKT PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz</div></div>	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2 0079 401-4	AUTORIZACE:
		DATUM:	05/2022
		FORMÁT:	2 x A4
		KOPIE:	
		MĚŘÍTKO:	1:50
VÝKRES:	PODÉLNÝ ŘEZ UČEBNOU G03 - 1.PP - nový stav		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz	ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:
VYPRACOVAL:	ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz	2 0079 401-4/D	D.1.1-05