

LEGENDA HMOT

- NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE (PODROBNOSTI VIZ STATIKA)
- NENOSNÉ PŘÍČKY ZE SÁDROKARTONU
- NENOSNÉ PŘÍČKY ZE SÁDROKARTONU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 45 DP1
- NENOSNÉ PŘÍČKY ZE SÁDROKARTONU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 90 DP1
- ZDIVO Z CP, P15 NA MC5
- POROBETON 12S, 300mm
- NOSNÉ ZDIVO Z KERAM. TVÁRNIC 30 P+D P10 NA M10
- PŮVODNÍ KONSTRUKCE PONECHANÉ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ B2

Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA	STĚNY	PODHLED	POZNÁMKA
B2.N01.001	ZÁVĚTŘÍ	12,70	Čistič rohoží	Kamenný obklad travertinový do stropu	Kazetový SDK podhled hladký, a.v. 3000 mm	-
B2.N01.002	ZÁDVEŘÍ	21,80	B.2 Kamenná dlažba travertin	Kamenný obklad travertinový do stropu	Kazetový SDK podhled hladký, a.v. 3000 mm	-
B2.N01.003	HALA	98,2	B.2 Kamenná dlažba travertin	Travertin, obklad v 1000mm Malba Nástěnná kostra na stěně s akustickými prvky výškových úrovní Do pětiny travertin na celou výšku podlaží	-	Travertin, sokl v. 100mm
B2.N01.004	SCHODIŠTĚ	10,76	Kamenná dlažba B.6 travertin	Malba	-	Travertin, sokl v. 100mm Travertin, tryzel deska
B2.N01.005a	WC MUŽI PŘEDSÍŇ	2,83	A.1 Keramická dlažba	Interiérový omyvatelný nátěr na celou výšku stěny	SDK podhled hladký a.v. 3000 mm	Keramický sokl v 100mm
B2.N01.005b	WC MUŽI	9,40	A.1 Keramická dlažba	Interiérový omyvatelný nátěr na celou výšku stěny	SDK podhled hladký a.v. 2400 mm	Keramický sokl v 100mm
B2.N01.006	WC ZTP	3,82	A.1 Keramická dlažba	Interiérový omyvatelný nátěr na celou výšku stěny	SDK podhled hladký a.v. 3000 mm	Keramický sokl v 100mm
B2.N01.007	ÚKLID	2,58	A.1 Keramická dlažba	Interiérový omyvatelný nátěr na celou výšku stěny	SDK podhled hladký a.v. 3000 mm	Keramický sokl v 100mm
B2.N01.008a	WC ŽENY PŘEDSÍŇ	4,48	A.1 Keramická dlažba	Interiérový omyvatelný nátěr na celou výšku stěny	SDK podhled hladký a.v. 3000 mm	Keramický sokl v 100mm
B2.N01.008b	WC ŽENY	12,46	A.1 Keramická dlažba	Interiérový omyvatelný nátěr na celou výšku stěny	SDK podhled hladký a.v. 2400 mm	Keramický sokl v 100mm
B2.N01.009	ŠATNA	12,72	B.2 Kamenná dlažba travertin	Malba	-	Travertin, sokl v. 100mm
B2.N01.010	RESPIRIUM	29,25	B.2 Kamenná dlažba travertin	Obložení stěnami v 3300mm, viz.a.156	-	Travertin, sokl v. 100mm
B2.N01.011a	ZÁZEMÍ	5,35	C.2a Zděný/lehký betonový	Malba	SDK podhled hladký a.v. 3000 mm	Keramický sokl v 100mm
B2.N01.011b	TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ	3,3	C.2a Zděný/lehký betonový	Malba	SDK podhled hladký a.v. 3000 mm	Keramický sokl v 100mm
B2.N01.011c	TLUMOČNICKÁ KABINA	5,35	C.2a Zděný/lehký betonový	Malba	SDK podhled hladký a.v. 3000 mm	Keramický sokl v 100mm
B2.N01.012	VÍCEÚČELOVÁ MM UČEBNA 1.03	195,8	C.1 Masivní železobet. podlahy C.3 Masivní železobet. podlahy D.1 Částečně strukturní dutá. příčky	akustický obklad Malba	akustický podhled Zdvojená SDK podhled hladký, a.v. 3000 mm	-
B2.N01.013	SEMINÁRNÍ UČEBNA	33,1	C.3 Železobeton	Malba	-	Marmolexový sokl v 90mm
B2.N01.014	SEMINÁRNÍ UČEBNA	35,41	C.3 Železobeton	Malba	-	Marmolexový sokl v 90mm
B2.N01.015	ŠATNA	17,20	B.3 Kamenná dlažba	Malba	-	Travertin, sokl v. 100mm
B2.N01.015a	SKLAD	2,22	A.1* Železobetonový betonov	Malba	-	-
B2.N01.016	SCHODIŠTĚ	11,2	B.1a Protiskluzová elastická Protiskluzový nátěr stupňů	Malba	-	-
B2.N01.017	VÝTAH	3,3	-	Disperzní nátěr	-	-
B2.N01.018	VÝTAH	3,22	-	Disperzní nátěr	-	Obklad ocelění, nerezový hladký

NAPÁJECÍ SOUSTAVA: 3 NPE, AC 400/230V/ TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLŇKOVÁ PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
Poznámka:
Legenda značek, typické rozmístění svítidel a přístrojů a způsob značení obvodů viz příloha TZ.
Rozmístění el. zařízení v prostoru schodiště viz výkresy pohledů.
Vodorovné kabelové trasy vést ve dvojité podlaze (příp. v trubkách ve stropě), svislé přívody k el. přístrojům vést v trubkách v betonu.

2	14.11.2013	rozmístění řídících jednotek řešení dle požadavků dodavatele řešení	Kubíček
2	14.11.2013	změna umístění kamery AVT v m.č.	Kubíček
1	12.4.2013	napojení ferocitů	Kubíček
1	12.4.2013	zrušení RS KNX a nahrazení stykačů/rezervní pro ovl. prvky AVT	Kubíček
1	12.4.2013	doplnění popisů kabelových tras	Kubíček
1	12.4.2013	napojení rozvaděčů MaR	Kubíček
1	12.4.2013	změna umístění svítidel na asociálních zařízeních	Kubíček
ZNAČKA:	DATUM:	PŘEDMĚT REVIZE:	REVIZI PROVEDL:
REVIZE			

± 0,000 = 231,120
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	VEDOUCÍ PROJEKTU	ZPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Rastislav Balog	Ing. Jiří Sklenář	Radek Kubíček	Ing. Jiří Sklenář

MÍSTO STAVBY:	STAVEBNÍK:	GEN. DODAVATEL STAVBY:	OBJEDNATEL PD:
Areál Filozofické fakulty ul. Arne Nováka, 602 00 Brno	Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno	Zlínstav a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín	Zlínstav a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

PK SKLENÁŘ s.r.o.
projektová kancelář elektro
Tomalova 1, 602 00 Brno www.pkaklenar.cz
tel. 543 233 966,7 info@pkaklenar.cz

NÁZEV ZAKÁZKY
CARLA - CENTRUM PODPORY HUMANITNÍCH VĚD
MU - Rekonstrukce areálu Filozofické fakulty, ul. Arne Nováka, Brno

ZAKÁZKA ČÍSLO: 081
DATUM: LISTOPAD 2012
MĚŘÍTKO: 1 : 100
PARÉ

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

OBJEKT **SO 03 BUDOVA B2 - NOVOSTAVBA**
SO 04 BUDOVA F - VESTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA

ČÁST – PROFESE
A.2.3.4. SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ A ROZVODY, HROMOSVODY

ČÁST
PŮDORYS 1NP

ČÍSLO VÝKRESU / REVIZE
A.2.3.4. 2.04/2