


## LEGENDA ZNAČENÍ



## POZNÁMKA PROFESOR


SVODNÁ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE ULOŽENÁ POD PODLAHOU A V PODHLÉDU BUDOV V MINIMÁLNÍM SPÁDU 2% SVODNÁ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE ULOŽENÁ POD PODLAHOU A V PODHLÉDU BUDOV V MINIMÁLNÍM SPÁDU 1% NÁPOJNÍ SVISLÉ POTRUBÍ NA SVODNÉ BUDE PŘEVEDENO POMOCÍ DVŮH KOLEN 45° S MEZIKUSEM 250 mm NEBO ZVÝŠENÍM DIMENZE A DVŮH KOLEN 45°

DEŠŤOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE BUDE V CELÉ SVÉ DĚLCÉ PŘEVEDENO ZE SVAŘOVANÉHO PE

PŘICHODNÍ POTRUBÍ PŘE KONSTRUKCE BUDE PŘEVEDEN PŘES CHRÁNICÍKU, PROSTOR MEZI POTRUBÍM A CHRÁNICÍKOU BUDE PŘÍZNĚ VYPLNĚN

±0,000 = 231,750 m n. m.		SOUDRADNÍČOVÝ SYSTÉM: JISK	
		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.	
ZMĚNY	c	DATUM	PODPIS
	b		
	a		

INVESTICE	Masarykova univerzita Zerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno tel.: +420 548 681 011 e-mail: info@muni.cz	
-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKTANT:			 <p>TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1576/15 746 01 Opava tel: +52 720 760 870 info@technico.cz</p>
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK		
VYPRACOVAL:	Dominik ČERNOCH		
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULÍČNÝ		

#### D.1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Výstavba a modernizace Fakulty informatiky a Ústavu vypočetní techniky Masarykovy univerzity		FORMAT	12xA4
		DATAUM	09/2022
		STUPEŇ	DPS
VÝMĚNA DEŠŤOVÝCH SVODU OBJEKTU "C"		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-517-DPS
K.ú. Pónava, parc.č. 2281, 2285		MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU
<b>PŮDORYS 4.NP - KANALIZACE</b>		1:50	D.1.4.1.b.05.