

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M ²	SVĚTLÁ VÝŠKA	PODLAHA	STĚNY	STŘOP
P01014	DÍLNA	21,60	2,64	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
P01017	SPISOVNA	49,63	2,94	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
P01018	CHODBA	5,98	2,24	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
P01019	CHODBA	8,44	2,10~2,66	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
P01019A	OKLIDOVÁ KOMORA	2,84	1,32~2,65	KERAMICKÁ DLAŽBA	S, S3	OMÍTKA
P01019B	WC ŽENY	3,66	1,23~2,65	KERAMICKÁ DLAŽBA	S, S3	OMÍTKA
P01019C	WC MUŽI	4,01	1,20~2,65	KERAMICKÁ DLAŽBA	S, S3	OMÍTKA
P01020A	SKLAD	3,57	2,81	BETONOVÁ MAZANINA	OMÍTKA	OMÍTKA
P01021	PROSTOR PRO OBČERSTVENÍ	19,52	3,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	S,S1,S2	S, S1
P01022	PROSTOR POD SCHODIŠTĚM	4,16	2,26	BETONOVÁ MAZANINA	BEZ OMÍTKY	BEZ OMÍTKY
P01023	SCHODIŠTĚ	12,17	2,43	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
P01023A	PROSTOR POD SCHODIŠTĚM	2,20	2,43	BETONOVÁ MAZANINA	BEZ OMÍTKY	BEZ OMÍTKY
P01024	CHODBA S ŠATNOU	9,03	2,36	KERAMICKÁ DLAŽBA	S	OMÍTKA
P01025	OBČERSTVENÍ – "dení místnost"	20,71	2,36	KERAMICKÁ DLAŽBA	S, S3	OMÍTKA
P01026	PROSTOR PRO SLP	0,83	~2,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	S	OMÍTKA
P01027	ZÁZEMÍ PRO OBČERSTVENÍ	15,32	2,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	S3	OMÍTKA
P01028	KLUB	59,10	3,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	S,S1,S2	S, S1
P01029	ROZVODNA – VÝMĚNÍK	16,07	3,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
P01030	SKLAD	1,61	1,30	BETONOVÁ MAZANINA	OMÍTKA	OMÍTKA
P01031	TECHNICKÁ MÍSTNOST	87,22	3,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
P01031A	ROZVODNA	16,72	2,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
P01032	WC MUŽI	5,98	2,66	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
P01034	PŘEDSÍŇ	4,73	2,66	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
P01035	WC ŽENY	5,62	2,65	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
P01072	CHODBA	14,17	2,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
P01072A	SCHODIŠTĚ	1,81	2,45	BETONOVÁ MAZANINA	OMÍTKA	OMÍTKA
P01073	SCHODIŠTĚ	9,20	2,88	KÁMEN	OMÍTKA	OMÍTKA
P01073A	PLOCHA POD SCHODY	3,89	2,31		OMÍTKA	OMÍTKA
P01074	SKLAD	4,13	2,31	BETONOVÁ MAZANINA	OMÍTKA	OMÍTKA
P01075	SKLAD	2,92	2,31	BETONOVÁ MAZANINA	OMÍTKA	OMÍTKA
Σ		416,84				

POZNÁMKA SLABOPROUDU:

- PŘI INSTALACI SYSTÉMU SLP MUSÍ BÝT DODRŽENY VŠECHNY PODMÍNKY A DOPORUČENÍ VYROBCŮ PRO MONTÁŽ.
- PŘI INSTALACI JE NUTNÉ DODRŽET MINIMÁLNÍ POLOMĚR OHYBU POUŽITÝCH METALICKÝCH KABELŮ.
- PRO VEDENÍ SLP KABELŮ MUSÍ BÝT DODRŽENY PODMÍNKY PRO SOUBĚH S INSTALACÍ ROZVODŮ NN.
- VEŠKERÉ PŘÍVODY NAPÁJENÍ 230V SLABOPROUDÝCH TECHNOLOGIÍ JSOU PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ ČÁSTI PD SILNOPROUDU.
- ZÁSUVKY UKS BUDOU NA STĚNĚ INSTALOVÁNY DO STEJNÉ VÝŠKY JAKO ZÁSUVKY 230V.
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ZÁSUVKY UKS KABELÁŽE JE NUTNÉ KOORDINOVAT SE ZAŘÍZENÍM INTERIÉRU A NÁBYTKU.
- KABELY ROZVODŮ UKS BUDOU V MÍSTNOSTECH VEDENY V TRUBKÁCH POD OMÍTKOU.

PRVKY UKS

- datový rozvaděč
- switch s PoE
- patch panel
- datová zásuvka 2xRJ45
- přístupový bod Wi-Fi
- kabel SK

PRVKY PZTS


- ústředna PZTS
- expander, link. modul, koncentrátor
- pomocný zdroj
- hlásič teplot
- poplachová signalizace(maják,sířena)
- kabel PZTS

KAB. TRASY

- kabelový rošt/žlab
- prostup do dalšího podlaží
- vedení v tr. pod omítkou/v podlaže
- vedení nad podhledem/na povrchu
- změna výšky rozvodů

PRVKY DR

- reproduktor
- mikrofon bezdrátový
- přijímač pro bezdrátový mikrofon
- UTP kabel – domácí rozhlas



VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 = XXX m.n. m.

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:		STUPEŇ PD:	
REKTORÁT MU, ŽEROTÍNOVO NÁM. 617/9, BRNO		DSP + DPS	
REKONSTRUKCE KLUBU V 1.PP		OBJEKT:	
		REKTORÁT MU - KLUB V 1.PP	
INVESTOR A OBJEDNATEL:		PROFESE:	
Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno		D.1.4.5 Slaboproudé rozvody	
MÍSTO STAVBY:		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	
Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno parcela č.798, k.ú. Město Brno [610003]		20079392-4	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		AUTORIZACE:	
INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		10/2022	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		FORMÁT:	
ING. JANA MACÍKOVÁ, jmacikova@intar.cz		4 x A4	
VEDOUČÍ PROJEKTU:		KOPIE:	
ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz		1:100	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		VÝKRES:	
INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		PŮDORYS 1.PP	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		UNIVERZÁLNÍ KABELÁŽNÍ SYSTÉM (UKS)	
ING. MIROSLAV KOLÁŘ, mkolar@intar.cz		EVIDENČNÍ ČÍSLO:	
VYPRACOVAL:		ČÍSLO VÝKRESU:	
PAVEL PLHAL, pplhal@intar.cz		20079392-4/D.1.4.5/100	
		100	
		REVIZE:	