




DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ POKOJŮ



IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název akce:

MÁNESOVA KOLEJ

DVD INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ POKOJŮ KOLEJÍ MÁNESOVA

Místo realizace:

Brno

Stupeň dokumentace:

Dokumentace pro výběr dodavatele - DVD

OBJEDNATEL DOKUMENTACE:

Adresa:

Masarykova univerzita - Správa kolejí a menz

Vinařská 5

603 00, Brno 3

IČO:

00216224

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Fillová

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE:

Adresa:

AiD team a.s.

Netroufalky 797/7, 625 00 Brno

Kontakt:

www.aid.as

+420 539 010 070

IČO:

04270100

Datum:

červenec 2022

OBECNÝ ÚVOD

Předmětem dokumentace pro výběr dodavatele interiéru studentských pokojů koleje Mánesova je vytvoření odpovídajícího zázemí pro ubytované studenty, které by odpovídalo dnešním standardům a trendům. Stávající podoba a technický stav nábytkového vybavení již neodpovídá současným požadavkům, jak z funkčního, tak estetického hlediska.

Návrh zohledňuje požadavky zadavatele, které vychází z dlouhodobých provozních poznatků a zkušeností v daných prostorách. Novou formou mobiliáře a drobných stavebních úprav řeší nepříznivé poměry prostorů jednotlivých velikostních kategorií pokojů.

Obsahově projekt řeší dispozičně prostorové úpravy, bez dopadu do stavebních a technických částí objektu.

Počítá s odstraněním stávajícího mobiliáře a s montáží nových prvků v jednotlivých kategoriích pokojů a vstupních chodbičkách, dopojení určitých prvků mobiliáře na rozvody vody, odpadů a elektřiny. Projekt mobiliáře se skládá z následujících částí, které společně vytváří zadáním požadovaný funkční celek.

Část grafická - představení jednotlivých kapacit a kategorií pokojů v jednotlivých podlažích objektu a s tím spojeným funkční vybavení jednotlivými prvky mobiláře. Dále detailní nákresy, popisy a příklady referenčních materiálů, komponentů prvků nábytku potřebných pro stanovení jednotkové ceny.

Část textová - zahrnuje souhrnné informace týkající se popisu předmětu díla, technické a materiálové popisy jednotlivých prvků nábytku (standards prvků) a výpisy prvků nábytku.

Technické požadavky

Veškeré použité prvky musí být v ČR atestované pro daný účel, veškeré materiály, technologie a pracovní postupy musí odpovídat platným českým, případně evropským normám a předpisům, které jsou současně nadřazené všem v projektu uvedeným požadavkům a specifikacím.

Dokumentace slouží pro zadání zakázky na dodávku interiéru, nejedná se o dokumentaci dílenskou. Před zahájením výroby je proto nutné zpracovat a s uživatelem a držitelem autorských práv k návrhu (dále projektant) odsouhlasit dílenskou dokumentaci a veškeré v dokumentaci uvedené rozměry je nutné ověřit v objektu zaměřením.

Veškeré výrobky konstrukční prvky a materiály musí být před jejich použitím odsouhlaseny architektem a investorem na základě reálných vzorků. Jejich dodání na stavbu a odsouhlasení je povinen zajistit dodavatel interiéru.

Pokud vzniknou při zpracování nabídky nejasnosti ohledně zadání, navrženého řešení, rozsahu dodávek apod., je zpracovatel nabídky povinen na tyto nejasnosti neprodleně upozornit zadavatele a nabídku zpracovat podle případných upřesňujících informací.

SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIÉRU

Obecný úvod

Vybavení provozních prostor je navrženo v souladu s požadavky investora s důrazem na užitné vlastnosti a estetickou koncepci interiéru. Zahrnuje vybavení studentských pokojů s jedním, dvěma a třemi lůžky doplněné o pracovní stůl, úložné police, skříňky štaní skříň a skříň s integrovaným umyvadlem v předsíni pokoje. Vybavení pokojů je sumarizované ve výkazu výměr a položkově definované popisem standardů ve specifikaci prvků .

Jednotlivé položky jsou přesně definovány ve specifikaci vybavení a je třeba dbát na přesné dodržení popsaných parametrů.

Pro upřesnění rozměrů a umístění vybavení v jednotlivých partiích prostoru je nutné před realizací v rámci převzetí místa plnění pečlivě zaměření skutečného stavu a případným odchylkám s projektovou dokumentací přizpůsobit provedení vybavení místností. O těchto zjištěných skutečnostech je nutné informovat investora i projektanta.

Nabídka zohlední dodávku a montáž materiálů a výrobků, schválených pro užívání v ČR a prováděnou v souladu s prováděcími a technologickými postupy, ČSN a klimatickými podmínkami, včetně případně předepsaných technologických přestávek. Všechny druhy nábytku použité v projektu musí být řešeny ve shodě s doporučeními a požadavky příslušných norem ČSN, případně jejich ekvivalentů za řady EN. Pro prokázání a dodržení požadovaných kvalitativních parametrů a příslušných bezpečnostních, hygienických a jakostních fyzikálně-mechanických parametrů je nutné doložit certifikáty o shodě s normou.

Způsob specifikace veškerých prvků předpokládá, že součástí jednotkové ceny dodávky všech položek budou také veškeré náklady na manipulaci, dopravu a montáž. U nábytkových komponentů obsahujících připojované prvky, které jsou součástí ceny dodávky (vody, odpad, zásuvky elektro, osvětlení a vypínače), bude součástí ceny také dodávka potřebného instalačního materiálu a připojení na přípojně místo do vzdálenosti 2 metrů.

Součástí dodávky je také provedení potřebných doměrových částí a zaslepení, které vyplývají z projektové dokumentace, výkazu výměr či konkrétní potřeby při montáži. Obecně platí, že u prvků, které jsou vestavěny či přistavěny ke stavebním konstrukcím, či k sobě navzájem, budou případné mezery opatřeny zaslepením. V případě nutnosti provedení dořezů a prostupů u prvků mobiliářového

vybavení jsou tyto úpravy prováděny dílensky, řádně ohraněny a zapraveny. U všech nábytkových sestav je nutno dodržet návaznost spar, popřípadě orientaci kresby dýhovaných částí. Nabídka zahrnuje vnitrostaveništní manipulaci, povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních prvků, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.


V dostatečném předstihu před zahájením výroby je zhotovitel povinen předložit objednateli i autorovi dokumentace interiéru k odsouhlasení dílenské výkresy, včetně výrobních detailů atypický výrobků a katalogové materiály typových výrobků. Předloží vzorky materiálů a konstrukcí. Náklady na tyto práce je nutné zahrnout do jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Teprve na základě písemného souhlasu objednatele je možné zahájit výrobu.

Vzorkování nábytku:

Před zahájením výroby interiérových prvků je nutné předložit k odsouhlasení vzorek výrobku za účasti objednatele a autorského dozoru ze strany projektanta.

Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, dodání protokolů, revizních zpráv. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.

Dodávka interiéru obsahuje dodávku dvou druhů lednic (volně stojící), které budou umístěny jako součást nábytkové sestavy. Tuto skutečnost musí zohledňovat parametry nabízených lednic stanovené výrobcem. Mezera mezi horním lícem lednice a nikou nesmí být větší než 15 cm. Lednice budou předmětem vzorkování.



DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE - GRAFICKÁ ČÁST




SEZNAM GRAFICKÝCH PŘÍLOH:


Jednolůžkový pokoj u sprch a pokoj 15	- půdorys pokoje a mobiliáře - pohledy na stěny pokoje - axonometrie nábytkové sestavy a prvků
Jednolůžkový pokoj č. 23,24	- půdorys pokoje a mobiliáře - pohledy na stěny pokoje - axonometrie nábytkové sestavy
Dvojlůžkový pokoj přestavba 12,13,14, 25, 26	- půdorys pokoje a mobiliáře - pohledy na stěny pokoje - axonometrie nábytkové sestavy
Dvojlůžkový pokoj	- půdorys pokoje a mobiliáře - pohledy na stěny pokoje - axonometrie nábytkové sestavy
Trojlůžkový pokoj	- půdorys pokoje a mobiliáře - pohledy na stěny pokoje - axonometrie nábytkové sestavy




- Jednolůžkový pokoj 3 ×
- Dvoulůžkový pokoj 3 ×
(pokoje 25, 26 úprava dispozice)
- Dvoulůžkový pokoj 3 ×
(přestavba pokojů)



			počet NP	Pokojů celkem
	Jednolůžkový pokoj	1 ×	5	5
	Dvoulůžkový pokoj	32 ×	5	160
	Trojůžkový pokoj	1 ×	5	5




referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12




referenční světle šedá barva blízká RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9

- 1 Jednolůžková postel s úložným prostorem, pevným dřevěným roštem a matrací 900 x 2000 mm
- 2 Deskový obkladový panel k montáži na stěnu za postele, rozměr 1000 x 310 x 24 mm
- 3 Pracovní psací stolek s integrovaným kontejner
- 4 Nástěnná desková police
- 5 Dělicí nábytkové stěna s úložnými policemi a boxy
- 6 Deskový obklad za pracovní desku stolu (nástěnka)
- 7 Šatní úložná skříň
- 8 Skříň s vestavěným umyvadlem

Axonometrie nábytkové sestavy
dvojlůžkového studentského pokoje




referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12




referenční světle šedá barva blízká RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9

- 1 Jednolůžková postel s úložným prostorem, pevným dřevěným roštem a matrací 900 x 2000 mm
- 2 Deskový obkladový panel k montáži na stěnu za postele, rozměr 1000 x 310 x 24 mm
- 3 Pracovní psací stůl s integrovaným kontejnerem
- 4 Nástěnná desková police
- 5 Dělicí nábytkové stěna s úložnými policemi a boxy
- 6 Deskový obklad za pracovní desku stolu (nástěnka)

Mobiliář dvojlůžkových studentských pokojů - pohledy na stěny
1:30




Pohled na sestavu s dělicí stěnou bez chladničky



Pohled na sestavu s dělicí stěnou a chladničkou





referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12



referenční světle šedá barva blízka RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9

Šatní úložná skříň a skříň s vestavěným umyvadlem



Referenční komponenty mycí skříně a dekory materiálů



Stojánková baterie




Nábytkové LED osvětlení



Nerezový dvojháček




referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12



referenční světle šedá barva blízka RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9


- 1 Odnímatelný sokl z kovolamitátu v - 100 mm
- 2 Otevřená nika sloužící jako botník
- 3 Korpus šatní úložné skříně
- 4 Korpus úložného nástavce
- 5 Otevřený korpus s vestvřeným nerezovým umyvadlem, zrcadlem a osvětlením
- 6 Korpus úložné skříňky



FUNKČNÍ ČLENĚNÍ PLOCHY POKOJE

-  společné plochy vstupu, uložných prostor a stolování
-  studentská jednotka - kóje 01
plocha pro studium a odpočinek, vstup na lodžii
-  studentská jednotka - kóje 02
plocha pro studium a odpočinek, vstup na lodžii
-  studentská jednotka - kóje 03
plocha pro studium a odpočinek, vstup na lodžii
-  společná plocha lodžie


-  Skříňky na potraviny a nádobí s nikou pro chladničku
-  Malý jídelní stůl a dvě židle
-  Šatní úložné skříň s botníkem a otevřené police




Pohled na společnou část pokoje se stojkem a šatními skříněmi




referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12



referenční světle šedá barva blízka RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9




Pohled na sestavu s dělicí stěnou, chladničkou úložnou skřínkou




Pohled na sestavu dělicí stěny se sklopným stolem a skřínkou

Axonometrie nábytkové sestavy
trojlůžkového studentského pokoje






referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12




referenční světle šedá barva blízka RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9

- 1 Mělká dvoudvířková úložná skříňka výšky 1600 mm s dělicí funkcí
- 2 Mělký korpus výšky 1600 mm s integrovaným sklopným pracovním stolem 600 × 1200 mm, odkládací nikou a dělicí funkcí
- 3 Jednolůžková postel s úložným prostorem, pevným dřevěným roštem a matrací 900 x 2000 mm
- 4 Nízká úložná skříňka s otvíravými dvířky


Axonometrie nábytkových prvků trojlůžkového studentského pokoje







synchronizované sklopné konzoly pro pracovní desku



referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12




referenční světle šedá barva blízká RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9




- 1 Mělká dvoudvířková úložná skříňka výšky 1600 mm s dělicí funkcí
- 2 Mělký korpus výšky 1600 mm s integrovaným sklopným pracovním stolem 600 × 1200 mm, odkládací nikou a dělicí funkcí
- 3 Jednolůžková postel s úložným prostorem, pevným dřevěným roštem a matrací 900 x 2000 mm
- 4 Nízká úložná skříňka s otvíravými dvířky

Axonometrie nábytkových prvků společné části trojlůžkového studentského pokoje



5




6



7



referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12




referenční světle šedá barva blízka RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9

- 5 Šatní úložné skříň s odděleným botníkem, doplněné o otevřené police
- 6 Otevřená nika pro umístění chladničky a úložné skříňky na potraviny a nádobí
- 7 Jídelní stůl s centrální podnoží a dvě stohovatelné židle


Mobiliář jednolůžkových studentských pokojů - /u sprchy a pokoj 15/
půdorys 1:30




referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12



referenční světle šedá barva blízká RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9




- 1 Jednolůžková postel s úložným prostorem, pevným dřevěným roštem a matrací 900 x 2000 mm
- 2 Deskový obkladový panel k montáži na stěnu za postele, rozměr 1000 x 310 x 24 mm
- 3 Pracovní psací stolek s deskovou nástěnkou a nástěnnou deskovou policí
- 4 Otevřená nika pro umístění chladničky a úložné skříňky na potraviny a nádoby
- 5 Nábytkové stěna s úložnými policemi
- 6 Šatní úložná skříň s odděleným botníkem
- 7 Skříň s vestavěným umyvadlem



Pohled na sestavu s nábytkovou stěnou a nikou pro chladničku


referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12

referenční světle šedá barva blízká RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9




Pohled na sestavu s pracovním stolem

Axonometrie nábytkové sestavy jednojlůžkového
studentského pokoje /u sprchy a pokoj 15/



referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12




referenční světle šedá barva blízká RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9

- 1 Jednolůžková postel s úložným prostorem, pevným dřevěným roštem a matrací 900 x 2000 mm
- 2 Deskový obkladový panel k montáži na stěnu za postele, rozměr 1000 x 310 x 24 mm
- 3 Pracovní psací stůl s deskovou nástěnkou a nástěnnou deskovou policí
- 4 Otevřená nika pro umístění chladničky a úložné skříňky na potraviny a nádobí
- 5 Nábytkové stěna s úložnými policemi


Mobiliář jednolůžkového studentského pokoje 23 - půdorys 1:30
pokoje24



referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12




referenční světle šedá barva blízka RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9



- 1 Jednolůžková postel s úložným prostorem, pevným dřevěným roštem a matrací 900 x 2000 mm
- 2 Deskový obkladový panel k montáži na stěnu za postele, rozměr 1000 x 310 x 24 mm
- 3 Pracovní psací stolek s deskovou nástěnkou a nástěnnou deskovou policí
- 4 Nízká úložná skříňka s otvíravými dvířky
- 5 Nábytkové stěna s úložnými policemi
- 6 Šatní úložná skříň s odděleným botníkem
- 7 Otevřená nika pro umístění chladničky a úložné skříňky na potraviny a nádoby

Mobiliář jednojlůžkového studentského pokoje 23 - pohledy na stěny 1:30


pokoje 24




Pohled na sestavu s nábytkovou stěnou




referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12



referenční světle šedá barva blízka RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9





Pohled na sestavu s jednolůžkem nízkou skříňkou




Pohled na sestavu s nikou pro chladničku

Axonometrie nábytkové sestavy jednojlůžkového
studentského pokoje 23, 2 4



referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12




referenční světle šedá barva blízká RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9

- 1 Jednolůžková postel s úložným prostorem, pevným dřevěným roštem a matrací 900 x 2000 mm
- 2 Deskový obkladový panel k montáži na stěnu za postele, rozměr 1000 x 310 x 24 mm
- 3 Pracovní psací stůl s deskovou nástěnkou a nástěnnou deskovou policí
- 4 Nízká úložná skříňka s otvíravými dvířky
- 5 Nábytkové stěna s úložnými policemi
- 7 Otevřená nika pro umístění chladničky a úložné skříňky na potraviny a nádobí


Mobiliář dvojlůžkových studentských pokojů - pokoj 14
půdorys 1:30



referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12



referenční světle šedá barva blízká RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9



2x zásuvka 230 V, 1x DAT dvojjzásuvka RJ45




- 1 Jednolůžková postel s úložným prostorem, pevným dřevěným roštem a matrací 900 x 2000 mm
- 2 Deskový obkladový panel k montáži na stěnu za postele, rozměr 1000 x 310 x 24 mm
- 3 Pracovní psací stůl s nástěnným panelem, nástěnnou deskovou policí a integrovaným LED osvětlením
- 4 Otevřené police s integrovaným kontejnerem
- 5 Nástěnná závěsná police - nika
- 6 Šatní úložná skříň
- 7 Skříň s nikou pro lednici


Mobiliář dvojlůžkových studentských pokojů - pokoj 13
půdorys 1:30



referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12



referenční světle šedá barva blízká RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9



2x zásuvka 230 V, 1x DAT dvojzásuvka RJ45




- 1 Jednolůžková postel s úložným prostorem, pevným dřevěným roštem a matrací 900 x 2000 mm
- 2 Deskový obkladový panel k montáži na stěnu za postele, rozměr 1000 x 310 x 24 mm
- 3 Pracovní psací stůl s nástěnným panelem, nástěnnou deskovou policí a integrovaným LED osvětlením
- 4 Otevřené police s integrovaným kontejnerem
- 5 Nástěnná závěsná police - nika
- 6 Šatní úložná skříň
- 7 Skříň s nikou pro lednici



Mobiliář dvojlůžkových studentských pokojů - pokoj 12, 25, 26
půdorys 1:30



referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12




referenční světle šedá barva blízká RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9




2x zásuvka 230 V, 1x DAT dvojbzásuvka RJ45

- 1 Jednolůžková postel s úložným prostorem, pevným dřevěným roštem a matrací 900 x 2000 mm
- 2 Deskový obkladový panel k montáži na stěnu za postele, rozměr 1000 x 310 x 24 mm
- 3 Pracovní psací stůl s nástěnným panelem, nástěnnou deskovou policí a integrovaným LED osvětlením
- 4 Otevřené police s integrovaným kontejnerem
- 5 Nástěnná závěsná police - nika
- 6 Šatní úložná skříň
- 7 Skříň s nikou pro lednici

Mobiliář dvojlůžkových studentských pokojů 12 - 14, 25, 26
pohled na stěny 1:30




referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12




referenční světle šedá barva blízká RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9




2x zásuvka 230 V, 1x DAT dvojzásuvka RJ45



Axonometrie nábytkové sestavy
dvojlůžkového studentského pokoje



referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12





referenční světle šedá barva blízká RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9

- 1 Jednolůžková postel s úložným prostorem, pevným dřevěným roštem a matrací 900 x 2000 mm
- 2 Deskový obkladový panel k montáži na stěnu za postele, rozměr 1000 x 310 x 24 mm
- 3 Pracovní psací stolek
- 4 Nástěnná desková police
- 5 Dělicí nábytkové stěna s úložnými policemi a kontejnerem
- 6 Deskový obklad za desku pracovního stolu(nástěňka)
- 7 Závěsná police - nika


Seznam a legenda nábytkových prvků

NP 01	nástěnný panel
SU 01 - 09	skříň úložná
PJ 01	postel jednolůžková
SK 01	skříňka knihovna
SL 01 - 02	skříňka s lednicí
SM 01	skříň mycí
PS 01 - 04	pracovní stůl
NS 01	nika se sklopným stolem
SJ 01	stolek jídelní
ZJ 01	židle jídelní
ZP 01	závěsná police nika

Šatní úložná skříň a skříň s vestavěnou nikou
pro ledničku





referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12




referenční světle šedá barva blízka RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9

- 1 Odnímatelný sokl z kovolamitátu v - 100 mm
- 2 Otevřená nika sloužící jako botník
- 3 Korpus šatní úložné skříně
- 4 Korpus úložného nástavce
- 5 Korpus věšákové skříně
- 6 Otevřený korpus - nika
- 7 Otevřený korpus pro umístění lednice



Postel - jednolůžko



referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12



referenční světle šedá barva blízká RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9




POZNÁMKA

1. tato dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci
2. za výslednou funkci odpovídá zhotovitel
3. před zahájením výroby je nutné zaměření jednotlivých prostor místa plnění dodávky, ověřit všechny rozměry na stavbě a případné odchylky oznámit objednateli i projektantovi
4. předmětem dodávky je dílenská dokumentace včetně vzorků materiálu, komponentů, povrchů a barvy, dokumentace bude předložena projektantovi a investorovi ke schválení



POPIS KONSTRUKCE A MATERIÁLŮ

Postel, jednolůžko s úložným prostorem, rámové konstrukce s lamelovým roštěm. Konstrukce je tvořena čely a bočnicemi vyztuženými dřevěnými latěmi 40 × 30 mm pro uložení dřevěného smrkového roštu. Do prostoru pod roštěm je osazen úložný box se sklopnými dvířky na lůžkoviny a otevřená nika. Rám je tvořen čely a bočnicemi z LTD tl. 18 a 24 mm v barvě světle šedá blízká RAL7047, dekor Egger U708/ST9. Hrany ABS tl. 0,5 a 2 mm ve shodné barvě a dekoru. Úložný box je z LTD tl. 18mm, hrany ABS tl. 2 mm v dřevodekoru přírodní světlý dub, Egger dub Vicenza H3157/ST12. Kování pro sklopná dvířka stavitelné kovové vzpěry Kraby, závěsy s třísou rektifikací odnímatelné bez šroubování. Úchytky zapuštěné do hrany čílna stříbrný elox délky 325 mm.


Skříň úložná - šatní



půdorysné schéma



referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12




referenční světle šedá barva blízka RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9

- VP vložená police na podpěrkách, LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm
- PP pevná police, vyztužení korpusu, LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm
- P2O dotykové kování dvířek a čílek

POPIS KONSTRUKCE A MATERIÁLŮ

Sestava šatní úložné skříně s nástavcem a botníkem. Moduly jsou tvořeny korpusy z LTD tl. 18 mm , dekor Egger U708/ST9 a Egger H3157/TS12, hrany ABS tl. 0,5 a 2 mm s rádiusem. Vložené výškově stavitelné police na podpěrkách proti samovolnému vysunutí budou s čelní hranou ABS tl. 2 mm s rádiusem. Věšákový modul korpusu bude osazen oválnou věšákovou tyčí. Korpusy budou osazeny nábytkovými soklovými nožkami s rektifikací, výška 100 mm z čela kryté odnímatelnou soklovou lištou z kovolaminátu. Dveře korpusů budou z LTD tl. 18 mm v barvě šedá, dekor Egger U708/ST9, hrany ABS tl. 2 mm s rádiusem ve stejné barvě a dekoru, osazené na závěsech s plynulým dovíráním odnímatelné bez šroubování. Úchytka kovová osazená do svislé hrany dveří délky 325 mm, povrch stříbrný elox. Dvířka nástavce osazená dotykovým kováním. Box botníku je z LTD tl. 18 mm, dřevodekor dub Vicenza Egger H3157/ST12, čelní hrany ABS tl. 2 mm s rádiusem.


Skříň úložná - šatní



referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12




referenční světle šedá barva blízka RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9





- VP vložená police na podpěrkách, LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm
- PP pevná police, vyztužení korpusu, LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm


Skříň úložná a mycí



půdorysné schéma



referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12




referenční světle šedá barva blízka RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9



Nerezový dvojháček



Stojánková baterie




Nábytkové LED osvětlení


POPIS KONSTRUKCE A MATERIÁLŮ

Sestava mycí a úložné skříňe s nástavcem a botníkem. Moduly jsou tvořeny korpusy z LTD tl. 18 mm , dekor Egger U708/ST9 a Egger H3157/TS12, hrany ABS tl. 0,5 a 2 mm s rádiusem. Vložené výškově stavitelné police na podpěrkách proti samovolnému vysunutí budou s čelní hranou ABS tl. 2 mm s rádiusem. Mycí modul korpusu bude osazen nerezovým umyvadlem integrovaným do nerezové pracovní desky. Zadní stěna mycí niky bude osazena celoplošně zrcadlem tl. 4 mm. Do horní půdy niky bude osazen nábytkový hliníkový profil s LED zdrojem osvětlení. Součástí je i nerezový dvojháček a stojánková páková baterie. Korpusy budou osazeny nábytkovými soklovými nožkami s rektifikací, výška 100 mm z čela kryté odnímatelnou soklovou lištou z kovolaminátu. Dvířka korpusů budou z LTD tl. 18 mm v barvě šedá, dekor Egger U708/ST9, hrany ABS tl. 2 mm s rádiusem ve stejné barvě a dekoru, osazené na závěsech s plynulým dovíráním odnímatelné bez šroubování. Úchytky průběžná kovová osazená do hrany dvířek, povrch stříbrný elox. Dvířka nástavce osazená dotykovým kováním. Box botníku je z LTD tl. 18 mm, dřevodekor dub Vicenza Egger H3157/ST12, čelní hrany ABS tl. 2 mm s rádiusem.

Skříň úložná a mycí



referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12




referenční světle šedá barva blízka RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9

- VP vložená police na podpěrkách, LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm
- PP pevná police, vyztužení korpusu, LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm
- P2O dotykové kování dvíček a čílek



Skříň úložná




referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12



referenční světle šedá barva blízka RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9




půdorysné schéma




- VP vložená police na podpěrkách, LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm
- PP pevná police, vyztužení korpusu, LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm

P2O dotykové kování dvíček a čílek

řez B



řez A




POPIS KONSTRUKCE A MATERIÁLŮ

Mělká dvoudveřová úložná policová skříňka nízká. Modul je tvořen korpusem z LTD tl. 18 mm , dekor Egger U708/ST9 a Egger H3157/TS12, hrany ABS tl. 0,5 a 2 mm s rádiusem. Vložené výškově stavitelné police na podpěrkách proti samovolnému vysunutí budou s čelní hranou ABS tl. 2 mm s rádiusem. Korpus bude osazen nábytkovými soklovými kluzáky s rektifikací, výška 50 mm z čela kryté soklovou lištou z kovolaminátu. Dveře korpusu budou z LTD tl. 18 mm v barvě šedá, dekor Egger U708/ST9, hrany ABS tl. 2 mm s rádiusem ve stejné barvě a dekoru, osazené na závěsech s plynulým dovíráním odnímatelné bez šroubování. Úchytka kovová osazená do svislé hrany dveří délky 325 mm, povrch stříbrný elox. Horní půda korpusu je z LTD tl. 24 mm, dřevodekor dub Vicenza Egger H3157/ST12, čelní hrany ABS tl. 2 mm s rádiusem. Z důvodu poměru výšky a hloubky skříňku je nutné korpus z bezpečnostních důvodů kotvit ke stavební konstrukci.



Skříň úložná




referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12



referenční světle šedá barva blízká RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9




půdorysné schéma




- VP vložená police na podpěrkách, LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm
- PP pevná police, vyztužení korpusu, LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm
- P2O dotykové kování dvíček a čílek

řez B



řez A




POPIS KONSTRUKCE A MATERIÁLŮ



Mělká dvoudveřová úložná policová skříňka nízká. Modul je tvořen korpusem z LTD tl. 18 mm , dekor Egger U708/ST9 a Egger H3157/TS12, hrany ABS tl. 0,5 a 2 mm s rádiusem. Vložené výškově stavitelné police na podpěrkách proti samovolnému vysunutí budou s čelní hranou ABS tl. 2 mm s rádiusem. Korpus bude osazen nábytkovými soklovými kluzáky s rektifikací, výška 50 mm z čela kryté soklovou lištou z kovolaminátu. Dveře korpusu budou z LTD tl. 18 mm v barvě šedá, dekor Egger U708/ST9, hrany ABS tl. 2 mm s rádiusem ve stejné barvě a dekoru, osazené na závěsech s plynulým dovíráním odnímatelné bez šroubování. Úchytka kovová osazená do svislé hrany dveří délky 325 mm, povrch stříbrný elox. Horní půda korpusu je z LTD tl. 24 mm, dřevodekor dub Vicenza Egger H3157/ST12, čelní hrany ABS tl. 2 mm s rádiusem. Z důvodu poměru výšky a hloubky skříňku je nutné korpus z bezpečnostních důvodů kotvit ke stavební konstrukci.




referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12



referenční světle šedá barva blízka RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9




půdorysné schéma




- VP vložená police na podpěrkách, LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm
- PP pevná police, vyztužení korpusu, LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm

řez B





řez A



POPIS KONSTRUKCE A MATERIÁLŮ

Mělká dvoudveřová policová knihovna. Modul je tvořen korpusem z LTD tl. 18 mm , dřevodekor dub Vicenza Egger H3157/ST12, čelní hrany ABS tl. 0,5 a 2 mm s rádiusem. Vložené výškově stavitelné police na podpěrkách proti samovolnému vysunutí budou s čelní hranou ABS tl. 2 mm s rádiusem. Korpus bude osazen nábytkovými soklovými kluzáky s rektifikací, výška 50 mm z čela kryté soklovou lištou z kovolaminátu. Dveře korpusu budou z LTD tl. 18 mm v barvě šedá, dekor Egger U708/ST9, hrany ABS tl. 2 mm s rádiusem ve stejné barvě a dekoru, osazené na závěsech s plynulým dovíráním odnímatelné bez šroubování. Úchytka kovová osazená do svislé hrany dveří délky 325 mm, povrch stříbrný elox. Horní půda korpusu je z LTD tl. 24 mm, dřevodekor dub Vicenza Egger H3157/ST12, čelní hrany ABS tl. 2 mm s rádiusem.


Pracovní stůl s nástěnnou policí



referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12



referenční světle šedá barva blízka RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9

půdorysné schéma





POPIS KONSTRUKCE A MATERIÁLŮ


Sestava pracovního stolu a nástěnné otevřené police/ niky. Moduly jsou tvořeny korpusy z LTD tl. 18 a 24 mm, dekor Egger U708/ST9 a Egger H3157/TS12, hrany ABS tl. 0,5 a 2 mm s rádiusem. Nástěnná police z LTD tl. 24 mm, dřevodekor dub Vicenza Egger H3157/ST12, čelní hrany ABS tl. 2 mm s rádiusem, ve spodní polici zapuštěné LED osvětlení pracovní plochy, pracovní plocha stolu z dřevodekoru dub Vicenza tl. 24 mm, bočnice a lub LTD tl. 18 mm šedé barvy, dekor Egger U708/ST9. Plochu mezi policí a pracovní deskou tvoří nástěnka šedé barvy s dřevěným jádrem.



Pracovní stůl se skříňkou




referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12




referenční světle šedá barva blízka RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9

půdorysné schéma




- VP vložená police na podpěrkách, LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm
- PP pevná police, vyztužení korpusu, LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm

řez A



řez B




POPIS KONSTRUKCE A MATERIÁLŮ

Sestava pracovního stolu s pevným kontejnerem, úložných polic a úložné skříňky. Moduly jsou tvořeny korpusy z LTD tl. 18 a 24 mm, dekor Egger U708/ST9 a Egger H3157/TS12, hrany ABS tl. 0,5 a 2 mm s rádiusem. Vložené police s čelní hranou ABS tl. 2 mm s rádiusem. Korpus bude osazen nábytkovými soklovými kluzáky s rektifikací, výška 20 mm z čela kryté soklovou lištou z kovolaminátu. Dveře korpusu budou z LTD tl. 18 mm v barvě šedá, dekor Egger U708/ST9, hrany ABS tl. 2 mm s rádiusem ve stejné barvě a dekoru, osazené na závěsech s plynulým dovíráním odnímatelné bez šroubování. Úchytka kovová osazená do svislé hrany dveří délky 325 mm, povrch stříbrný elox. Nástěnná police z LTD tl. 24 mm, dřevodekor dub Vicenza Egger H3157/ST12, čelní hrany ABS tl. 2 mm s rádiusem, ve spodní polici zapuštěné LED osvětlení pracovní plochy, pracovní plocha stolu z dřevodekoru dub Vicenza tl. 24 mm. Zásuvkový kontejner pod pracovní plochou stolu se dvěma výsuvy a dvířky na rektifikovatelných hliníkových nožkách výšky 20 mm. Výsuvy kovové kuličkové s plynulým dovíráním. Plochu mezi policí a pracovní deskou tvoří nástěnka šedé barvy s dřevěným jádrem.

Pracovní stůl se skříňkou




referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12






referenční světle šedá barva blízká RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9


- VP vložená police na podpěrkách, LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm
- PP pevná police, vyztužení korpusu, LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm



Pracovní stůl s nikou na lednici





referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12



referenční světle šedá barva blízká RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9



půdorysné schéma




POPIS KONSTRUKCE A MATERIÁLŮ

Sestava pracovního stolu, úložných polic a niky pro lednici. Moduly jsou tvořeny korpusem z LTD tl. 18 a 24 mm, dekor Egger U708/ST9 a Egger H3157/TS12, hrany ABS tl. 0,5 a 2 mm s rádiusem. Vložené police s čelní hranou ABS tl. 2 mm s rádiusem. Otevřená nika pro volně stojící lednici pod pracovní deskou je tvořena bočnicemi a zadním lubem. Nástěnná police z LTD tl. 24 mm, dřevodekor dub Vicenza Egger H3157/ST12, čelní hrany ABS tl. 2 mm s rádiusem, pracovní plocha stolu z dřevodekoru dub Vicenza tl. 24 mm, bočnice a lub LTD šedé barvy. Plochu mezi policí a pracovní deskou tvoří nástěnka šedé barvy s dřevěným jádrem.


Skříňka s lednicí




půdorysné schéma



referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12





referenční světle šedá barva blízka RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9



POPIS KONSTRUKCE A MATERIÁLŮ

Sestava úložné skříně, nástěnné police a niky pro lednici. Moduly jsou tvořeny korpusy z LTD tl. 18 a 24 mm, dekor Egger U708/ST9 a Egger H3157/TS12, hrany ABS tl. 0,5 a 2 mm s rádiusem. Vložené výškově stavitelné police na podpěrkách proti samovolnému vysunutí budou s čelní hranou ABS tl. 2 mm s rádiusem. Otevřená nika pro volně stojící lednici je tvořena bočnicemi a zadním lubem, horní půdy niky z dřevodekoru tl. 24 mm, dub Vicenza, osazená hliníkovou nábytkovou mřížkou délky 500 mm, pohledová šířka 100 mm. Korpus policové skřínky bude osazen nábytkovými kluzáky s rektifikací, výška 50 mm z čela kryté odnímatelnou soklovou lištou z kovolaminátu. Dveře korpusu budou z LTD tl. 18 mm v barvě šedá, dekor Egger U708/ST9, hrany ABS tl. 2 mm s rádiusem ve stejné barvě a dekoru, osazené na závěsech s plynulým dovíráním odnímatelné bez šroubování. Úchytka kovová osazená do svislé hrany dveří délky 325 mm, povrch stříbrný elox. Nástěnná nika z LTD tl. 24 mm, dřevodekor dub Vicenza Egger H3157/ST12, čelní hrany ABS tl. 2 mm s rádiusem. Obklad mezi skříňkou a policí LTD tl. 18 mm.



Skříňka s lednicí



referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12


referenční světle šedá barva blízká RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9

půdorysné schéma




POPIS KONSTRUKCE A MATERIÁLŮ



Sestava úložné skříňe, nástěnné police a niky pro lednici. Moduly jsou tvořeny korpusem z LTD tl. 18 a 24 mm, dekor Egger U708/ST9 a Egger H3157/TS12, hrany ABS tl. 0,5 a 2 mm s rádiusem. Vložené výškově stavitelné police na podpěrkách proti samovolnému vysunutí budou s čelní hranou ABS tl. 2 mm s rádiusem. Otevřená nika pro volně stojící lednici pod pracovní deskou je tvořena bočnicemi a zadním lubem. Korpus skříňky bude osazen nábytkovými kluzáky s rektifikací, výška 50 mm, z čela kryté odnímatelnou soklovou lištou z kovolaminátu. Dveře korpusů budou z LTD tl. 18 mm v barvě šedá, dekor Egger U708/ST9, hrany ABS tl. 2 mm s rádiusem ve stejné barvě a dekoru, osazené na závěsech s plynulým dovíráním odnímatelné bez šroubování. Úchytka kovová osazená do svislé hrany dveří délky 325 mm, povrch stříbrný elox. Nástěnná police a nika z LTD tl. 24 mm, dřevodekor dub Vicenza Egger H3157/ST12, čelní hrany ABS tl. 2 mm s rádiusem, pracovní plocha z dřevodekoru dub Vicenza, osazená hliníkovou nábytkovou mřížkou délky 500 mm, pohledová šířka 100 mm. Obklad mezi skříňkou a policí LTD tl. 18 mm.




Skříň úložná s knihovnou



půdorysné schéma



referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12



referenční světle šedá barva blízká RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9

- VP vložená police na podpěrkách, LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm
- PP pevná police, vyztužení korpusu, LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm


POPIS KONSTRUKCE A MATERIÁLŮ

Sestava tří šatních úložných skříní s botníkem a policovou knihovnou. Moduly jsou tvořeny korpusy z LTD tl. 18 mm , dekor Egger U708/ST9 a Egger H3157/TS12, hrany ABS tl. 0,5 a 2 mm s rádiusem. Vložené výškově stavitelné police na podpěrkách proti samovolnému vysunutí budou s čelní hranou ABS tl. 2 mm s rádiusem. Korpusy budou osazeny nábytkovými soklovými kluzáky s rektifikací, výška 50 mm z čela kryté odnímatelnou soklovou lištou z kovolaminátu. Dveře korpusů budou z LTD tl. 18 mm v barvě šedá, dekor Egger U708/ST9, hrany ABS tl. 2 mm s rádiusem ve stejné barvě a dekoru, osazené na závěsech s plynulým dovíráním odnímatelné bez šroubování. Úchytka kovová osazená do svislé hrany dveří délky 325 mm, povrch stříbrný elox. Box botníku je z LTD tl. 24 mm, dřevodekor dub Vicenza Egger H3157/ST12, čelní hrany ABS tl. 2 mm s rádiusem. Sestava je doplněna mělkou policovou knihovnou kryjící sloup vystupující do prostoru místnosti. Konstrukce u LTD tl. 18 mm, dřevodekor dub Vicenza Egger H3157/ST12, čelní hrany ABS tl. 2 mm s rádiusem.


Skříň úložná s knihovnou



referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12






referenční světle šedá barva blízká RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9




- VP vložená police na podpěrkách, LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm
- PP pevná police, vyztužení korpusu, LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm

Nika se sklopným stolem a skříňkou



referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12






referenční světle šedá barva blízka RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9


POPIS KONSTRUKCE A MATERIÁLŮ

Sestava mělké úložné policové skříňky a otevřeného korpusu niky se zabudovanou sklopnou pracovní deskou stolu. Sestava má sloužit jako dělicí prvek v pokoji se třemi studentskými jednotkami. Otevřená nika se stolem z LTD tl. 18 a 24 mm, dekor Egger U708/ST9 a Egger H3157/TS12, hrany ABS tl. 0,5 a 2 mm s rádiusem. Bočnice a horní polička niky LTD dřevodekor, záda LTD šedý dekor. Spodní část niky osazena sklopným konzolovým mechanismem pro montáž pracovní desky 600 × 1200 mm a synchronizovaným ovládáním zajišťovacího mechanismu. Horní část niky tvoří oboustranná mělká nika, ve spodní polici zapuštěné LED osvětlení pracovní plochy. Pracovní deska LTD tl. 24 mm, dekor Egger U708/ST9 světle šedé barvy. Z důvodu poměru výšky a hloubky niky je nutné korpus z bezpečnostních důvodů kotvit ke stavební konstrukci (podlaze) a propojit s vedlejší skříňkou.




Nika se sklopným stolem a skříňkou



referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12




referenční světle šedá barva blízká RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9



- VP vložená police na podpěrkách, LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm
- PP pevná police, vyztužení korpusu, LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm

Nika se sklopným stolem a skříňkou


sestava se sklopenou pracovní deskou



zadní pohled na sestavu




referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12




referenční světle šedá barva blízká RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9

sestava s vyklopenou pracovní deskou






půdorysné schéma






POPIS KONSTRUKCE A MATERIÁLŮ

Mělká dvoudveřová úložná policová skříňka s pohledovou zadní stěnou. Modul je tvořen korpusem z LTD tl. 18 mm , dekor Egger U708/ST9 a Egger H3157/TS12, hrany ABS tl. 0,5 a 2 mm s rádiusem. Vložené výškově stavitelné police na podpěrkách proti samovolnému vysunutí budou s čelní hranou ABS tl. 2 mm s rádiusem. Záda korpusu jsou z LTD tl. 18 mm, naložené na bočnice. Korpus bude osazen nábytkovými soklovými kluzáky s rektifikací, výška 50 mm z čela kryté soklovou lištou z kovolaminátu. Dveře korpusu budou z LTD tl. 18 mm v barvě šedá, dekor Egger U708/ST9, hrany ABS tl. 2 mm s rádiusem ve stejné barvě a dekoru, osazené na závěsech s plynulým dovíráním odnímatelné bez šroubování. Úchytky kovové osazené do svislé hrany dveří délky 325 mm, povrch stříbrný elox. Horní půda korpusu je z LTD tl. 24 mm, dřevodekor dub Vicenza Egger H3157/ST12, čelní hrany ABS tl. 2 mm s rádiusem. Z důvodu poměru výšky a hloubky skříňky je nutné korpus z bezpečnostních důvodů kotvit ke stavební konstrukci (podlaze) a propojit s vedlejší nikou.

Nástěnný panel za jednolůžko



referenční světle šedá barva blízká RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9




POPIS KONSTRUKCE A MATERIÁLŮ

Deskový obkladový panel k montáži na stěnu za jednolůžkové postele. Rozměr 1000(876) x 310 x 24 mm. Panely z LTD tl. 24 mm, hrany ABS tl. 2 mm s radiusem, barva světle šedá, dekor Egger U708/ST9. Uchycení na stěnu pomocí samolepícího suchého zipu.


Stolek jídelní



referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12




půdorysné schéma



POPIS KONSTRUKCE A MATERIÁLŮ

Jídelní stolek s centrální podnoží, deska 600 × 800 mm, LTD tl. 18 mm, hrany ABS tl. 2 mm s rádiusem, dřevodekor dub Vicenza Egger H3157/ST12. Podnož centrální nerezová kartáčovaný povrch, noha 50 × 50 mm, základna rektifikovatelná 400× 400 mm, výška podnože 720 mm.




referenční světle šedá barva blízká RAL 7047

POPIS KONSTRUKCE A MATERIÁLŮ

Lehká a odolná stohovatelná židle bez područek k jídelnímu stolu. Jednoduchý, funkční design a vysoká mechanická odolnost a stabilita. Konstrukce musí podporovat ergonomické sezení. Sedák a opěrák židle z flexibilního a odolného nedeformovatelného materiálu (polypropylenu, technopolymeru s vloženým vyztužením ve formě skleněných vláken, nebo kovového rámu. Rám židle musí umožnit bezproblémový úchop a manipulaci v horní části opěráku.



Požadavky na materiál sedáku: tepelně tvarovaný, voděodolný, stálobarevnost v otěru min. 4-5 dle EN ISO 105-X12, odolnost proti žmolkování min. 4-5 dle EN ISO 12945-2, preferovaná barevnost světle šedá.

Požadavky na certifikaci: GS certifikát bezpečného výrobku, CATAS.




DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE - POKOJE 12, 13, 14

Šatní úložná skříň a skříň s vestavěnou nikou
pro ledničku




referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12




referenční světle šedá barva blízka RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9

- 1 Odnímatelný sokl z kovolamitátu v - 100 mm
- 2 Otevřená nika sloužící jako botník
- 3 Korpus šatní úložné skříně
- 4 Korpus úložného nástavce
- 5 Korpus věšákové skříně
- 6 Otevřený korpus - nika
- 7 Otevřený korpus pro umístění lednice

Axonometrie nábytkové sestavy
dvojlůžkového studentského pokoje





referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12




referenční světle šedá barva blízká RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9

- 1 Jednolůžková postel s úložným prostorem, pevným dřevěným roštem a matrací 900 x 2000 mm
- 2 Deskový obkládový panel k montáži na stěnu za postele, rozměr 1000 x 310 x 24 mm
- 3 Pracovní psací stůl
- 4 Nástěnná desková police
- 5 Dělicí nábytkové stěna s úložnými policemi a kontejnerem
- 6 Deskový obklad za desku pracovního stolu(nástěnka)
- 7 Závěsná police - nika






Postel - jednolůžko



referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12



referenční světle šedá barva blízká RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9




POZNÁMKA

1. tato dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci
2. za výslednou funkci odpovídá zhotovitel
3. před zahájením výroby je nutné zaměření jednotlivých prostor místa plnění dodávky, ověřit všechny rozměry na stavbě a případné odchylky oznámit objednateli i projektantovi
4. předmětem dodávky je dílenská dokumentace včetně vzorků materiálů, komponentů, povrchů a barvy, dokumentace bude předložena projektantovi a investorovi ke schválení



POPIS KONSTRUKCE A MATERIÁLŮ

Postel, jednolůžko s úložným prostorem, rámové konstrukce s lamelovým roštěm. Konstrukce je tvořena čely a bočnicemi vyztuženými dřevěnými latěmi 40 × 30 mm pro uložení dřevěného smrkového roštu. Do prostoru pod roštěm je osazen úložný box se sklopnými dvířky na lůžkoviny a otevřená nika. Rám je tvořen čely a bočnicemi z LTD tl. 18 a 24 mm v barvě světle šedá blízká RAL7047, dekor Egger U708/ST9. Hrany ABS tl. 0,5 a 2 mm ve shodné barvě a dekoru. Úložný box je z LTD tl. 18mm, hrany ABS tl. 2 mm v dřevodekoru přírodní světlý dub, Egger dub Vicenza H3157/ST12. Kování pro sklopná dvířka stavitelné kovové vzpěry Kraby, závěsy s třísou rektifikací odnímatelné bez šroubování. Úchytky zapuštěné do hrany čílků stříbrný elox délky 325 mm.


Skříň úložná - šatní



půdorysné schéma



referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12



referenční světle šedá barva blízká RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9

- VP vložená police na podpěrkách, LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm
- PP pevná police, vyztužení korpusu, LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm
- P2O dotykové kování dvířek a čílek


POPIS KONSTRUKCE A MATERIÁLŮ

Sestava šatní úložné skříně s nástavcem a botníkem. Moduly jsou tvořeny korpusy z LTD tl. 18 mm , dekor Egger U708/ST9 a Egger H3157/TS12, hrany ABS tl. 0,5 a 2 mm s rádiusem. Vložené výškově stavitelné police na podpěrkách proti samovolému vysunutí budou s čelní hranou ABS tl. 2 mm s rádiusem. Korpusy budou osazeny nábytkovými soklovými nožkami s rektifikací, výška 100 mm z čela kryté odnímatelnou soklovou lištou z kovolaminátu. Dveře korpusů budou z LTD tl. 18 mm v barvě šedá, dekor Egger U708/ST9, hrany ABS tl. 2 mm s rádiusem ve stejné barvě a dekoru, osazené na závěsech s plynulým dovíráním odnímatelné bez šroubování. Úchytka kovová osazená do svislé hrany dveří délky 325 mm, povrch stříbrný elox. Dvířka nástavce osazená dotykovým kováním. Box botníku je z LTD tl. 18 mm, dřevodekor dub Vicenza Egger H3157/ST12, čelní hrany ABS tl. 2 mm s rádiusem.

Skříň úložná - šatní




referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12




referenční světle šedá barva blízká RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9



VP vložená police na
podpěrkách, LTD tl. 18 mm,
hrana ABS tl. 2 mm




Skříň úložná - šatní



půdorysné schéma



referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12



referenční světle šedá barva blízka RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9


VP vložená police na
podpěrkách, LTD tl. 18 mm,
hrana ABS tl. 2 mm

P2O dotykové kování dvířek a
čilek

POPIS KONSTRUKCE A MATERIÁLŮ

Sestava šatní věšákové skříně s nástavcem a nikou pro lednici. Moduly jsou tvořeny korpusy z LTD tl. 18 a 24 mm, dekor Egger U708/ST9 a Egger H3157/TS12, hrany ABS tl. 0,5 a 2 mm s rádiusem. Vložené výškově stavitelné police na podpěrkách proti samovolnému vysunutí budou s čelní hranou ABS tl. 2 mm s rádiusem. Věšákový modul korpusu bude osazen oválnou věšákovou tyčí. Korpus bude osazen nábytkovými soklovými nožkami s rektifikací, výška 100 mm z čela kryté odnímatelnou soklovou lištou z kovolaminátu. Dveře korpusů budou z LTD tl. 18 mm v barvě šedá, dekor Egger U708/ST9, hrany ABS tl. 2 mm s rádiusem ve stejné barvě a dekoru, osazené na závěsech s plynulým dovíráním odnímatelné bez šroubování. Úchytka kovová osazená do svislé hrany dveří délky 325 mm, povrch stříbrný elox. Dvířka nástavce osazená dotykovým kováním. Korpus niky a polic je z LTD tl. 24 mm, dřevodekor dub Vicenza Egger H3157/ST12, čelní hrany ABS tl. 2 mm s rádiusem. V pracovní desce eloxovaná větrací mřížka šířky 100 mm. Součástí korpusu niky bude provedení a zapravení výřezů pro možnost připojení na el. zásuvky viz elektroinstalace.

Skříň úložná - šatní






referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12

referenční světle šedá barva blízká RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9


VP vložení police na
podpěrkách, LTD tl. 18 mm,
hrana ABS tl. 2 mm

P20 dotykové kování dvířek a čílek


Pracovní stůl se skříňkou



půdorysné schéma



referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12



referenční světle šedá barva blízka RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9

- VP vložená police na podpěrkách, LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm
- PP pevná police, vyztužení korpusu, LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm


POPIS KONSTRUKCE A MATERIÁLŮ

Sestava pracovního stolu s pevným zásuvkovým kontejnerem a úložných polic. Moduly jsou tvořeny korpusy z LTD tl. 18 a 24 mm, dekor Egger U708/ST9 a Egger H3157/TS12, hrany ABS tl. 0,5 a 2 mm s rádiusem. Vložené police s čelní hranou ABS tl. 2 mm s rádiusem. Korpus bude osazen nábytkovými soklovými kluzáky s rektifikací, výška 20 mm. Dveře korpusu budou z LTD tl. 18 mm v barvě šedá, dekor Egger U708/ST9, hrany ABS tl. 2 mm s rádiusem ve stejné barvě a dekoru, osazené na závěsech s plynulým dovíráním odnímatelné bez šroubování. Úchytka kovová osazená do svislé hrany dveří délky 325 mm, povrch stříbrný elox. Nástěnná police z LTD tl. 24 mm, dřevodekor dub Vicenza Egger H3157/ST12, čelní hrany ABS tl. 2 mm s rádiusem, ve spodní polici zapuštěné LED osvětlení pracovní plochy, pracovní plocha stolu z dřevodekoru dub Vicenza tl. 24 mm. Zásuvkový kontejner pod pracovní plochou stolu se dvěma výsuvy a dvířky na rektifikovatelných hliníkových nožkách výšky 20 mm. Výsuvy kovové kuličkové s plynulým dovíráním. Plochu mezi policí a pracovní deskou tvoří nástěnka šedé barvy s dřevěným jádrem. Nástěnná police osazena zapuštěným LED osvětlením do spodní plochy police v hliníkovém profilu s vypínačem.

Pracovní stůl se skříňkou




referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12





referenční světle šedá barva blízka RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9


- VP vložná police na podpěrkách, LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm
- PP pevná police, vyztužení korpusu, LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm




Závěsná police - otevřená nika




referenční příklad dřevodekoru LTD dub přírodní
Dub Vicenza, dekor Egger H3157/ST12



referenční světle šedá barva blízká RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9






půdorysné schéma






POPIS KONSTRUKCE A MATERIÁLŮ

Zavěšená nástěnná otevřená police - nika. Modul korpusu z LTD tl. 18 a 24 mm, dekor Egger H3157/TS12, hrany ABS tl. 0,5 a 2 mm s rádiusem. Rám police z LTD tl. 24 mm, dřevodekor dub Vicenza Egger H3157/ST12, čelní hrany ABS tl. 2 mm s rádiusem, vložená podpěra z LTD tl. 18 mm ABS 0,5 mm. Zavěšení pomocí skrytých rektifikovatelných policových kování.

Nástěnný panel za jednolůžko



referenční světle šedá barva blízká RAL 7047
referenční dekor Egger U708 / ST9



POPIS KONSTRUKCE A MATERIÁLŮ

Deskový obkladový panel k montáži na stěnu za jednolůžkové postele. Rozměr 1000(876) x 310 x 24 mm. Panely z LTD tl. 24 mm, hrany ABS tl. 2 mm s radiusem, barva světle šedá, dekor Egger U708/ST9. Uchycení na stěnu pomocí samolepícího suchého zipu.

AiD team a.s. | Netroufalky 797/7
625 00 Brno | www.aid.as