

P1	PODHLÉD
	<p>RASTROVÝ STROPNÍ PODHLÉD SE ZVÝŠENÝMI AKUSTICKÝMI PARAMETRY S KAZETAMI Z MINERÁLNÍCH DESEK ROZMĚRU 600x600 mm, VČETNĚ NOSNÉHO ROŠTU Z POZINKOVANÝCH PROFILŮ.</p> <p>ZVUKOVÁ POHLTIVOST $\alpha_{FAw}=\min.0,75$, $H/NRC=0,80$, PODÉLNÁ ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST $D_{n,c,v}=\min.40\text{dB}$.</p> <p>PODHLÉD MUSÍ BÝT OMYVATELNÝ BĚŽNÝMI ČISTÍCÍMI PROSTŘEDKY.</p>
P2	PODHLÉD
	<p>RASTROVÝ STROPNÍ PODHLÉD S KAZETAMI Z MINERÁLNÍCH DESEK ROZMĚRU 600x600 mm, VČETNĚ NOSNÉHO ROŠTU Z POZINKOVANÝCH PROFILŮ.</p> <p>ZVUKOVÁ POHLTIVOST $\alpha_{FAw}=\min.0,50$, $H/NRC=0,55$, PODÉLNÁ ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST $D_{n,c,v}=\min.43\text{dB}$.</p> <p>PODHLÉD MUSÍ BÝT OMYVATELNÝ BĚŽNÝMI ČISTÍCÍMI PROSTŘEDKY.</p>
P4	PODHLÉD
	<p>SÁDROKARTONOVÝ POHLÉD</p> <p>PROVÉST BEZE SPÁR U STĚN A OPATŘIT OMYVATELNÝM NÁTĚREM ODOLNÝM VŮČI DESINFEKČNÍM ROZTOKŮM, NAPŘ. VŮČI PERSTERILU</p>

STAVBA: MASARYKOVA UNIVERSITA V BRNĚ, UNIVERSITNÍ KAMPUS BOHUNICE – ILBIT	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 3081–25–000–00	LIST ČÍSLO 1		
OBJEKT: SO 302.2 – PAVILON ILBITU – A3				
PŘÍLOHA 3 – PODHLEDY		<table><tr><td>ČÍS. VÝKR. 001</td><td>INDEX 01</td></tr></table>	ČÍS. VÝKR. 001	INDEX 01
ČÍS. VÝKR. 001	INDEX 01			