

UKB G
UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE
BRNO - BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA
G - DROBNÉ OBJEKTY

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální dodavatel	
Manažer projektu	Ing.arch. Jiří BABÁNEK
Generální projektant	AiD team a.s.
Přímý zpracovatel	



Revize	
00	2023 - 03 - 10
01	
02	
03	
Vypracoval	Ing. Lenka ŽAMPACHOVÁ
Ved. projektant	Ing.arch. Jiří BABÁNEK

±0,000 = 281,70 m.n.m BPV

Číslo zakázky	3517 - 25
Stavba	UKB - G - Drobné objekty
Stupeň	DVD
Název PS - SO	SO 122 - Vybudování učebny v pavilonu E34
Část	01 - Architektonicko stavební řešení
Název výkresu	VÝKAZ VÝMĚR
Datum	2023 - 03 - 10
Formát	-
Měřítko	-

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize
UKB G	DVD	V 122	01	001	00

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2023/08 AiD UKB G - drobné objekty

Zadavatel Masarykova univerzita
Žerotínovo náměstí 617/9
60200 Brno-Brno-město

IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224

Zhotovitel:

IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **0,00** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		0,00	0,00		0,00	
0	VN+ON	0,00	0,00		0,00	
Stavební objekt						
SO 122	Vybudování učebny v pavilonu E34	0,00	0,00		0,00	
1	stavební část	0,00	0,00		0,00	
2	profese	0,00	0,00		0,00	
Celkem za stavbu					0,00	0

Popis stavby: 2023/08 AiD - UKB G - drobné objekty

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 0 - VN+ON

Popis objektu: SO 122 - Vybudování učebny v pavilonu E34

Popis rozpočtu: 1 - stavební část

Popis rozpočtu: 2 - profese

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			0,00	
311p	SDK provizorní příčky	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0,00	
735	Otopná tělesa	PSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
76PO	Požární uzávěry	PSV			0,00	
776	Podlahy povlakové	PSV			0,00	
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
M21	Elektromontáže	MON			0,00	
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			0,00	
M22m	Měření a regulace	MON			0,00	
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			0,00	

M24 ch	Chlazení	MON			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2023/08 AiD	UKB G - drobné objekty
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	0	VN+ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN Vedlejší náklady						0,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 23/I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
2	005122010R	Provoz objednatel	Soubor	1,00000		0,00		RTS 23/I
Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
3	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000		0,00		RTS 23/I
Koordínace stavebních a technologických dodávek stavby.								
Díl: ON Ostatní náklady						0,00		
4	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 23/I
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								
5	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000		0,00		RTS 23/I
Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.								
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		0,00		RTS 23/I
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolovaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).								
7	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000		0,00		RTS 23/I
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.								
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00		RTS 23/I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/08 AiD	UKB G - drobné objekty
O:	SO 122	Vybudování učebny v pavilonu E34
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 311	Sádrokartonové konstrukce							
1	311	obklad SDK ztužidel - posun blíže ke konstrukci obvodového pláště	soubor	1,00000		0,00		Vlastní

Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.

bour12,nové 11 : 1

1,00000

Díl: 311p	SDK provizorní příčky							
2	34226611RU7	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12. 5 mm, desky standard, dvojité opláštění, bez izolace	m2	49,47600		0,00	801-1	RTS 23/ I
3	767137801R00	Demontáž stěn a příček z plechu příček sádrokartonových roštu	m2	49,47600		0,00	800-767	RTS 23/ I
4	767137803R00	Demontáž stěn a příček z plechu příček sádrokartonových desek do suti	m2	49,47600		0,00	800-767	RTS 23/ I

6 : (1,3+,1*2)*2,8*2+(1,6*2+11,47)*2,8

6 : (1,3+,1*2)*2,8*2+(1,6*2+11,47)*2,8

6 : (1,3+,1*2)*2,8*2+(1,6*2+11,47)*2,8

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce							
5	632451024R00	Vyrovňovací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	3,06050		0,00	801-1	RTS 23/ I

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,

2 : (2,95+1,15)* ,08

(6,6+7,25+6*3)* ,05

,15*6,5*2

0,32800

0,78250

1,95000

6	630	sešití spáry nerez sponami - kompl.dod+mtz	kus	440,00000		0,00		Vlastní
Začátek provozního součtu								
				65,5/,15				
				Konec provozního součtu				
				440				
7	63244	obroušení podkladu po odstranění PVC	m2	67,50000		0,00		Vlastní
2 : 24,16+21,67+21,67								
8	777	zalití spár epoxidem	m	65,50000		0,00		Vlastní

Začátek provozního součtu

9 : 6,6+7,25+,6*3

9 : 2,95+1,15

15,65000

4,10000

Konec provozního součtu

19,75*2

6,5*4

39,50000

26,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy					0,00		
9	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	221,04833		0,00	RTS 23/I

7 P1 : 72,13+69,34

11 : 1,2*1,6+1,1*5,5+1,2*16,5-3*7,5

1,6*1,3+1,2*3,475+1,055*18,115

10 : 1,9*1,75+1,9*7,0

5 : (1,55+2,0+1,39*2+7,3+1,0*3)*1,2

141,47000

25,52000

25,36133

16,62500

12,07200

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					0,00		
10	95290111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	350,00000		0,00	RTS 23/I

cca : 350

350,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí					0,00		
11	96208611R00	Bourání zdiva příček z plynosilikátu a pórobetonu a ostatních nepálených zdících materiálů o objemové hmotnosti do 500 kg/m3, tloušťky do 150 mm	m2	48,10000		0,00	RTS 23/I

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

4 : 6,5*2*3,7

48,10000

12	968061125R00	Vyvešení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	3,00000		0,00	RTS 23/I
----	--------------	---	-----	---------	--	------	----------

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

3 : 3

3,00000

13	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	7,47900		0,00	RTS 23/I
----	--------------	---	----	---------	--	------	----------

3 : ,9*(1,97+8)*3

7,47900

14	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	39,50000		0,00	RTS 23/I
----	--------------	--	---	----------	--	------	----------

Začátek provozního součtu

9 : 6,6+7,25+6*3

9 : 2,95+1,15

15,65000

4,10000

Konec provozního součtu

19,75*2

39,50000

15	974042532R00	Výsekání rýh v podlaže betonové do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm	m	15,65000		0,00	RTS 23/I
----	--------------	--	---	----------	--	------	----------

s betonovým podkladem,

9 : 6,6+7,25+6*3

15,65000

16	974042533R00	Výsekání rýh v podlaže betonové do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm	m	4,10000		0,00	RTS 23/I
----	--------------	---	---	---------	--	------	----------

s betonovým podkladem,

9 : 2,95+1,15

4,10000

17	713102121R00	Odstanění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	1,11050		0,00	RTS 23/I
----	--------------	---	----	---------	--	------	----------

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

[illegible]

19	776511810R00	Odstanění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	67,50000		0,00	800-775	RTS 23/ I
2 : 24,16+21,67+21,67								
67,50000								

20	735151	Demontáž otopných těles	kus	3,00000	0,00	Vlastní
21	76758	Demontáž obkladu pro zpětnou montáž	m2	19,76800	0,00	Vlastní
					5 : (1,55+2,0+1,39*2+73)*2,8	
					19,76800	

22	767581801R0x	Demontáž podhledů - kazet --pro zpětnou montáž	m2	190,51132	0,00	Vlastní
		11 : 1,2*1,6+1,1*5,5+1,2*16,5-3*7,5		25,52000		
		1,6*1,3+1,2*3,475+1,055*18,115		25,36133		
		1 : 72,13		72,13000		

23	767581803R0x	Demontáž podhledů - tvarovaných plechů - pro zpětnou montáž	m2	16,62500	0,00	Vlastní
				10 : 1,9*1,75+1,9*7,0 16,62500		

24 960	mobilitní zábrany - zřízení + odstranění	m	28,45000	0,00	Vlastní
--------	--	---	----------	------	---------

Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.

25 960 7	ochrana podlahy geotextilií 300g/m2 - zřízení + odstranění	m2	60,57700	0,00	Vlastní
----------	--	----	----------	------	---------

Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.

7 : 1,6*11,47+1,9*9,95+2,0*(13,56-1,9)

60,57700

Díl: 99				Staveništní přesun hmot		0,00	
26	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.	t	14,52915	0,00	801-4	RTS 23/I

Díl: 713		Izolace tepelné		0,00	
27	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	3,06050	0,00 800-713 RTS 23/I
				0,32800	
				0,78250	
				1,95000	

28	63150912.AR	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 30,0 mm; OH = 100 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K); RfF: A2	m2	3,67260		0,00	SPCM	RTS 23/I
Začátek provozního součtu								
2 : (2,95+1,15)*,08								
(6,6+7,25+6*3)*,05								
,15*6,5*2								
Konec provozního součtu								

3,0605*1,2		3,67260	
29	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	RTS 23/ I
		t	0,01285

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

28, :

Součet : 0,01285

Díl: 721 Vnitřní kanalizace		0,00	
30	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	RTS 23/ I
		m	15,40000

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

12 : 2,5*2+8,4+1,0+5*2

31	721225202R00	Uzávěrka západchová s ocelovou nálevkou průměr 50 mm, nálevka průměr 200 mm, včetně	RTS 23/ I
		kus	4,00000
32	998721102R00	dodávky materiálu	RTS 23/ I
		t	0,02021

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

30,31, :

Součet : 0,02021

Díl: 735 Otopná tělesa		0,00	
33	7354239	designová otopná lavice se stavitel.stojkami 230x1500x200mm výkon 1936W- kompl.dod+mtz, vč.napojení ke stávajícímu potrubí vyvedenému z podlahy	Vlastní
		kus	3,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

34	767425	zpětná montáž kovového obkladu	Vlastní
		m2	19,76800
		1 : (1,55+2,0+1,39*2+73)*2,8	19,76800

zpětná montáž stávajících kovových podhledů

Dodávka a montáž kazet.

10 : 1,9*1,75+1,9*7,0

36	7675862	zpětná montáž podhledu kazet 600/600	Vlastní
		m2	50,88132

Dodávka a montáž kazet.

11 : 1,2*1,6+1,1*5,5+1,2*16,5-3*7,5

1,6*1,3+1,2*3,475+1,055*18,115

37	767130	Podhled rastrový 600/10500mm - kompl.dod+mtz	Vlastní
		m2	141,47000
		7 P1 : 72,13+69,34	141,47000

Díl: 76PO Požární uzávěry

38	poznámka	výrobky nacenit kompletně vč. povrch.úprav,kování,koření ,zárubní a veškerých prvků dle výpisu	Vlastní
			0,00

vč.přesunu hmot

39	767 P1	P1- vnitřní požární dveře hliníkové s nadsvětlíkem 1000/2800mm EW30 DP3+samozavírač, kompl.dod+mtz dle výpisu prvků	Vlastní
		ks	1,00000
40	767 P2	P2- vnitřní požární prosklená hliníková stěna 1000/2800mm EW30 DP3, kompl.dod+mtz dle výpisu prvků	Vlastní
		ks	2,00000

Díl: 776 Podlahy povlakové

0,00

41	776520010RAG	Podlahy povlakové podlahovina homogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu	m2	69,34000	0,00	AP-PSV	RTS 23/ I
lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. bez vyrovnání podkladu 6 L1 : 69,34							
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot				0,00			
42	77753020R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace nesavého podkladu podlah adhezni vrstvou	m2	69,34000	0,00	800-773	RTS 23/ I
6 L1 : 69,34				69,34000			
43	77753210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm	m2	69,34000	0,00	800-773	RTS 23/ I
6 L1 : 69,34				69,34000			
44	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m	t	0,22189	0,00	800-773	RTS 23/ I
50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 42,43, : Součet: : 0,22189							
Díl: 784 Malby				0,00			
45	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	147,79520	0,00	800-784	RTS 23/ I
5 203 : 2,8*(6,5+11,1+3,14*,3*6) 207 : 2,8*(6,7*2+10,48+3,14*,3*6)				65,10560 82,68960			
46	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	147,79520	0,00	800-784	RTS 23/ I
5 203 : 2,8*(6,5+11,1+3,14*,3*6) 207 : 2,8*(6,7*2+10,48+3,14*,3*6)				65,10560 82,68960			
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00			
47	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	10,79240	0,00	801-3	RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,8,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, : Součet: : 10,79240							
48	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10,79240	0,00	801-3	RTS 23/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,8,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, : Součet: : 10,79240							
49	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	151,09357	0,00	801-3	RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,8,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, : Součet: : 151,09357							
50	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	10,79240	0,00	801-3	RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,8,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, :							

Součet : 10,79240

10,79240

51	979082121R00	Vnitrostavební oprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	86,33918		0,00	801-3	RTS 23/I
----	--------------	---	---	----------	--	------	-------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3,4,8,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, :

Součet : 86,33918

86,33918

52	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	10,79240		0,00	801-3	RTS 23/I
----	--------------	--	---	----------	--	------	-------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3,4,8,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, :

Součet : 10,79240

10,79240

Celkem						0,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--