



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

MĚSTSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE BRNO

Dopravní inspektorát Brno-město
pracoviště dopravního inženýrství

Č. j. KRPB-45951-21/ČJ-2022-0602DI-PRO

Brno 13. října 2022

Počet stran: 2

Přílohy: 4/4Ing. Bc. Ilona Lišková
Veletržní 5
603 00 Brno

"Biopharma Hub Masarykovy univerzity" - stanovisko.

Dne 01. 10. 2022 byla doručena našemu pracovišti dopravního inženýrství DI MŘP Brno Vaše žádost o vydání stanoviska pro stavební řízení k přiložené projektové dokumentaci. Předmětem této projektové dokumentace je návrh stavebních úprav stávající dopravní infrastruktury ulic Vinohrady a ulice Studentské s přilehlými chodníkovými plochami a parkováním.

Policie České republiky, pracoviště dopravního inženýrství DI MŘP Brno v kontextu ustanovení § 16 odst. 2/ písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění jeho pozdějších změn a doplnění,

S O U H L A S Í

s vydáním stavebního povolení a následnou realizací výše uvedené stavby dle přiložené projektové dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanoviska, přičemž samotné provedení stavebních úprav musí odpovídat platné legislativě včetně s ní souvisejících stavebně-technických norem a předpisů.

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko, s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Upozorňujeme však příslušný úřad na změnu v projektové dokumentaci oproti územnímu řízení. Tato změna spočívá ve snížení počtu odstavných a parkovacích stání daného objektu na úkor nově navržených nabíjecích stanic pro elektromobily, které jsou umístěny v podzemních garážích. Tyto nabíjecí stanice nelze zahrnout do statické dopravy a není tedy splněn požadavek vyplývající z ustanovení § 20 odst. 5/ písm. a) vyhl. č. 501/2006 Sb. Naše pracoviště se neztotožňuje s udělováním výjimek z povinnosti investora zřídit potřebný počet parkovacích a odstavných stání na vlastním pozemku v rámci stavby. Udělením takové výjimky dochází k nárůstu statické dopravy v uličním prostoru, což má často za následek bezprostřední ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (parkování vozidel v rozhledových

Kounicova 24
611 32 Brno


www.policie.cz

Tel.: 974623280
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
ID DS: jydai6g

polích křižovatek a sjezdů, zmenšování průjezdného profilu pozemních komunikací - problémy zasahujících vozidel IZS, nelegální parkování vozidel na chodnících, přechodech, nástupních plochách přechodů a míst pro přecházení - zužování průchozího profilu chodníkového tělesa, a tím maminky s kočárky obchází tato vozidla po komunikaci, atp.

Toto stanovisko platí jen pro dokumentaci předloženou pracovišti dopravního inženýrství DI MŘP Brno a pro rozsah akce v ní uvedený s tím, že se vyjadřujeme pouze ve vztahu k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v rámci dotčeného dopravního prostoru a veřejného prostranství. Doba platnosti tohoto stanoviska končí uplynutím dvou kalendářních let od jeho vydání. Při další komunikaci s našim pracovištěm v dané věci uvádějte vždy naše č. j.

Zpracovala:
por. Ing. Milada Procházková
tel: 974 623 280


npor. Ing. Milan Havlíček, MBA
vedoucí oddělení