



STÁVAJÍCÍ STAV 1.PP



NOVÝ STAV 1.PP



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- U UMÝVADLO KERAMICKÉ 500 x 600 mm, ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40, BATERE PAKOVÁ STUJÁNKOVÁ, 2x R. KOHOUT G1/2"
- U1 UMÝVADLO ZARUDOVANÉ VE SKŘÍNĚ, ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40 BATERE PAKOVÁ STUJÁNKOVÁ, 2x R. KOHOUT G1/2"
- Uin UMÝVADLO INVALIDNÍ, ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40 BATERE PAKOVÁ
- U2 DVOJUMÝVADLO KERAMICKÉ V PARAPETNÍ DESCE, ZAPACHOVÉ UZÁVĚRKY DN 40, BATERE PAKOVÉ STUJÁNKOVÁ, 4x R. KOHOUT G1/2"
- K KLOZET KOMBÍ, SVISLÝ ODPAD, ROH. KOHOUT G1/2"
- K1 KLOZET KOMBÍ, SVISLÝ ODPAD, ROH. KOHOUT G1/2"
- Kin KLOZET ZÁVĚSNÝ INVALIDNÍ, SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA VE ZDI
- S SPRCHOVÝ KOUT S VANÍČKOU
- S1 SPRCHOVÁ BATERE NÁSTĚNNÁ PAKOVÁ
- S SPRCHOVÁ BATERE NÁSTĚNNÁ PAKOVÁ S RUČNÍ SPRCHOU
- Sin SPRCHOVÁ BATERE NÁSTĚNNÁ PAKOVÁ S RUČNÍ SPRCHOU
- SB BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA
- S2 SPRCHOVÁ BATERE NÁSTĚNNÁ PAKOVÁ S RUČNÍ SPRCHOU LINOVÁ VPUSŤ – NÍŽKÁ, DO DLAŽBY, KE STĚNĚ, DL1,8m
- D DŘEZ – DOD. KUCH. LINKY, ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 50 BATERE PAKOVÁ STUJÁNKOVÁ, 2x R. KOHOUT G1/2"
- LD LABORATORNÍ DŘEZ, DODÁVKA INTERIÉRU
- DG DIGESTOŘ, DODÁVKA INTERIÉRU
- F VÝVOD PRO NÁPOJENÍ VZT JEDNOTEK
- P PISOŘ, AUTOMATICKÉ SPLACHOVÁNÍ
- M60 MÝČKA Ø 60 – VÝTOKOVÝ VENTIL T212-1/2"
- M90 MÝČKA Ø 90 – VÝTOKOVÝ VENTIL T212-1/2"
- LN LABORATORNÍ NÁBYTEK, DODÁVKA INTERIÉRU
- ...C ZAŘÍZENÍ NÁPOJENO NA CHEMICKOU KANALIZACI
- LN1, LD1 ZAŘÍZENÍ S NÁSTĚNNOU BATERÍ – ROZTĚK 100mm


LEGENDA NOVÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

LD, LDc LABORATORNÍ DŘEZ, CELÁ MEDIOVÁ STĚNA BUDE PŘESUNUTA Z m.214

POZNÁMKY

VODA
NOVÉ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ SV, TV A DV BUDE PŘEVEDENO Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ PP-RCI.
KANALIZACE
OD NOVĚ NAVRŽENÝCH ZP BUDE KANALIZAČNÍ POTRUBÍ V PŘÍČKÁCH A POD STŘEPEM PŘEVEDENO Z PLASTOVÉHO ODPADNÍHO TYPU HT. POTRUBÍ VEDENÉ POD PODLAHOU V ZEMI BUDE PŘEVEDENO Z PLYSTOVÝCH TRUB TYPU KQ(PVC).

KANALIZACE




LEGENDA ČAR – STÁVAJÍCÍCH




LEGENDA ČAR – RUŠENÝCH



VODOVOD



LEGENDA ČAR – RUŠENÝCH



LEGENDA ČAR – STÁVAJÍCÍCH



LEGENDA – ARMATUR:

- KU G1"-KULOVÝ UZÁVĚR
- Teře G1/2" THERMOREGULAČNÍ ARMATURA NA OKRUŽACI
- VypVg1"-URÁVĚR S VYPUSŤOVÁNÍM
- F G1" FILTR MANUÁLNÍ
- ZV -BA-GS/4" ZPĚTNÝ VENTIL –ODDĚLOVÁČ
- AV AUTOMAT. VÝVYŽOVACÍ VENTIL NA OKRUŽACI AUTOMATICKY
- W G1/2" VÝVYŽOVACÍ VENTIL NA OKRUŽACI RUČNÍ

UKB G
UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE
BRNO – BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA
G – DROBNÉ OBJEKTY

| | |
|----------------------|------------------------|
| Investor | MASARYKOVA UNIVERZITA |
| Generální dodavatel | |
| Manažer projektu | Ing.arch. JIŘÍ BABÁNEK |
| Generální projektant | AID team a.s. |
| Přímý zpracovatel | |

AID TEAM

| | |
|--------|----------------|
| Revize | |
| 00 | 2023 – 04 – 15 |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |

| | |
|-----------------|---------------------|
| Vypracoval | Bc. Klára SMOLIKOVÁ |
| Ved. projektant | Ing. Antonín KAŠPAR |

| | |
|---------------|---|
| Číslo zakázky | 3517 – 25 |
| Stavba | UKB – G – Drobné objekty |
| Stupeň | DVD |
| Název PS – SO | SO 123 – Úprava místnosti 1S35 a 213 v pavilonu D36 |
| Část | 05 – Zdravotnicka |

| | |
|---------------|----------------|
| Název výkresu | PŮDORYS 1.PP |
| Datum | 2023 – 03 – 31 |
| Formát | 6 * A4 |
| Měřítko | 1:50 |

| | | | | | |
|-------|-------|---------------|------|--------|--------|
| stoba | stupa | číslo PS – SO | část | výkres | revize |
| UKB G | DVD | D 123 | 05 | 002 | 00 |