ROZVINUTÝ ŘEZ KANALIZACE



AXONOMETRIE VODY - NOVÝ STAV



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

U	UMYVADLO KERAMICKÉ 500 x 600 mm, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40, BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ, 2x R. KOHOUT G1/2"
U1	UMYVADLO ZABUDOVANÉ VE SKŘÍŇCE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40 BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ , 2x ROH. KOHOUT G1/2"
Uin	UMYVADLO INVALIDNÍ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40 BATERIE PÁKOVÁ
U2	DVOJUMYVADLO KERAMICKÉ V PARAPETNÍ DESCE, ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY DN 40, BATERIE PÁKOVÉ STOJÁNKOVÁ, 4x R. KOHOUT G1/2"
K	KLOZET KOMBI, VODOROVNÝ ODPAD, ROH. KOHOUT G1/2"
K1	KLOZET KOMBI, SVISLÝ ODPAD, ROH. KOHOUT G1/2"
Kin	KLOZET ZAVĚSNÝ INVALIDNÍ, SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA VE ZDI
S	SPRCHOVÝ KOUT S VANIČKOU SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ
S1	SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ S RUČNÍ SPRCHOU
Sin	SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ S RUČNÍ SPRCHOU
SB	BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA
S2	SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ S RUČNÍ SPRCHOU LINIOVÁ VPUSŤ – NÍZKÁ, DO DLAŽBY, KE STĚNĚ, DL.1,9m
D	DŘEZ – DOD. KUCH. LINKY, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 50 BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ, 2x ROH. KOHOUT G1/2"
LD	LABORATORNÍ DŘEZ, DODÁVKA INTERIÉRU
DG	DIGESTOŘ DODÁVKA INTERIÉRU
F	VÝVOD PRO NAPOJENÍ VZT JEDNOTEK
P	PISOÁR AUTOMATICKÉ SPLACHOVÁNÍ
M60	MYČKA ß 60 – VÝTOKOVÝ VENTIL T212-1/2" SIFON PODOMÍTKOVÝ PRAČKOVÝ 40/50
M90	MYČKA ß 90 – VÝTOKOVÝ VENTIL T212-1/2" SIFON PODOMÍT. PRAČKOVÝ 40/50 + HL2 (DVOJITÁ PŘÍPOJKA)
LN	LABORATORNÍ NÁBYTEK, DODÁVKA INTERIÉRU
...C	ZAŘÍZENÍ NAPOJENO NA CHEMICKOU KANALIZACI
LN1, LD1	ZAŘÍZENÍ S NÁSTĚNNOU BATERIÍ – ROZTEČ 100mm

LEGENDA RUŠENÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

~~LDc~~	LABORATORNÍ DŘEZ,
~~LD~~	LABORATORNÍ DŘEZ,
~~M90~~	MYČKA ß 90 – VÝTOKOVÝ VENTIL T212-1/2" SIFON PODOMÍT. PRAČKOVÝ 40/50 + HL2 (DVOJITÁ PŘÍPOJKA)

LEGENDA NOVÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

LDc	LABORATORNÍ DŘEZ, DODÁVKA STAVBY
U	UMYVADLO KERAMICKÉ 500 x 600 mm, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40, BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ, 2x R. KOHOUT G1/2" DODÁVKA STAVBY

POZNÁMKY

VODA

NOVÉ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ SV, TV A DV BUDE PROVEDENO Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ PP-RCT.

KANALIZACE

OD NOVĚ NAVRŽENÝCH ZP BUDE KANALIZAČNÍ POTRUBÍ V PŘÍČKÁCH A POD STROPEM PROVEDENO Z PLASTOVÉHO ODPADNÍHO TYPU HT. POTRUBÍ VEDENÉ POD PODLAHOU V ZEMI BUDE PROVEDENO Z PLYSTOVÝCH TRUB TYPU KG(PVC).

LEGENDA ČAR

KANALIZACE

SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE
ŠIPKY(NAHORU-STOUPÁ,DOLU-KLESÁ,OBĚ-PRŮBĚH)

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ-PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ
- KS KS KS — KANALIZACE SPLAŠKOVÁ-SVODNÉ POTRUBÍ V ZEMI
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ-V PODLAZE
- KON KON KON — ODVOD KONDENZÁTU

LEGENDA ČAR - STÁVAJÍCÍCH

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ-ZAVĚŠENÁ
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ-PŘÍPOJOVACÍ
- KON KON KON — KANALIZACE SPLAŠKOVÁ-KONDENZÁT

LEGENDA ČAR - RUŠENÝCH

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- KD KD KD — KANALIZACE DEŠŤOVÁ

VODOVOD

SVISLÉ POTRUBÍ VODOVODU
ŠIPKY(NAHORU-STOUPÁ,DOLU-KLESÁ,OBĚ-PRŮBĚH)

- (S) VODA STUDENÁ PITNÁ
- (D) D D D — VODA DEMINERALIZOVANÁ
- (T) VODA TEPLÁ
- (C) CIRKULACE
- STUDENÁ VODA- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ
- TEPLÁ VODA- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ

LEGENDA ČAR - RUŠENÝCH

- VODOVOD-SV
- VODOVOD-TV
- VODOVOD-CIRKULACE
- D D — DEMINERALIZOVANÁ VODA

LEGENDA ČAR - STÁVAJÍCÍCH

- VODOVOD-SV
- VODOVOD-TV
- VODOVOD-CIRKULACE
- D D D — DEMINERALIZOVANÁ VODA

LEGENDA-ARMATUR:

KU G1"-KULOVÝ UZÁVĚR
TeRe G1/2" THERMOREGULAČNÍ ARMATURA NA CIRKULACI
VypVG1"-URÁVĚR S VYPOUŠTĚNÍM
ZV G1" ZPĚTNÝ VENTIL
F G1" FILTR MANUÁLNÍ
ZV -BA-GS/4" ZPĚTNÝ VENTIL -ODDĚLOVAČ

- AUTOMAT TeRe G1/2" — VYVAŽOVACÍ VENTIL NA CIRKULACI AUTOMATICKÝ
- VV G1/2" — VYVAŽOVACÍ VENTIL NA CIRKULACI RUČNÍ

UKB G
UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE
BRNO – BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA
G – DROBNÉ OBJEKTY

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální dodavatel	
Manažer projektu	Ing.arch. Jiří BABÁNEK
Generální projektant	AiD team a.s.
Přímý zpracovatel	

AI D TEAM

Revize
00 2023 – 03 – 31
01
02
03

Vypracoval	Bc. Klára SMOLÍKOVÁ
Ved. projektant	Ing. Antonín KAŠPAR

±0,000 = 281,70 m.n.m BPV

Číslo zakázky	3517 – 25
Stavba	UKB – G – Drobné objekty
Stupeň	DVD
Název PS – SO	SO 123 – Úprava místnosti 1S35 a 213 v pavilonu D36
Část	05 – Zdravotechnika
Název výkresu	PŮDORYS 2.NP
Datum	2023 – 03 – 31
Formát	6 * A4
Měřítko	1:50

stavba	stupeň	číslo PS – SO	část	výkres	revize
UKB G	DVD	D 123	05	005	00