




VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = stávající hydroizolace podlahy 1.NP (podlaha 1.NP = +0,100)

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:		STUPEŇ PD: Dokumentace pro výběr dodavatele - DVD		
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE VŠ KOLEJÍ KOUNICOVA 50		OBJEKT:		
		PROFESE: D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA		
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2 0079 421-4	AUTORIZACE: 	
MÍSTO STAVBY:	Kounicova 50, Brno pozemek parc. č. 891, k. ú. Ponava (611379)	DATUM: 03/2023		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		FORMÁT: 9 x A4		
 <b>INTAR</b> Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		KOPIE:		
VEDOUCÍ PROJEKTU:	ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz	MĚŘÍTKO:	-	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz				
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		VÝKRES: <b>STANDARDY VYBRANÝCH PRVKŮ</b>		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. PETR POLÁČEK, p_polacek@email.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO:	ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:
VYPRACOVAL:	ING. PETR POLÁČEK, p_polacek@email.cz	20079421-4/D.1.4.1	06	00

Rekonstrukce a modernizace VŠ kolejí Kounicova 50, Brno	
Strana	Název výrobku
	Sanitární prvky
	WC mísa kombi
	WC prkénko
	Umyvadlo š. 600 se skříňkou
	Vodovodní baterie umyvadlová stojánková
	Vodovodní baterie sprchová
	Vodovodní baterie dřezová stojánková
	Kuchyňský dřez
Technicko-obchodní doložka	
<p>Pokud tato dokumentace a její přílohy (technická zpráva, výkresy, tabulky a soupisy výrobků a prvků, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, technické listy, výpočty aj.) obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu (popř. pro její organizační složku) za příznačné, patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu a pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, zadavatel výslovně umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně odpovídajících řešení, vyhovujících daným požadavkům technickým, architektonickým a provozním.</p>	


## Popis standardu

Kód profese	D.1.4.1
Název výrobku	WC kombi
Výskyt výrobku	WC
Technické parametry	<p>Kombi klozet kapotovaný až ke stěně, vario odpad uzavřený oplachový kruh, s hlubokým splachováním - splachování nastavené na 3 nebo 4,5 litrů, úsporné splachování</p> <p><u>Parametry:</u> Rozměry: 670x380x840 mm (dxšxv) ± 20 mm Materál: Keramika Barva: Bílá Typ instalace: stojící Odpad: zadní</p>
Ilustrativní foto	


## Popis standardu

Kód profese	D.1.4.1
Název výrobku	WC prkénko
Výskyt výrobku	WC
Technické parametry	<p>WC prkénko plastové, s pomalým sklápěním, kompatibilní s vybraným WC</p> <p><u>Parametry:</u> Délka sedátka: cca 45 cm Materál: odolný plast Barva: bílá Panty: nerez</p>

### Ilustrativní foto



## Popis standardu

Kód profese	D.1.4.1
Název výrobku	Umyvadlo š. 600 se skříňkou
Výskyt výrobku	Koupelny a umývárny
Technické parametry	<p>Hranaté, keramické umyvadlo se skříňkou</p> <p>Rozměry umyvadlo: Šířka: 600 mm Hloubka: cca 460 mm ± 10 mm</p> <p>Skříňka pod umývadlo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2 zásuvky</li><li>- úchytky zapuštěné do hrany dveří, s brzdou dovírání</li><li>- materiál vhodný do vlhkého prostředí, hrany ABS</li><li>- povrchová úprava: dekor dub</li></ul>
Ilustrativní foto	

## Popis standardu

Kód profese	D.1.4.1
Název výrobku	Vodovodní baterie umyvadlová stojánková s výpustí
Výskyt výrobku	koupelny, umývárny
Technické parametry	<p>Stojánková umyvadlová baterie, s odtokovou soupravou, chrom</p> <p>jednootvorová montáž keramický směšovač pákové ovládání úsporná, perlátor s možností naklonění 10° průtok 5 l/min (3 bary) včetně přípojovacích hadic G 3/8 barva chrom materiál mosaz</p> <p>Poznámka: Baterie sprchová a umývadlová budou ze stejné série !!</p>

### Ilustrativní foto



## Popis standardu

Kód profese	D.1.4.1
Název výrobku	Vodovodní baterie sprchová
Výskyt výrobku	koupelny, umývárny
Technické parametry	<p>Nástěnná sprchová baterie, chrom</p> <p>keramický směšovač pákové ovládání zpětná klapka v přípojce hadice úsporná S-připojení rozteč 150 mm rozety průměr 60 mm připojení G 1/2" průtok 16,7 l/min (3 bary) barva chrom materiál mosaz</p> <p>Poznámka: Baterie sprchová a umývadlová budou ze stejné série !!</p>

### Ilustrativní foto



## Popis standardu

Kód profese

D.1.4.1

Název výrobku

Vodovodní baterie dřezová

Výskyt výrobku

Kuchyňky

Technické parametry

Páková kuchyňská baterie, kartáčovaná nerez

materiál: vysoce kvalitní nerezová ocel

povrch: kartáčovaný

montáž: jednootvorová, stojánková

otočné rameno, rozsah otáčení min. 120°

výška pod výtok 245 mm ± 25 mm

keramická kartuše s těsněním

úsporná, perlátor s redukcí usazování vodního kamene

pružné připojovací hadice o délce 450 mm

matice 3/8 pro snadnou a bezpečnou montáž

včetně stabilizační podložky

Ilustrativní foto





## Popis standardu

Kód profese	D.1.4.1
Název výrobku	Kuchyňský dřez
Výskyt výrobku	kuchyňka
Technické parametry	<p>Nerezový dřez kulatý, průměr cca 450 mm, určen pro montáž na pracovní desku.</p> <p>Materiál: nerez Průměr: 450 mm ± 10 mm Hloubka vany: 170 mm ± 10 mm Součástí dodávky: Nerezový dřez, příchytka a těsnění, sítkový ventil s přepadem, sifon oddálený</p>
Ilustrativní foto	