

PŮDORYS STŘECHY

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDĚNÉ
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ PROSTUPY STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM


POPIS BOURACÍCH PRACÍ NA STŘEŠE:

- 19

 - VYBOURÁNÍ SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ V MÍSTĚ BOURANÝCH STROPNÍCH DESEK, PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA: FÓLIE PVC, TEPELNÁ IZOLACE Z EPS TL. cca 160 mm, SOUVRSTVÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ 15 mm, ŽELEZOBETONOVÁ DESKA TL. 200mm, NÁSPY VE SPÁDU 20-150 mm, ŽB STROPNÍ KONSTRUKCE (DESKA NEBO PANEL) TL. 250mm)
- 20



 - DEMONTÁŽ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - OPLECHOVÁNÍ VZT HLAVIC (DEMONTÁŽ PRVKŮ VZT - viz část D.1.4.3 - VZDUCHOTECHNIKA)
- 21

 - VYBOURÁNÍ NADSTŘEŠNÍCH VZDUCHOTECHNICKÝCH ŠÁCHET - 1050x1050 mm



VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 = stávající hydroizolace podlahy 1.NP (podlaha 1.NP = +0,100)

REVIZE:	POPIS ZMĚN:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE VŠ KOLEJÍ KOUNICOVA 50				STUPEŇ PD:	Dokumentace pro výběr dodavatele - DVD			
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno				OBJEKT:				
MÍSTO STAVBY:	Kounicova 50, Brno pozemek parc. č. 881, k. ú. Ponava (611379)				PROFESÍ:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	<div> INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz</div>				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	2 0079 421-4		AUTORIZACE:	
VEDOUČÍ PROJEKTU:	ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz				DATUM:	03/2023			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. ARCH. B. LANCMAN, biancman@intar.cz				FORMÁT:	4 × A4			
ZHOTOVITEL ČÁSTI:					KOPIE:				
					MĚŘÍTKO:	1:100			
					VÝKRES:	PŮDORYS STŘECHY bourací práce			
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. IVANA KOPŘÍVOVÁ, ikoprivova@intar.cz				EVIDENČNÍ ČÍSLO:	20079421-3/D.1.1		ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:
VYPRACOVAL:	ING. IVANA KOPŘÍVOVÁ, ikoprivova@intar.cz							107	00