

akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ PRACOVEN DĚKANÁTU PDF MUNI,
POŘÍČÍ 623/7, 603 00 BRNO
objekt: SO.01 – Rekonstrukce děkanátu a personálního oddělení
PS.02 – Projektová dokumentace interiéru
stupeň: DPS – Dokumentace pro provedení stavby
číslo zakázky.: 2302

OBSAH

1. Identifikační údaje stavby a stavebníka
2. Přehled výchozích podkladů
3. Účel projektu
4. Řešení prvků interiéru
5. Požadavky na dodavatele
6. Členění projektu
7. Termín dodávky
8. Cena dodávky

akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ PRACOVEN DĚKANÁTU PDF MUNI,
POŘÍČÍ 623/7, 603 00 BRNO
objekt: SO.01 – Rekonstrukce děkanátu a personálního oddělení
PS.02 – Projektová dokumentace interiéru
stupeň: DPS – Dokumentace pro provedení stavby
číslo zakázky.: 2302

1. Identifikační údaje stavby a stavebníka

Název stavby : **STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ PRACOVEN DĚKANÁTU PDF MUNI, POŘÍČÍ 623/7, 603 00 BRNO**

Místo stavby : Poříčí 623/7, 603 00 Brno

Parcelní číslo stavebního pozemku: 1682

Katastrální území: Staré Brno [610089]

Stavebník : **Masarykova univerzita**
Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
Pedagogická fakulta MU
Poříčí 623/7, 639 00 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224

Odpovědný zástupce : **Mgr. Dagmar Kyselovou**, tajemnicí
(pověřenou výkonem funkce)

Předpokládané zahájení stavby : léto 2023

Způsob provedení stavby : dodavatelsky – na základě výběrového řízení
na zhotovitele stavby

Zhotovitel projektové dokumentace

Architektonický návrh : Ing. arch. Marika Pajgrtová
Ing. arch. Jan Podešva
Ing. arch. Zuzana Kožinová

Zhotovitel PD INT : **POParch s.r.o.**
Volfova 2131/8
612 00 Brno
IČ 04593103

Ing. arch. Marika Pajgrtová
jednatelka společnosti
tel.: 777 654 238
pajgrtova@poparch.cz

akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ PRACOVEN DĚKANÁTU PDF MUNI,
POŘÍČÍ 623/7, 603 00 BRNO
objekt: SO.01 – Rekonstrukce děkanátu a personálního oddělení
PS.02 – Projektová dokumentace interiéru
stupeň: DPS – Dokumentace pro provedení stavby
číslo zakázky.: 2302

Ing. arch. Jan Podešva

architekt

tel.: 605 579 257

podesva@poparch.cz

2. Přehled výchozích podkladů

Dokumentace pro provedení stavby (DPS) - zpracovatel POParch s.r.o.
Zadání a požadavky investora.

3. Účel projektu

Projekt interiéru přímo navazuje na projektovou dokumentaci stavební části rekonstrukce děkanátu a personálního oddělení Pedagogické fakulty Masarykovy university v Brně. pracovávané POParch s.r.o.

Interiér bude nově zařízen mobiliářem (PS.02_04), sedacím nábytkem (PS.02_05), vnitřním vybavením (PS.02_06) a zabudovaným interiérem (PS.01_07).

Architektonické řešení

Barevné řešení

Hlavní přístup k návrhu interiéru děkanátu a personálního oddělení vycházel z jeho významu, nadčasovosti a s ohledem na historický objekt části Pedagogické fakulty sídlící na Poříčí 7, vystavěný na počátku 20. století. Kombinuje dubovou strukturu (v masivu, dýze nebo laminátu), bílou a antracitovou barvu s doplňujícími chromovými detaily.

Bližší řešení interiéru je obsaženo v jednotlivých výše uvedených částech projektové dokumentace.

Kancelář děkanky (m. č. 2.023):

Kancelář děkanky sestává z velkého pracovního stolu s úložným prostorem a na něj kolmo orientovaným jednacím stolem pro 10 osob. Mobiliář vychází ze shodného materiálového i tvarového řešení. Charakteristické jsou zejména tvarově zajímavé podnože z pásovin. Stolové sestavy jsou doplněny pohodlným sedacím mobiliářem.

V části kanceláře určené pro neformální jednání či odpočinek je umístěna sedací souprava se dvěma křesly a stolem – celá sestava vychází z jedné mobiliářové řady.

V nice v místě původních dveří navrhujeme vestavenou policovou skříň – částečně uzavřenou.

akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ PRACOVEN DĚKANÁTU PDF MUNI,
POŘÍČÍ 623/7, 603 00 BRNO
objekt: SO.01 – Rekonstrukce děkanátu a personálního oddělení
PS.02 – Projektová dokumentace interiéru
stupeň: DPS – Dokumentace pro provedení stavby
číslo zakázky.: 2302

Další úložné prostory tvoří sestava vysoké šatní skříně, dvou nižších skříní uzavřených a dvou policových nástaveb nad nimi.

Budou provedeny nové parapetní desky s navazujícím žebrováním krytů radiátorů. Kryty jsou navrženy s vlastní podkonstrukcí s možností snadného odejmutí.

Barvy jsou volené střídme, kombinace dubové dýhy a dubového lamina s doplňkovou antracitovým laminem na dvířkách uzavřených skříněk, chromové podnože stolů a sedacího nábytku. Sedací souprava a mobiliář bude proveden v béžových tmavších odstínech.

Interiér bude dotvořen díky velkoformátovým plátnům, vybavení a barevnost kanceláře jsou proto navrženy tvarově a barevně střídme tak, aby jim nekonkurovalo.

Sekretariát děkanátu (m. č. 2.024):

Kancelář sekretariátu je materiálově i barevně sladěna s kanceláří děkanky a tvoří tak kompaktní celek. V centru místnosti dominuje pracovní stůl se stolem přisedovým pro 2 osoby. Za zády je pro sekretářku navržena nízká skříňková sestava – uzavřené úložné prostory a v čele pak sestava šatní skříně a skříněk, které jsou výše popsány v kanceláři děkanky.

Před vstupem do kanceláře děkanky je navrženo pohodlné sezení ve 2 křeslech pro případ čekání.

Budou provedeny nové parapetní desky s navazujícím žebrováním krytů radiátorů. Kryty jsou navrženy s vlastní podkonstrukcí s možností snadného odejmutí.

Mimo pracovní část je při vstupu vyčleněn kout pro umístění kuchyňské linky, který je opticky oddělen vertikální stěnou z masivních vertikálních latí. Kuchyňská linka kombinuje dřevodekor dub a antracitové lamino. Podnože a úchytky budou v provedení antracit.

Zasedací místnost (m. č. 2.025):

Zasedací místnost je vybavena zejména velkým rozkládacím stolem pro 20, resp. 30 osob. Ve složeném základním stavu jej tvoří sestava stolů na mobilních podnožích opatřených kolečky. Po roztažení 2 řad stolů vznikne prostor pro nové sedící v centru (stůl ve tvaru H). Součástí stolu je také AVT vybavení, které bude zabudované v pevné centrální části.

K zasedacímu stolu byly vybrány stohovatelné židle s područkami a polstrovaným sedákem. Židle, které nebudou využívány budou uskladněny a přesouvány díky stohovacímu vozíku.

V čele stolu na jedné straně dominuje velké LCD a straně opačné pak bude vybráno velkoformátové umělecké dílo. Pod dní jsou umístěny 3 nízké skříňky pro možnost umístění nádobí aj. Vybavení pro možnost pohoštění.

akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ PRACOVEN DĚKANÁTU PDF MUNI,
POŘÍČÍ 623/7, 603 00 BRNO
objekt: SO.01 – Rekonstrukce děkanátu a personálního oddělení
PS.02 – Projektová dokumentace interiéru
stupeň: DPS – Dokumentace pro provedení stavby
číslo zakázky.: 2302

Delší stěny zasedací místnosti jsou obloženy masivními dřevěnými dubovými latěmi. Obklad je navržen na stěně podél oken, kde umožňuje skryt stínící systém a také na protější stěně, kdy jsou jeho součástí zabudované věšáky a sklopné stoly. Dále budou provedeny nové parapetní desky s navazujícím žebrováním krytů radiátorů, jako v sousedních místnostech děkanátu. Kryty jsou navrženy s vlastní podkonstrukcí s možností snadného odejmutí.

Barevné řešení kombinuje dřevodekor dubu a bílou barvu. Židle i stůl budou mít chromované podnože a čalounění židlí je navrženo v tmavším odstínu béžové.

Personální oddělení (m. č. 3.015):

Úzká, dlouhá a vysoká místnost kombinuje zónu pracovní se 2 pracovními místy vybavenými stoly, předělovými kontejnery a závěsnými skřínkami nad odpichovou plochou, zónu pro úložné prostory na protější stěně (uzavřená řada nízkých skříněk vč. skřínky na tiskárnu) a dále polic na květiny. Řada je zakončena vysokou šatní skříní půlenou pro uložení pro 2 osoby samostatně. U vstupu je umístěna menší kuchyňská linka, která bude současně sloužit sousední kanceláři 3.016.

Navržená barevná kombinace je dřevodekor dub a bílá. Podnože stolů a přisedových židlí a úchytky navrhujeme antracitové. Čalounění kancelářských židlí a přisedových židlí je navrženo tmavě béžové.

V místnosti bude také proveden obklad parapetů jako 2.NP v prostorách děkanátu.

Personální oddělení - vedoucí (m. č. 3.016):

Vedoucí personálního oddělení disponuje v pracovní části obdobným vybavením, jako zaměstnanci v m.č. 3.015. Navíc je její místnost vybavena 3ks kartotéky.

4. Řešení prvků interiéru

MOBILIÁŘ (PS.02_04)

Pracovní místo

Standardní pracovní místo obsahuje pracovní stůl 1800 resp. 2000x800x740 mm. Deska z LTD tl. 25 mm s hranou ABS tl. 2 mm bude v dezénu dub. Deska je uchycena na rámové podnoži (tvaru O) z ocelových profilů 40x 40 mm v nástřiku v antracitové barvě. V kraji stolu, který je umístěn u stěny, je proveden výřez pro vytažení kabeláže, volně stojící stůl sekretariátu je opatřen prostupkou.

Pracovní místa jsou vybavena příruční výsuvnou skřínkou, která má buď výšku pracovního stolu a rozšiřuje pracovní plochu nebo v kanceláři 3.015 naopak vyvýšené výsuvné skřínky oddělují pracovní místa. Obě varianty jsou uzamykatelné, provedeny

akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ PRACOVEN DĚKANÁTU PDF MUNI,
POŘÍČÍ 623/7, 603 00 BRNO
objekt: SO.01 – Rekonstrukce děkanátu a personálního oddělení
PS.02 – Projektová dokumentace interiéru
stupeň: DPS – Dokumentace pro provedení stavby
číslo zakázky.: 2302

v kombinaci korpusu dubu s bílými čely s antracitovou úchytkou. Horní zásuvka je vybavena tužkovníkem.

Pracovní místa personálního oddělení v m.č. 3.015 jsou vybavena samozaprovazovací nástěnkou ve světlém (běžovobílém) odstínu a polouzavřenou řadou polic s posuvnými dvířky nad stolem. V m.č. 3.016 jsou pouze police nad pracovním stolem. Každá kancelář je vybavena přisedovým stolem se shodnou stolovou deskou, jako stoly pracovní, ale jednoduchou U podnoží. Materiály korespondují s pracovními stoly.

Pracovní místo děkanky je navrženo ve vyšším standardu. Stůl je prostornější – 2040x900 mm a vzdušnější. Deska opatřená dubovou dýhou je podepřena prostorovými podnožemi z ocelové pásovin s povrchovou úpravou z leštěného chromu. Stůl děkanky a jednací stůl 10/M vychází z jednotné série.

Na podnoží pracovního stolu je zavěšen příruční úložný box.

Stoly jednací, zasedací a konferenční

V kanceláři děkanky (2.023) je navržen jednací stůl pro 10 osob o rozměru 3000x1200 mm. Deska stolu je lepena ze dvou DTD desek s povrchem z dubové dýhy. 3D podnože z pásovin jsou pochromované. Střed stolu je vybaven zapuštěným zásuvkovým blokem, který je součástí dodávky PS.01 AVT. Kabely jsou pod stolem uspořádány a vedeny pomocí organizéru.

Stolová sestava do zasedací místnosti č. 2.025 je určena pro 20 resp. 30 osob. Je tvořena 4 ks stolů, které jsou přestavitelné do dvou základních pozic – jednoho centrálního velkého stolu anebo dvou samostatných dlouhých. V těchto pozicích musí být stoly spojitelné neviditelným systémem. Stolové desky jsou dýhované a mají podnože z leštěného hliníku. Podnož je od hrany desky odsazená tak, aby umožňovala sezení z obou stran, příp. z čela. Nohy podnože budou opatřeny kluzáky pro ochranu dřevěné vlysové podlahy. Rubová strana stolových desek bude opatřena kabelovými žlaby. Do desek stolů budou zabudována přípojná místa s vývody elektro a AVT (přípojně panely jsou dodávkou AVT) .

Stoly v zasedací místnosti mají přímou návaznost na skříň pro audio video techniku, která bude umístěná v centrální části místnosti pod nimi. Ve skříni bude umístěn rack avt, napojený z podlahové krabice. Z racku pak bude dál vyvedena kabeláž do podvěsných kabelových mostů jednacích stolů. Skříň je navržena tak, aby vyhovovala oběma polohám stolové sestavy. Materiálově bude skříň sjednocena se stoly – horní plochy budou v dubové dýze.

V kanceláři děkanky je v prostoru odpočinkového sezení navržen konferenční nízký stůl 850x850x300 mm. Masivní deska v provedení dubová dýha je podepřena nohama z ohýbané pásovin s povrchem z leštěného chromu. Stůl je součástí série se sedací soupravou a křesly (09/SN a 10/SN).

akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ PRACOVEN DĚKANÁTU PDF MUNI,
POŘÍČÍ 623/7, 603 00 BRNO
objekt: SO.01 – Rekonstrukce děkanátu a personálního oddělení
PS.02 – Projektová dokumentace interiéru
stupeň: DPS – Dokumentace pro provedení stavby
číslo zakázky.: 2302

Konferenční stolek na sekretariátu je menší verzí stolu s podnoží „U“. Deska bude z dubového lamina, rozměr stolku je 600x600x400 mm. Podnož bude opařena antracitovým komaxitováním.

Úložné prostory standardní

Skříňový systém běžných kanceláří je kombinován z typových dílů jedné série o rozměrech 800x400x1075 mm. Na všech dvířkách budou osazeny zámky. Korpusy skříní budou vyrobeny z LTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 1 mm v dezénu dubu. Nízké skříňky a spodní díl kombinované skříně bude mít dvířka otvíravá, naložená, plná, z LTD v barvě bílé nebo antracitové (dle situace v místnostech). Podnože jsou řešeny soklem ve tvaru „V“ z jeklů 20x20 mm, výška podnože je 80 mm; úchytky kovové – hranaté, oba výrobky v antracitové barvě.

Šatní skříně o rozměru 800x 400x1780 mm jsou navrženy ve stejných materiálech a barevných kombinacích jako nižší skříňky. Jsou vybaveny teleskopickými šatními tyčemi, zrcadly a policí.

Z typové řady vychází některé atypické výrobky na přání investora nebo se liší z kapacitních důvodů místností. Materiálově, barevně a svým vybavením budou plně korespondovat s modulovou sérií. Všechny skříně jsou uzamykatelné.

V kanceláři děkanky byla využita nika po původních dveřích z zabudování kombinované skříně s horními policemi a spodním uzavíratelným dílem. Celá skříň bude v provedení dubové lamino.

Nad pracovními stoly personálního oddělení jsou navrženy úložné boxy s kombinovanými otevřenými díly a posuvnými dvířky. Rozměry vychází z modulárních řad 800, 1200 nebo 1600x370x 400 mm a jsou provedeny z LTD tl. 18 mm dub s dvířky v barvě bílé. Na protilehlých stěnách jsou umístěny obdobné policové sestavy bez dvířek o rozměru 1200x370x 400 mm pro umístění květin.

Kuchyňské linky

Projekt interiéru obsahuje návrh dvou kuchyňských linek. Na sekretariátu děkanátu je kuchyňská linka 2600x600 mm, vyšší horní skříňky (v. 1000 mm) jsou navrženy z důvodu nutnosti umístění většího množství stolního nádobí pro akce v zasedací místnosti. Linka je vybavena vysokou vestavnou lednicí a vestavnou myčkou š. 450 mm. Navržen je dřez grafitový, do skřínky š. 600 mm a černá páková baterie. Pod dřezem budou umístěny nádoby na tříděný odpad. Spodní díly, lednice a pracovní deska budou provedeny v laminu dub – shodný dezén jako u kancelářského nábytku. Zádová deska a horní skříňky budou v barvě antracit. Pod horními skříňkami bude zapuštěno LED svítidlo v hliníkovém korpusu v barvě antracit s opálovým krytem. Úchytky budou shodné jako u kancelářských skříní.

Kuchyňská linka na personálním oddělení o rozměrech 1620x600mm bude vybavena malou zabudovanou lednicí a vestavnou mikrovlnnou troubou. Dřez i baterie jsou shodné

akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ PRACOVEN DĚKANÁTU PDF MUNI,
POŘÍČÍ 623/7, 603 00 BRNO
objekt: SO.01 – Rekonstrukce děkanátu a personálního oddělení
PS.02 – Projektová dokumentace interiéru
stupeň: DPS – Dokumentace pro provedení stavby
číslo zakázky.: 2302

s linkou na sekretariátu. Pod dřezem budou umístěny nádoby na tříděný odpad. Spodní díl a pracovní deska budou provedeny v laminu dub, zádová deska a horní skříňky jsou navrženy bílé.

Nástěnkové systémy

Nástěnka navržená k pracovnímu místu je vyrobena ze speciálního přírodního korkového linolea, určeného pro toto použití. Jde o materiál z lněného oleje, pryskyřice, korku a barevných pigmentů v tl. 6 mm, který má velmi dobré samozacelovací schopnost a dlouhou životnost. Korkové linoleum lepeno na podkladní desku z truhlářské překližky. Všechny nástěnky budou umístěny dle znázorněných schémat. Nutno však koordinovat také s dodávkou zbývajících nábytku, protože některé prvky se přímo vážou na další mobiliář.

Nástěnné věšáky

Nástěnné věšáky jsou praktickým i designovým prvkem. Dle prostorových možností jsou situovány horizontálně či vertikálně. Věšák je kovový, opatřený lakem dle předepsané barevnosti. Design výrobku je vyobrazen v PD.

Pro atypické prvky bude zpracována výrobní dokumentace, dle obecných požadavků budou předloženy některé výrobky nebo jejich části v podobě fyzické nebo ve formě vzorků!

SEDACÍ NÁBYTEK (PS.02_05)

Kancelářské židle

Kancelářské židle jsou navrženy v kvalitách: standard, vyšší standard a vysoký standard, avšak všechny standardy předpokládají kvalitní provedení.

Pracovní židle sekretariátu a v kancelářích (m. č. 3.015 a 3.016) mají plastový kříž a područky, jsou celočalouněné textilií v béžovo-šedém odstínu. Zádový díl je opatřen bederní výškově stavitelnou opěrkou. Kolečka jsou měkká určena na dřevěnou podlahovou krytinu. Pracovní židle v kancelářích (m. č. 3.015 a 3.016) mají vysoký opěrák, pracovní židle sekretariátu má vysoký opěrák s opěrkou hlavy.

Pracovní židle děkanky má kovový pochromovaný kříž, vysoký opěrák a područky. Je potažena kůží v béžovo-šedém odstínu. Kolečka jsou určena pro dřevěnou podlahovou krytinu.

Přisedové židle

Přisedové židle jsou navrženy ve dvou kvalitách: standard a vyšší standard, avšak obě předpokládají kvalitní provedení.

akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ PRACOVEN DĚKANÁTU PDF MUNI,
POŘÍČÍ 623/7, 603 00 BRNO
objekt: SO.01 – Rekonstrukce děkanátu a personálního oddělení
PS.02 – Projektová dokumentace interiéru
stupeň: DPS – Dokumentace pro provedení stavby
číslo zakázky.: 2302

Do kanceláří (m. č. 3.015 a 3.016) jsou navrženy přisedové židle s 4-nohou kovovou podnoží v antracitové barvě, jsou celočalouněné textilií v béžovo-šedém odstínu. Opatřeny jsou filcovými kluzáky na podnože pro dřevěné podlahové krytiny.

Pro sekretariát jsou navrženy přisedové židle s ližinovou kovovou podnoží v antracitové barvě, jsou celočalouněné textilií v béžovo-šedém odstínu. Podnože jsou opatřeny filcovými kluzáky na dřevěné podlahové krytiny.

Židle jedací

Do kanceláře děkanky jsou navrženy jedací židle v nejvyšším standardu s područkami, nízkým opěrákem a chromovanou pérovou kostrou. Jsou celočalouněné textilií v béžovo-šedém odstínu. Podnož je opatřena filcovými kluzáky na dřevěné podlahové krytiny.

Do zasedací místnosti jsou navrženy stohovatelné jedací židle ve vyšším standardu. Mají 4-nohou kovovou chromovanou podnož, područky a nízký opěrák. Průběžné polstrování sedáku/opěráku s prošíváním čalouněním v béžovo-šedém odstínu. Skořepina je z tmavě mořené překližky. Podnož je opatřena filcovými kluzáky na dřevěné podlahové krytiny.

Stohovací vozík na židle

Stohovací vozík na židle je kompatibilní k stohovatelným židlím v zasedací místnosti. Vozík je pro stohování minimálně 10 ks židlí.

Křesílka

Křesílka jsou umístěna v místnosti sekretariátu pro komfortnější sezení pro osoby čekající na děkanku. Křesílka jsou celočalouněná, kompaktní, s nízkým opěrákem a područkami v béžovo-šedém odstínu textilie na kovové podnoži v antracitové barvě. Podnož je opatřena filcovými kluzáky na dřevěné podlahové krytiny.

Sedací souprava

Sedací souprava je určena pro komfortnější sezení v kanceláři děkanky. 3-místná sedačka je celočalouněná textilií v béžovo-šedém odstínu s ližinovou kovovou chromovanou podnoží. Sedací souprava je opatřena filcovými podložkami na podnože pro dřevěné podlahové krytiny.

Křesla

Křesla doplňují sedací soupravu v kanceláři děkanky. Jsou celočalouněná textilií v béžovo-šedém odstínu s ližinovou kovovou chromovanou podnoží. Křesla mají nízký opěrák a područky. Podnož je opatřena filcovými podložkami na dřevěné podlahové krytiny.

akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ PRACOVEN DĚKANÁTU PDF MUNI,
POŘÍČÍ 623/7, 603 00 BRNO
objekt: SO.01 – Rekonstrukce děkanátu a personálního oddělení
PS.02 – Projektová dokumentace interiéru
stupeň: DPS – Dokumentace pro provedení stavby
číslo zakázky.: 2302

Podrobnější charakteristiky jsou obsaženy v PD. Barevnost a materiálové řešení bude před realizací vyzkoušeno a odsouhlaseno architektem! Židle určené k fyzickému vyzkoušení jsou uvedeny v obecných požadavcích PD.

VNITŘNÍ VYBAVENÍ (PS.02_06)

Odpadkové koše

Byly vybrány 2 druhy odpadkových košů. Do běžných kancelářích koš na papír o objemu 15L - kovový plný válec černé barvy.

V prostoru děkanátu budou umístěny designové koše jedné řady. Do kanceláře děkanky a sekretářky uzavíratelný koš s 1 komorou o objemu 12L a do kuchyňky dvoukomorový koš 2x30L s dotykovým uzavíráním. Design výrobků je blíže určen ve výkresové specifikaci.

Servírovací vozík

Servírovací vozík bude sloužit k pohodlnější přepravě mezi kuchyňkou a zasedací místností, ev. kanceláří děkanky. Tvoří jej nosná kovová konstrukce na pojízdných kolech – vše v antracitovém odstínu a odkládací plocha (2 police) z dubového lamina.

Nástěnné háčky

Kovové oválné háčky na utěrky/ručníky opatřené antracitovým komaxitem budou přikotveny ze strany kuchyně na interiérové dělicí latě.

ZABUDOVANÝ INTERIÉR (PS.02_07)

Obklad stěn

V zasedací místnosti je řešen obklad z vertikálních latí okolo dvou podélných stěn – obvodová stěna s okny a protější se vstupními dveřmi.

Pevná část je nesena podkonstrukcí pro SDK profily. Kotveny jsou do podlahy a obvodové stěny pomocí stavěcích třmenů nebo přímých závěsů. Na podkonstrukci je šroubována LTD tl. 18 mm s předem připravenými hranoly 20/40 mm. Spodní část podkonstrukce je provedena v černé barvě. V místě odnímatelných panelů je jeklová podkonstrukce 30/30/2 mm propojená dřevěnými hranoly 20/50 se zkosenou horní hranou pro zavěšení odnímatelných panelů. Odnímatelné panely tvoří hranoly 20/40 mm. Parapetní desky budou provedeny z LTD 36 mm a lepeny na ocelovou podkonstrukci.

V nadpraží oken bude prostor mezi obkladem a stěnou využit pro instalaci stínícího systému.

akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ PRACOVEN DĚKANÁTU PDF MUNI,
POŘÍČÍ 623/7, 603 00 BRNO
objekt: SO.01 – Rekonstrukce děkanátu a personálního oddělení
PS.02 – Projektová dokumentace interiéru
stupeň: DPS – Dokumentace pro provedení stavby
číslo zakázky.: 2302

Dubové hranoly budou opatřené bílým lakem, podkonstrukce pak v černé. Parapetní deska bude z bílého lamina.

Kryty otopných těles a parapety

Kryty otopných těles tvoří jeden kompaktní celek s vnitřními parapety. Jsou ukotveny na pevné podkonstrukci a skládají se z odnímatelné části, která kryje otopná tělesa a z parapetní desky. Podkonstrukce je navržena z jacklových profilů 30/30/2 a jsou propojeny dřevěnými hranoly 20/50 mm. Panely krytů budou zavěšeny na zkosené hranoly podkonstrukce. Hranoly odnímatelné části budou provedeny v bílém laku, podkonstrukce a skryté části pak v tmavém odstínu. Parapetní deska bude provedena v LTD tl. 36 mm, shodném odstínu jako hranoly.

Lamelová dělící stěna

Lamelová stěna odděluje opticky kancelář sekretariátu a kuchyňku. Je navržena z masivních dubových lepených hranolů 50/100 mm. Hranoly jsou kotveny do podlahy (sádrovláknité desky) a v horní části do dřevěného profilu 30/100 mm, který je přikotven k nosné konstrukci z UA profilů samonosného SDK podhledu. Povrch hranolů je chráněn transparentním lakem.

5. Požadavky na dodavatele

Jednotlivé požadavky jsou uvedeny v úvodu specifikací. Obecně platí následující požadavky:

- Výrobní dokumentaci všech prvků mobiliáře schválí před výrobou projektant.
- Vzorky sedacího nábytku, vnitřního vybavení a prvků mobiliáře nebo celých výrobků před dodáním schválí projektant.
- Před výrobou zejména zabudovaného mobiliáře/interiéru je třeba ověřit přesné rozměry přímo na stavbě vč. ověření situace na místě: pozice elektroinstalace a vývodů, lištování atp.
- Umístění veškerých prvků volného a sedacího nábytku je naznačeno v půdorysech. Konkrétní rozmístění prvků interiéru bude určeno projektantem.
- Všechny uvedené fotografie a obrázky neodkazují ke konkrétním výrobcům ani barevnému řešení, ale prezentují designové provedení, které musí být dodrženo. Obecné barevné a materiálové řešení je uvedeno v textu specifikací. Konkrétní barevnost a materiály budou specifikovány architektem a odsouhlaseny uživatelem před započatím realizace na základě vzorků. Bez předchozího předložení vzorků či výrobků není možná realizace interiéru.
- Je nutné dodržet všechny uvedené požadavky a normy. Případné dotazy a nejasnosti zodpoví projektant.
- Při montáži budou ochráněny veškeré prvky mobiliáře a hotové části stavby (podlahy, stěny, dveře atp.) tak, aby nedošlo k jejich poškození.

akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ PRACOVEN DĚKANÁTU PDF MUNI,
POŘÍČÍ 623/7, 603 00 BRNO
objekt: SO.01 – Rekonstrukce děkanátu a personálního oddělení
PS.02 – Projektová dokumentace interiéru
stupeň: DPS – Dokumentace pro provedení stavby
číslo zakázky.: 2302

•Obaly, odřezky aj. materiál budou dodavatelem odvezeny a likvidovány.

6. Členění projektové dokumentace interiéru

PS.02 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU

PS.02-01_PRŮVODNÍ ZPRÁVA
PS.02-02_PŮDORYS A POHLEDY - 2.NP
PS.02-03_PŮDORYS A POHLEDY - 3.NP
PS.02-04_SPECIFIKACE MOBILIÁŘE
PS.02-05_SPECIFIKACE SEDACÍHO NÁBYTKU
PS.02-06_SPECIFIKACE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ
PS.02-07_SPECIFIKACE ZABUDOVANÉHO INTERIÉRU
PS.02-08_NEOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ
PS.02-09_OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ - PARÉ Č. 1

7. Termín dodávky

Po realizaci stavebních úprav, předpoklad léto 2023.

8. Cena dodávky

Cena dodávky bude stanovena po výběrovém řízení na dodavatele interiéru. Orientační cena je součástí PS.02 – 09.

V Brně, 04/2023

Vypracoval:

Ing. arch. Marika Pajgrtová
POParch s.r.o.
Volfova 8, 612 00, Brno