



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = stávající hydroizolace podlahy 1.NP (podlaha 1.NP = +0,100)





REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:	STUPEŇ PD: Dokumentace pro výběr dodavatele - DVD		
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE VŠ KOLEJÍ KOUNICOVA 50		OBJEKT:	
		PROFESE: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2 0079 421-4	AUTORIZACE:
MÍSTO STAVBY:	Kounicova 50, Brno pozemek parc. č. 891, k. ú. Ponava (611379)	DATUM: 03/2023	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	 INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	FORMÁT: 8 x A4	
VEDOUcí PROJEKTU:	ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz	KOPIE:	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz	MĚŘÍTKO:	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		VÝKRES:	VÝPIS DVEŘÍ
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO:	ČÍSLO VÝKRESU:
VYPRACOVAL:	ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz	20079421-4/D.1.1	213
			REVIZE: 00



# DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:
Rekonstrukce a modernizace VŠ koleji Kounicova 50, Brno	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno	2 0079 421-4		DVD	03/2023	Ing. Kopyňová	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	<b>03</b>

OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	PODLAŽÍ													HMOTNOST kg	CELK. KS						
			1.np	2.np	3.np	4.np	5.np	6.np	7.np	8.np	9.np	10.np	11.np	12.np	13.np			Střecha					
		<b>DVEŘE VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ - EW 30 DP3 C - do zázeni - stěd</b> ROZMĚR STAV. OTVORU: 900x2050 mm ROZMĚR DVEŘÍ: 800x1970 mm POPIS: DVEŘE VNITŘNÍ POŽÁRNĚ ODOULNĚ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNĚ HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, S PŘECHODOVOU LIŠTOU POŽÁRNÍ ODOULNOST: EW 30 DP3 C AKUSTICKÉ VLASTNOSTI: R <sub>w</sub> => 27 dB ZÁRUBEŇ: DODÁVKA DVEŘÍ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO SDK tl. 80 mm PVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAMINÁT CPL (0,8 mm) BARVA DVEŘÍ: BILÁ (bude upřesněno AD) BARVA ZÁRUBNĚ: BILÁ (bude upřesněno AD) ZÁMĚK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: STANDARDNÍ, KLIKA-KLIKA, ROZETA, NEREZ MAT OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ TŘÍDA 3 (prostory s vysokou frekvencí pohybu) SAMOZAVÍRAČ: S RAMÍNKEM, BARVA STRÍBRNÁ (s možností montáže na stranu pantů i na stranu opačnou)																					
		<b>DVEŘE VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ - EW 30 DP3 C - do spol. kuchyněk</b> ROZMĚR STAV. OTVORU: 900x2050 mm ROZMĚR DVEŘÍ: 800x1970 mm POPIS: DVEŘE VNITŘNÍ POŽÁRNĚ ODOULNĚ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNĚ HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, S PŘECHODOVOU LIŠTOU POŽÁRNÍ ODOULNOST: EW 30 DP3 C AKUSTICKÉ VLASTNOSTI: R <sub>w</sub> => 27 dB ZÁRUBEŇ: DODÁVKA DVEŘÍ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO SDK tl. 125 mm PVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAMINÁT CPL (0,8 mm) BARVA DVEŘÍ: BILÁ (bude upřesněno AD) BARVA ZÁRUBNĚ: BILÁ (bude upřesněno AD) ZÁMĚK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: STANDARDNÍ, KLIKA-KLIKA, ROZETA, NEREZ MAT OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ TŘÍDA 3 (prostory s vysokou frekvencí pohybu) SAMOZAVÍRAČ: S RAMÍNKEM, BARVA STRÍBRNÁ (s možností montáže na stranu pantů i na stranu opačnou)																					

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ !

# DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ



Stavba: Rekonstrukce a modernizace VŠ koleji Kounicova 50, Brno	Investor: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno	Zakázka číslo: 2 0079 421-4	SC:	Stupeň: DVD	Datum: 03/2023	Vypracoval: Ing. Kopyňová	Zpracovatel projektu: INTAR a.s., Bezučova 811/17a, 602 00 Brno	Číslo přílohy: 04
---	--	-----------------------------	-----	-------------	----------------	---------------------------	---	-------------------

OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	PODLAŽÍ													HMOTNOST kg	CELK. KS			
			1.np	2.np	3.np	4.np	5.np	6.np	7.np	8.np	9.np	10.np	11.np	12.np	13.np			Střecha		
D05		<p><b>DVEŘE VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ - EW 30 DP3 C - do zázemí</b></p> <p>ROZMĚR STAV. OTVORU: 900x2050 mm ROZMĚR DVEŘÍ: 800x1970 mm</p> <p>POPIS: DVEŘE VNITŘNÍ POŽÁRNĚ ODOULNĚ, JEDNOKŘÍDLOVĚ, OTOČNĚ, PLNĚ, HLADKĚ, S POLODRÁŽKOU, S PŘECHODOVOU LIŠTOU</p> <p>POŽÁRNÍ ODOULNOST: EW 30 DP3 C AKUSTICKÉ VLASTNOSTI: <math>R_w \Rightarrow 27</math> dB</p> <p>ZÁRUBEŇ: DODÁVKA DVEŘÍ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO ZDIVA tl. 100 mm</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAMINÁT CPL (0,8 mm)</p> <p>BARVA DVEŘÍ: BILÁ (bude upřesněno AD)</p> <p>BARVA ZÁRUBNĚ: BILÁ (bude upřesněno AD)</p> <p>ZÁMĚK: VLOŽKOVÝ</p> <p>KOVÁNÍ: STANDARDNÍ, KLIKA-KLIKA, ROZETA, NEREZ MAT</p> <p>OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ TŘÍDA 3 (prostory s vysokou frekvencí pohybu)</p> <p>S RAMÍNKEM, BARVA STRÍBRNÁ (s možností montáže na stranu pantů i na stranu opačnou)</p>																		
			P	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D06		<p><b>DVEŘE VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ - EW 30 DP3 C - do pokojů (2.np)</b></p> <p>ROZMĚR STAV. OTVORU: 1000x2050 mm ROZMĚR DVEŘÍ: 900x1970 mm</p> <p>POPIS: DVEŘE VNITŘNÍ POŽÁRNĚ ODOULNĚ, JEDNOKŘÍDLOVĚ, OTOČNĚ, PLNĚ, HLADKĚ, S POLODRÁŽKOU, S PŘECHODOVOU LIŠTOU</p> <p>POŽÁRNÍ ODOULNOST: EW 30 DP3 C AKUSTICKÉ VLASTNOSTI: <math>R_w \Rightarrow 27</math> dB</p> <p>ZÁRUBEŇ: DODÁVKA DVEŘÍ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO SDK tl. 100 mm</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAMINÁT CPL (0,8 mm)</p> <p>BARVA DVEŘÍ: BILÁ (bude upřesněno AD)</p> <p>BARVA ZÁRUBNĚ: BILÁ (bude upřesněno AD)</p> <p>ZÁMĚK: VLOŽKOVÝ</p> <p>KOVÁNÍ: STANDARDNÍ, KLIKA-KLIKA, ROZETA, NEREZ MAT</p> <p>OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ TŘÍDA 3 (prostory s vysokou frekvencí pohybu)</p> <p>S RAMÍNKEM, BARVA STRÍBRNÁ (s možností montáže na stranu pantů i na stranu opačnou)</p>																		
			P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			L	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ !

# DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ


Stavba: Rekonstrukce a modernizace VŠ koleji Kounicova 50, Brno	Investor: Masarykova univerzita	Zakázka číslo: 2 0079 421-4	SC:	Stupeň: DVD	Datum: 03/2023	Vypracoval: Ing. Kopyňová	Zpracoval projekt: INTAR a.s., Bezučova 81/17a, 602 00 Brno	Číslo přílohy: <b>05</b>
---	---------------------------------	-----------------------------	-----	-------------	----------------	---------------------------	---	--------------------------

OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	PODLAŽÍ													HMOTNOST kg	CELK. KS							
D07		DVEŘE VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ - EW 30 DP3 C ROZMĚR STAV. OTVORU: 1000x2050 mm ROZMĚR DVEŘÍ: 900x1970 mm POPIS: DVEŘE VNITŘNÍ POŽÁRNĚ ODOULNĚ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNĚ HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, S PŘECHODOVOU LIŠTOU POŽÁRNÍ ODOULNOST: EW 30 DP3 C AKUSTICKÉ VLASTNOSTI: Rw => 32 dB ZARUBEŇ: DODÁVKA DVEŘÍ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO SDK tl. 80 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAMINÁT CPL (0,8 mm) BARVA DVEŘÍ: BILÁ (bude upřesněno AD) BARVA ZÁRUBNĚ: BILÁ (bude upřesněno AD) ZÁMĚK: VILOŽKOVÝ KOVANÍ: STANDARDNÍ, KLIKA-KLIKA, ROZETA, NERREZ MAT OBJEKTOVÉ KOVANÍ TŘÍDA 3 (prostory s vysokou frekvencí pohybu) SAMOZAVÍRAČ: S RAMÍNKEM, BARVA STRÍBRNÁ (s možností montáže na stranu pantů i na stranu opačnou)																						
			P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
D08		DVEŘE VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ - EW 30 DP3 C - do kuchyně ROZMĚR STAV. OTVORU: 1000x2050 mm ROZMĚR DVEŘÍ: 900x1970 mm POPIS: DVEŘE VNITŘNÍ POŽÁRNĚ ODOULNĚ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNĚ HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, S PŘECHODOVOU LIŠTOU POŽÁRNÍ ODOULNOST: EW 30 DP3 C AKUSTICKÉ VLASTNOSTI: Rw => 32 dB ZARUBEŇ: DODÁVKA DVEŘÍ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO SDK tl. 125 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAMINÁT CPL (0,8 mm) BARVA DVEŘÍ: BILÁ (bude upřesněno AD) BARVA ZÁRUBNĚ: BILÁ (bude upřesněno AD) ZÁMĚK: VILOŽKOVÝ KOVANÍ: STANDARDNÍ, KLIKA-KLIKA, ROZETA, NERREZ MAT OBJEKTOVÉ KOVANÍ TŘÍDA 3 (prostory s vysokou frekvencí pohybu) S RAMÍNKEM, BARVA STRÍBRNÁ (s možností montáže na stranu pantů i na stranu opačnou)																						
			L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PŘEVÝKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ !

# DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ

Stavba: Rekonstrukce a modernizace VŠ koleji Kounicova 50, Brno	Investor: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno	Zakázka číslo: 2 0079 421-4	SC:	Stupň: DVD	Datum: 03/2023	Vypracoval: Ing. Kopyňová	Zpracoval: projekt: INTAR a.s., Bezučova 811/17a, 602 00 Brno	Číslo přílohy: <b>06</b>
---	--	-----------------------------	-----	------------	----------------	---------------------------	---	--------------------------

OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	PODLAŽÍ													HMOTNOST kg	CELK. KS
			1.np	2.np	3.np	4.np	5.np	6.np	7.np	8.np	9.np	10.np	11.np	12.np	13.np		
		<p><b>DVEŘE VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ - EW 30 DP3 - do VZT</b></p> <p>ROZMĚR STAV. OTVORU: 2100x2350 mm            ROZMĚR DVEŘÍ: 2000x2300 mm</p> <p>POPIS: ATYPICKÉ DVEŘE VNITŘNÍ POŽÁRNĚ ODOLNÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNĚ HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, S PRAHOVOU LIŠTOU, do techn.místnosti VZT</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3            AKUSTICKÉ VLASTNOSTI: Rw =&gt; 43 dB</p> <p>ZÁRUBENĚ: DODÁVKA DVEŘÍ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO SDK tl. 125 mm</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAMINÁT CPL (0,8 mm)</p> <p>BARVA DVEŘÍ: BÍLÁ (bude upřesněno AD)</p> <p>BARVA ZÁRUBNĚ: BÍLÁ (bude upřesněno AD)</p> <p>ZÁMEK: VLOŽKOVÝ</p> <p>KOVÁNÍ: STANDARDNÍ, KOULE-KLIKA, ROZETA, NEREZ MAT</p> <p>OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ TRÍDA 3 (prostory s vysokou frekvencí pohybu)</p>	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
			L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ !

# DVEŘE



Stavba: Rekonstrukce a modernizace VŠ koleji Kounicova 50, Brno	Investor: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno	Zakázka číslo: 2 0079 421-4	SO:	Stupň: DVD	Datum: 03/2023	Vypracoval: Ing. Kopyňová	Zpracoval: projekt: INTAR a.s., Bezručova 811/17a, 602 00 Brno	Číslo přílohy: 07
---	--	-----------------------------	-----	------------	----------------	---------------------------	--	-------------------


OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	PODLAŽÍ													HMOTNOST kg	CELK. KS	
			1.np	2.np	3.np	4.np	5.np	6.np	7.np	8.np	9.np	10.np	11.np	12.np	13.np			Střecha
D10		<p><b>DVEŘE VNITŘNÍ</b>            ROZMĚR STAV. OTVORU: 800x2050 mm            ROZMĚR DVEŘÍ: 700x1970 mm            POPIS: DVEŘE VNITŘNÍ Z LAMINOVANÉ LEHČENÉ DTD, DŘEVĚNÉ VÝZTUHY, HRANY BEZ ZAOBLENÍ S ABS V BARVĚ LAMINA, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNĚ, HLADKÉ, S PŘECHODOVOU LÍSTOU            POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez požadavku            AKUSTICKÉ VLASTNOSTI: <math>R_w \Rightarrow 27</math> dB            ZÁRUBEŇ: osadí do ocelové zárubně - ozn. Z101            PОВRCHOVÁ ÚPRAVA: LAMINÁT CPL (0,8 mm)            BARVA DVEŘÍ: BILÁ (bude upřesněno AD)            BARVA ZÁRUBNĚ: BILÁ (bude upřesněno AD)            ZÁMEK: WC ZÁMEK, odjistitelný zvenku            KOVÁNÍ: STANDARDNÍ, KLIKA-KLIKA, ROZETA, NEREZ MAT            POZNÁMKA: DVEŘE DOLE PODŘEZAT</p>	P	-	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	142
D11		<p><b>DVEŘE VNITŘNÍ S OBLOŽKOVOU ZÁRUBNÍ</b>            ROZMĚR STAV. OTVORU: 800x2050 mm            ROZMĚR DVEŘÍ: 700x1970 mm            POPIS: DVEŘE VNITŘNÍ Z LAMINOVANÉ LEHČENÉ DTD, DŘEVĚNÉ VÝZTUHY, HRANY BEZ ZAOBLENÍ S ABS V BARVĚ LAMINA, JEDNOKŘÍDLOVÉ, POSUVNÉ DO POUZDRA, PLNĚ, HLADKÉ, BEZ PRAHU            POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez požadavku            DODÁVKA DVEŘÍ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, dveře osadí do stavebního pouzdra - ozn. Z103            PОВRCHOVÁ ÚPRAVA: LAMINÁT CPL (0,8 mm)            BARVA DVEŘÍ: BILÁ (bude upřesněno AD)            BARVA ZÁRUBNĚ: BILÁ (bude upřesněno AD)            ZÁMEK: WC ZÁMEK, odjistitelný zvenku            KOVÁNÍ: MUŠLE PRO POSUVNÉ DVEŘE (2 ks pro 1 dveře), NEREZ MAT</p>	L	-	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	12

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ !

# DVEŘE

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:
Rekonstrukce a modernizace VŠ koleji Kounicova 50, Brno	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno	2 0079 421-4		DVD	03/2023	Ing. Kopyřová	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	<b>08</b>

OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	PODLAŽÍ													HMOTNOST kg	CELK. KS			
			1.np	2.np	3.np	4.np	5.np	6.np	7.np	8.np	9.np	10.np	11.np	12.np	13.np			Střecha		
		<p><b>DVEŘE VNITŘNÍ</b></p> <p>ROZMĚR STAV. OTVORU: 900x2050 mm</p> <p>ROZMĚR DVEŘÍ: 800x1970 mm</p> <p>POPIS: DVEŘE VNITŘNÍ Z LAMINOVANÉ LEHČENÉ DTD, DŘEVĚNÉ VÝZTUHY, HRANY BEZ ZAOKLENÍ S ABS V BARVĚ LAMINA, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, ZE 1/2 PROSKLENĚ, BEZ PRAHU</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez požadavku</p> <p>ZARUBEŇ: osadí do ocelové zárubně - ozn. Z102</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAMINÁT CPL (0,8 mm)</p> <p>BARVA DVEŘÍ: BILÁ (bude upřesněno AD)</p> <p>BARVA ZARUBNĚ: BILÁ (bude upřesněno AD)</p> <p>ZASKLENÍ: ČINČILA ČÍRA</p> <p>ZÁMEK: BEZ ZÁMKU</p> <p>KOVÁNÍ: STANDARDNÍ, KLIKA-KLIKA, ROZETA, NEREZ MAT</p> <p>OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ TŘÍDA 3 (prostory s vysokou frekvencí pohybu)</p> <p>POZNÁMKA: DVEŘE DOLE PODŘEZAT</p>																		
		<p><b>DŘEVĚNÝ PRAH</b></p> <p>ROZMĚR: 800 x 80 x 20 mm</p> <p>POPIS: DŘEVĚNÝ PRAH DUBOVÝ PRO VSTUPNÍ DVEŘE</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BEZBARVÝ LAK</p>																		
		<p><b>DVEŘNÍ ZARÁŽKA</b></p> <p>ROZMĚR: PRŮMĚR 30mm</p> <p>POPIS: PLASTOVÁ ZARÁŽKA KE DVEŘÍM, SAMOLEPICÍ, BILÁ, k nalepení na zeď ve výšce klíky</p> <p>BARVA: BILÁ</p> <p>POZNÁMKA: OSADIT PRO VSTUPNÍ DVEŘE DO PŘEDSÍŇEK POKOJŮ, DO KUCHYNĚK A STŘEDOVĚ WC</p>																		



SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ !

324

299

142

142