

LEGENDA MATERIÁLU

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ	
—	STUDENÁ VODA – TRUBKY PLASTOVÉ PPR3
—	TEPLÁ VODA – TRUBKY PLASTOVÉ PPR3
—	CIRKULACE – TRUBKY PLASTOVÉ PPR3
—	VEŠKERÉ POTRUBÍ VODOVODU IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ tl. DLE ČSN
NAVRŽENÉ POTRUBÍ	
—	STUDENÁ VODA – TRUBKY PLASTOVÉ PPR3
—	TEPLÁ VODA – TRUBKY PLASTOVÉ PPR3
—	VEŠKERÉ POTRUBÍ VODOVODU IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ tl. DLE ČSN


LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

PŘESNÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE PODLE POŽADAVKŮ INVESTORA A PROJEKTU ASŘ

WC	KLOZET ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ VČ. SEDÁTKA A UKOTVENÍ – BÍLÝ PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM DO ZDI PRO ZÁVĚSNÉ WC + TLAČÍTKO
U	UMYVADLO KERAMICKÉ – BÍLÉ + ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40 UKOTVENÍ DO ZDI 2xROHOVÝ VENTIL S FILTREM + BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ
S	SPRCHOVÝ KOUT, SPRCHOVÝ ŽLAB VČ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ SPRCHOVÁ SE SPRCHOVÝM SETEM
DR	DŘEZ KUCHYŇSKÝ SOUČÁST LINKY+ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DŘEZOVÁ DN50 + 2xROHOVÝ VENTIL S FILTREM BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ DŘEZOVÁ
PR	PRAČKA, PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50 KOMBINOVANÁ S PŘÍVODEM VODY HL406
MN	MYČKA, PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50 KOMBINOVANÁ S PŘÍVODEM VODY HL406

0.000 = PODLAHY CHODBY P01050 (-3.420)

POPIS REVIZE:	DATUM:	VYPRACOVAL:

INVESTOR: <div>Masarykova univerzita Právnická fakulta Veveří 158/70 611 80 Brno</div>		AUTORIZACE: <div></div>		ČÍSLO PARÉ:	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <div><div>TIPRO projekt</div><div>www.tiproprojekt.cz</div></div>		TIPRO projekt s.r.o. Kytnerova 16/21, 621 00 Brno tel. +420 542 210 272 fax. +420 541 246 350 e-mail: info@tiproprojekt.cz		VEDOUCÍ PROJEKTU: ING.TITL	
		HIP:		ING.HOLÍKOVÁ	
		ARCHITEKT:			
SUBDODAVATEL: Ing. Alice Mudráková Ovocná 12 621 00 Brno tel. +420 606 377 197 e-mail: mud@email.cz		VYPRACOVAL:		ING. ALICE MUDRÁKOVÁ	
		DATUM:		01/2023	
		ČÍSLO ZAKÁZKY:		2023 - 02	
		STUPEŇ:		DPS	
NÁZEV AKCE: <div>PrF MU - DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 1.PP</div>					
ČÁST: <div>D.1.4.3. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE</div>					
NÁZEV VÝKRESU: <div>AXONOMETRIE VODOVODU</div>					
ČÍSLO VÝKRESU: <div>D.1.4.3.04</div>		REVIZE: <div>00</div>		MĚŘÍTKO: <div>1:50</div>	