LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

U	UMYVADLO KERAMICKÉ 500 x 600 mm, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40, BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ, 2x R. KOHOUT G1/2"
U1	UMYVADLO ZABUDOVANÉ VE SKŘÍŇCE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40 BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ , 2x ROH. KOHOUT G1/2"
Uin	UMYVADLO INVALIDNÍ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40 BATERIE PÁKOVÁ
K	KLOZET KOMBI, VODOROVNÝ ODPAD, ROH. KOHOUT G1/2"
K1	KLOZET KOMBI, SVISLÝ ODPAD, ROH. KOHOUT G1/2"
Kin	KLOZET ZÁVĚSNÝ INVALIDNÍ, SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA VE ZDI
S	SPRCHOVÝ KOUT S VANIČKOU SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ
S1	SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ S RUČNÍ SPRCHOU
Sin	SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ S RUČNÍ SPRCHOU
D	DŘEZ – DOD. KUCH. LINKY, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 50 BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ, 2x ROH. KOHOUT G1/2"
LD	LABORATORNÍ DŘEZ, DODÁVKA INTERIÉRU
DG	DIGESTOŘ DODÁVKA INTERIÉRU
F	VÝVOD PRO NAPOJENÍ VZT JEDNOTEK
VYL	VÝLEVKA BATERIE NÁSTĚNNÁ DŘEZOVÁ
P	PISOÁR AUTOMATICKÉ SPLACHOVÁNÍ
LN	LABORATORNÍ NÁBYTEK, DODÁVKA INTERIÉRU
...C	ZAŘÍZENÍ NAPOJENO NA CHEMICKOU KANALIZACI

VPUST, VTOK HL310NPr

VÝTOKOVÝ VENTIL T212 G1/2"

KULOVÝ KOHOUT

VENTURIHO DYNAMICKÝ DĚLIČ

1 STOUPAČKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

D STOUPAČKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE

C STOUPAČKY CHEMICKÉ KANALIZACE

V STOUPAČKY VODY

H STOUPAČKY POŽÁRNÍ VODY

LEGENDA ČAR

KANALIZACE BUDE PONECHÁNO

Odv. 100

100

SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE

ŠIPKY(NAHORU–STOUPÁ,DOLU–KLESÁ,OBĚ–PRŮBĚH)

32 2% KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

KANALIZACE CHEMICKÁ

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ–PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ

KS KS KS KS KS KS KANALIZACE SPLAŠKOVÁ–SVODNÉ POTRUBÍ V ZEMI

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ–V PODLAZE

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

KON KON KON KON KON KON KON ODVOD KONDENZÁTU

KANALIZACE BUDE DEMONTOVÁNO

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ–ZAVĚŠENÁ

KANALIZACE CHEMICKÁ

KON KON KON KON KON KON KON KANALIZACE SPLAŠKOVÁ–KONDENZÁT

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ–PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ

KS KS KS KS KS KS KANALIZACE SPLAŠKOVÁ–SVODNÉ POTRUBÍ V ZEMI

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ–V PODLAZE

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

VODOVOD BUDE PONECHÁNO

SVISLÉ POTRUBÍ VODOVODU

ŠIPKY(NAHORU–STOUPÁ,DOLU–KLESÁ,OBĚ–PRŮBĚH)

VODA STUDENÁ PITNÁ

D D D D D D D VODA DEMINERALIZOVANÁ

VODA TEPLÁ

CIRKULACE

P P P P P P P POŽÁRNÍ VODA

STUDENÁ VODA– PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ

TEPLÁ VODA– PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ

BUDE DEMONTOVÁNO

VODOVOD–SV

VODOVOD–TV

VODOVOD–CIRKULACE

P P P P P P P POŽÁRNÍ VODOVOD

UKB G

UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE

G - DROBNÉ OBJEKTY

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální projektant	AiD team a.s.
Hl. inženýr projektu	Ing. arch. Jiří BABÁNEK
Přímý zpracovatel	

Revize	
00	2023 - 10 - 15
01	
02	
03	

Vypracoval	Bc. Klára Smolíková
Ved. projektant	Ing. Antonín Kašpar



±0,000 = 281,700 BPV

Číslo zakázky	3531 - 25
Stavba	UKB - G - Drobné objekty
Stupeň	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE
Název PS - SO	SO 124 - REKONSTRUKCE OBJEKTU A19
Část	05 - ZDRAVOTECHNIKA
Název výkresu	**Půdorys 2.NP - Stávající stav**
Datum	2023 - 10 - 15
Formát	12 × A4
Měřítko	1:50

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize
UKB G	DVD	D 124	05	103	00