

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ


- STAVAJÍCÍ ZP
- U UMYVADLO KERAMICKÉ 500 x 600 mm, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40, BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ, 2x R. KOHOUT G1/2"
 - U1 UMYVADLO ZABUDOVANÉ VE SKŘÍŇCE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40
 - Ulin UMYVADLO INVALIDNÍ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40
 - K KLOZET KOMBÍ, VODOROVNÝ ODPAD, ROH. KOHOUT G1/2"
 - K1 KLOZET KOMBÍ, SVISLÝ ODPAD, ROH. KOHOUT G1/2"
 - Kin KLOZET ZÁVĚSNÝ INVALIDNÍ, SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA VE ZDI
 - S SPRCHOVÝ KOUT S VANIČKOU
 - S1 SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ S RUČNÍ SPRCHOU
 - Sin SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ S RUČNÍ SPRCHOU
 - D DŘEZ – DOD. KUCH. LINKY, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 50
 - LD BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ, 2x ROH. KOHOUT G1/2"
 - LD LABORATORNÍ DŘEZ, DODÁVKA INTERIÉRU
 - DC DIGESTOŘ, DODÁVKA INTERIÉRU
 - F VÝVOD PRO NÁPOJENÍ VZT JEDNOTEK
 - VYL VÝLEVA BATERIE NÁSTĚNNÁ DŘEZOVÁ
 - VL VÝROBNÍK LEDU, DODÁVKA STAVBY
 - P PISOÁR, AUTOMATICKÉ SPLACHOVÁNÍ
 - LN LABORATORNÍ NÁBYTEK, DODÁVKA INTERIÉRU
 - ŽL NEREZOVÝ ŽLAB, DODÁVKA STAVBY
 - ...C ZAŘÍZENÍ NÁPOJENO NA CHEMICKOU KANALIZACI
 - VP VPUST, VÍTK HL310NPF
 - KULOVÝ KOHOUT
 - VÝTOKOVÝ VENTIL T212 G1/2"
 - VENTURIHO DYNAMICKÝ DÉLČ

NOVÉ ZP


U, U1, LD, LDC, ŽL, M, VL, ...

LEGENDA ČAR


KANALIZACE NOVÉ ROZVODY




KANALIZACE STÁVAJÍCÍ ROZVODY



VODOVOD NOVÉ ROZVODY



VODOVOD STÁVAJÍCÍ ROZVODY



POZNÁMKY:


PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ VODY BUDE V PODLAŽE PŘEVODENO Z LISOVANÉHO PEX-ALP-PEX POTRUBÍ V NÁVINU, ABY BYL ELIMINOVÁN POČET LISOVANÝCH SPOJŮ V PODLAŽE. POTRUBÍ MUSÍ MÍT ATTEST NA PITNOU VODU.
PŘÍPOJOVACÍ A SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE PŘEVODENO Z HRDLOVÉHO POLYPROPYLENU.
PŘÍPOJOVACÍ A SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ CHEMICKÉ KANALIZACE BUDE PŘEVODENO Z HRDLOVÉHO PE

UKB G	
UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE	
G - DROBNÉ OBJEKTY	
Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální projektant	AID team s.r.o.
Hl. inženýr projektu	Ing. arch. JIŘÍ BABÁNEK
Přímý zpracovatel	



Revize	
00	2023 - 10 - 15
01	
02	
03	

Vypracoval	Bl. Klára Smolková
Vedl projektant	Ing. Antonín Kalšper



Číslo zakázky	3531 - 25
Stavba	UKB - G - Drobné objekty
Stupeň	DOKUMENTACE PRO VYBĚR DODAVATELE
Název PS - SO	SO 124 - REKONSTRUKCE OBJEKTU A19
Část	05 - ZDRAVOTNICKÁ
Název výkresu	Půdorys 3.NP - Nový stav
Datum	2023 - 10 - 15
Formát	12 x A4
Měřítko	1:50

UKB G	DVD	D 124	05	106	00
-------	-----	-------	----	-----	----