

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

STÁVAJÍCÍ ZP

U	UMYVADLO KERAMICKÉ 500 x 600 mm, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40, BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ, 2x R. KOHOUT G1/2"
U1	UMYVADLO ZABUDOVANÉ VE SKŘÍNCE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40 BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ , 2x ROH. KOHOUT G1/2"
Uin	UMYVADLO INVALIDNÍ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40 BATERIE PÁKOVÁ
K	KLOZET KOMBI, VODOROVNÝ ODPAD, ROH. KOHOUT G1/2"
K1	KLOZET KOMBI, SVISLÝ ODPAD, ROH. KOHOUT G1/2"
Kin	KLOZET ZAVĚSNÝ INVALIDNÍ, SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA VE ZDI
S	SPRCHOVÝ KOUT S VANIČKOU SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ
S1	SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ S RUČNÍ SPRCHOU
Sin	SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ S RUČNÍ SPRCHOU
D	DŘEZ – DOD. KUCH. LINKY, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 50 BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ, 2x ROH. KOHOUT G1/2"
LD	LABORATORNÍ DŘEZ, DODÁVKA INTERIÉRU
DG	DIGESTOŘ DODÁVKA INTERIÉRU
F	VÝVOD PRO NAPOJENÍ VZT JEDNOTEK
VYL	VÝLEVKA BATERIE NÁSTĚNNÁ DŘEZOVÁ
VL	VÝROBNÍK LEDU DODÁVKA STAVBY
P	PISOÁR AUTOMATICKÉ SPLACHOVÁNÍ
LN	LABORATORNÍ NÁBYTEK, DODÁVKA INTERIÉRU
ŽL	NEREZOVÝ ŽLAB, DODÁVKA STAVBY
...C	ZAŘÍZENÍ NAPOJENO NA CHEMICKOU KANALIZACI

VPUST, VTOK HL310NPr — KULOVÝ KOHOUT

VÝTOKOVÝ VENTIL T212 G1/2" — VENTURIHO DYNAMICKÝ DĚLIČ

NOVÉ ZP

U, U1, LD, LDC, ŽL, M, VL ....

LEGENDA ČAR

KANALIZACE

SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE
ŠIPKY(NAHORU–STOUPÁ,DOLU–KLESÁ,OBĚ–PRŮBĚH)

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- KANALIZACE CHEMICKÁ
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ–PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ–SVODNÉ POTRUBÍ V ZEMI
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ–V PODLAZE
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- ODVOD KONDENZÁTU

LEGENDA ČAR – STÁVAJÍCÍCH

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ–ZAVĚŠENÁ
- KANALIZACE CHEMICKÁ
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ–KONDENZÁT
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ–PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ–SVODNÉ POTRUBÍ V ZEMI
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ–V PODLAZE
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ

VODOVOD

SVISLÉ POTRUBÍ VODOVODU
ŠIPKY(NAHORU–STOUPÁ,DOLU–KLESÁ,OBĚ–PRŮBĚH)

- S — VODA STUDENÁ PITNÁ
- D — VODA DEMINERALIZOVANÁ
- T — VODA TEPLÁ
- C — CIRKULACE
- P — POŽÁRNÍ VODA
- STUDENÁ VODA– PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
- TEPLÁ VODA– PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ

LEGENDA ČAR – STÁVAJÍCÍCH

- VODOVOD–SV
- VODOVOD–TV
- VODOVOD–CIRKULACE
- POŽÁRNÍ VODOVOD

POZNÁMKY:

PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ VODY BUDE V PODLAZE PROVEDENO Z LISOVANÉHO PEX–ALP–PEX POTRUBÍ V NÁVINU, ABY BYL ELIMINOVÁN POČET LISOVANÝCH SPOJŮ V PODLAZE. POTRUBÍ MUSÍ MÍT ATEST NA PITNOU VODU.
POTRUBÍ VE STĚNÁCH A PODHLEDECH MŮŽE BÝT ZACHOVÁNO V MATERIÁLU PP–RCT.
PŘÍPOJOVACÍ A SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z HRDLOVÉHO POLYPROPYLENU.
PŘÍPOJOVACÍ A SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ CHEMICKÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z HRDLOVÉHO PE

UKB G
UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE
G - DROBNÉ OBJEKTY

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální projektant	AD team a.s.
Hl. inženýr projektu	Ing. arch. JIŘÍ BABÁNEK
Přímý zpracovatel	

AI D TEAM

S

Revize	
00	2023 - 10 - 15
01	
02	
03	

Vypracoval	Bc. Klára Smolíková
Ved. projektant	Ing. Antonín Kašpar



Číslo zakázky	3531 - 25
Stavba	UKB - G - Drobné objekty
Stupeň	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE
Název PS - SO	SO 124 - REKONSTRUKCE OBJEKTU A19
Část	05 - ZDRAVOTECHNIKA
Název výkresu	**Půdorys 2.NP - Nový stav**
Datum	2023 - 10 - 15
Formát	12 × A4
Měřítko	1:50

UKB G	DVD	D 124	05	104	00