


UKB G
UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE
G - DROBNÉ OBJEKTY

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální projektant	AiD team a.s.
Hl. inženýr projektu	Ing. arch. Jiří BABÁNEK
Přímý zpracovatel	

AiD
TEAM

Revize	
00	2023 - 10 - 15
01	
02	
03	

Vypracoval	Lenka ŽAMPACHOVÁ
Ved. projektant	Ing. arch. Jiří BABÁNEK



±0,000 = 281,700 BPV

Číslo zakázky	3531 - 25
Stavba	UKB - G - Drobné objekty
Stupeň	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE
Název PS - SO	SO 124 - REKONSTRUKCE OBJEKTU A19 NA LF MU
Část	01 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Název výkresu	VÝKAZ VÝMĚR
Datum	2023 - 10 - 15
Formát	-
Měřítko	-

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize
UKB G	DVD	D 124	01	V001	00

Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba: 2023/31 AiD UKB - G - drobné objekty

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel:

Masarykova univerzita

Žerotínovo náměstí 617/9

60200

Brno-Brno-město

IČO:

00216224

DIČ:

CZ00216224

Základ pro sníženou DPH:

15 %

CZK

Základ pro základní DPH:

21 %

CZK

CZK

Cena celkem bez DPH:

CZK

V

dne

19.10.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Stavba:	2023/31 AiD	UKB - G - drobné objekty	List č. 2
---------	-------------	--------------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název
-------	-------

Stavba

Ostatní a vedlejší náklady

0 VN+ON

Stavební objekt

SO 124 Rekonstrukce objektu A19 na LF MU

1 stavební část

2 profese

Stavba:	2023/31 AiD	UKB - G - drobné objekty	List č. 3
---------	-------------	--------------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
311s	Sádkartonové konstrukce	HSV		14,24955
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV		3,78365
64	Výplně otvorů	HSV		0,08630
94	Lešení a stavební výtahy	HSV		5,15659
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV		0,64976
96	Bourání konstrukcí	HSV		61,93185
99	Staveništní přesun hmot	HSV		0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV		0,06886
712	Povlakové krytiny	PSV		0,00000
713	Izolace tepelné	PSV		0,38968
720	Zdravotechnická instalace	PSV		0,00000
723	Vnitřní plynovod	PSV		0,00000
730	Ústřední vytápění	PSV		0,00000
760 D	Dveře vnitřní	PSV		0,00000
760-O	ostatní výrobky	PSV		0,00000
760R	Repasované výrobky	PSV		0,00000
767	Konstrukce zámečnické	PSV		0,88746
767Po	Požární výrobky	PSV		0,00000
768	Podhledy	PSV		4,78368
76PO	Požární uzávěry	PSV		0,00000
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV		3,86783
776	Podlahy povlakové	PSV		2,39058
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV		2,21913
781	Obklady keramické	PSV		7,26822
784	Malby	PSV		0,62693
787	Zasklívání	PSV		0,33465
796-1	Technické plyny	PSV		0,00000
M21	Elektromontáže	MON		0,00000
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON		0,00000
M22m	Měření a regulace	MON		0,00000
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON		0,00000
M24 ch	Chlazení	MON		0,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		0,00000
P	pomocné výpočty- neoceňovat	PSU		0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN		0,00000
ON	Ostatní náklady	ON		0,00000

108,69472

Položkový soupis

Stavba:	2023/31 AiD	UKB - G - drobné objekty	List č. 4
Soupis:	0	VN+ON	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl:	VN	Vedlejší náklady				
1	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000		RTS 23/ II
2	005122010R	Provoz objednatele Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.	Soubor	1,00000		RTS 23/ II
3	005124010R	Koordinační činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000		RTS 23/ II

Díl:	ON	Ostatní náklady				
4	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00000		RTS 23/ II
5	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	Soubor	1,00000		RTS 23/ II
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	Soubor	1,00000		RTS 23/ II
7	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00000		RTS 23/ II
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000		RTS 23/ II
9	004	Pasport dle metodiky MUNI	Soubor	1,00000		Vlastní

Stavba:	2023/31 AiD	UKB - G - drobné objekty	List č.5
---------	-------------	--------------------------	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **SO 124**
Rekonstrukce objektu A19 na LF MU

Třídník stavebních objektů (CZ-):

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
1	stavební část	176
2	profese	9
		185

Položkový soupis

Stavba:	2023/31 AiD	UKB - G - drobné objekty	List č. 6
Objekt:	SO 124	Rekonstrukce objektu A19 na LF MU	
Soupis:	1	stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	311s	Sádrokartonové konstrukce				
1	342261113RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. Výkaz výměr: P2, 2np: 2,02*(,71+,8+,445+,235+,9+,465+1,0*2+,375+,125) 2,3np: 2*(3,68*(,45+,925*2)-,7*1,97) 3np: 3,68*(1,25+3,025)-,9*2,08 2,02*(1,0*3+,975+,4+,85+,605)	m2	52,03770	801-1	RTS 23/ II
				12,23110		
				14,17000		
				13,86000		
				11,77660		
2	342261213RS1	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. Výkaz výměr: P1 2np: 3,68*(2,1+5,825+4,85+2,0) 1,2*1,5 3np: 3,68*(4,845+5,875*2)	m2	117,24160	801-1	RTS 23/ II
				54,37200		
				1,80000		
				61,06960		
3	342090121R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 75 mm, 1 x opláštěné Výkaz výměr: A002P,003L,004P,005L,006P: 1+1+1+1+1 D103L,115L,116P,117L,125L,126: 2+3+4+1+1+2	kus	18,00000	801-1	RTS 23/ II
				5,00000		
				13,00000		
4	342090912R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře dvoukřídlé, při hmotnosti obou křídel od 150 kg do 200 kg, v SDK příčce z UA profilů tl. 100 mm, 2 x opláštěné Výkaz výměr: A020L,021P: 1+1	kus	2,00000	801-1	RTS 23/ II
				2,00000		
5	342263998RT2	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za plochy nad 2 do 5 m2 Výkaz výměr: P2, 2np: 2,02*(,71+,8+,445+,235+,9+,465+1,0*2+,375+,125) 2,3np: 2*(3,68*(,45+,925*2)-,7*1,97) 3np: 3,68*(1,25+3,025)-,9*2,08 2,02*(1,0*3+,975+,4+,85+,605) P1 2np: 1,2*1,5	m2	53,83770	801-1	RTS 23/ II
				12,23110		
				14,17000		
				13,86000		
				11,77660		
				1,80000		
6	342266111RA1	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, desky standard, dvojité opláštění, bez izolace Výkaz výměr: 2,3np: 1,85*2*3,68*2 2np: ,45*3,68	m2	28,88800	801-1	RTS 23/ II
				27,23200		
				1,65600		
7	342266998RT2	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami příplatky příplatek pro obklad za plochu přes 2n2 do 5 m2 Výkaz výměr: 2np: ,45*3,68 2np část P1: 3,68*(1,2)+1,2*1,5*2 3np část P1: 3,68*(1,2*3) 3np část P4: 3,68*,945 2np část P2: 3,68*1,155 2np část P2: 2,0*(3,85-1,0+,8+2,727-1,0+2,728-1,0+8,715-2,7-1,0)+,3*1,9	m2	55,45800	801-1	RTS 23/ II
				1,65600		
				8,01600		
				13,24800		
				3,47760		
				4,25040		
				24,81000		
8	342- 1	zaslepení stávajících otvorů v SDK příčce - kompl.dod+mtz	m2	9,42500		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	2023/31 AiD	UKB - G - drobné objekty	List č. 7
Objekt:	SO 124	Rekonstrukce objektu A19 na LF MU	
Soupis:	1	stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Výkaz výměr: ,45*,45*10+,6*,6*15+,8*,5*5		9,42500		
9	342- 2	drážky v SDK příčce +vybourání+zapravení- kompl.dod+mtz	m2	31,50000		Vlastní
		Výkaz výměr: ,6*3,5*15		31,50000		
10	342- 3	zapravení otvorů v příčce okolo VZT potrubí - kompl.dod+mtz	m2	15,45000		Vlastní
		Výkaz výměr: ,45*,45*20+,6*,6*15+1,2*1,0*5		15,45000		
11	342- 4	zřízení nik pro uzávěry médií 450-800/350mm v SDK příčce - kompl.dod+mtz	ks	7,00000		Vlastní
		Výkaz výměr: 700/350: 2		2,00000		
		800/350: 2		2,00000		
		450/350: 3		3,00000		
12	342- P04	P04-šachtová stěna SDK tl.125 mm - kompl.dod+mtz dle skladby P04	m2	21,43600		Vlastní
		Výkaz výměr: P4 2np: 3,68*5,825		21,43600		
13	342- P7	P7-redukované napojení příčky na úzké fasádní sloupky tl.84mm - kompl.dod+mtz dle skladbym2		1,71000		Vlastní
		P7, (tech.podmínky 7)				
		Výkaz výměr: 2,3np: ,3*1,9*(1+2)		1,71000		
14	342- vyzt.	vyztužení SDK příček pro zavěšení skříněk OSB deskami - kompl.dod+mtz	m2	122,20000		Vlastní
15	342266111RUx	Obklad stěn sádrokartonem na stávající ocelovou konstrukci 2x12,5mm desky standard, bez izolace	m2	118,14460		Vlastní
		Výkaz výměr: 2np část P1: 3,68*(5,825+4,35+4,895+1,2)+1,2*1,5*2		63,47360		
		3np část P1: 3,68*(1,2*3+4,85)		31,09600		
		3,68*4,85-,9*1,97		16,07500		
		2np část P2: 2,0*3,75		7,50000		
16	342266111RUy	Obklad stěn sádrokartonem na stávající ocelovou konstrukci 2x12,5mm desky požární, bez izolace	m2	3,47760		Vlastní
		Výkaz výměr: 3np část P4: 3,68*,945		3,47760		
17	342266111RUz	Obklad stěn sádrokartonem na stávající ocelovou konstrukci 1x desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	29,06040		Vlastní
		Výkaz výměr: 2np část P2: 3,68*1,155		4,25040		
		2np část P2: 2,0*(3,85-1,0+,8+2,727-1,0+2,728-1,0+8,715-2,7-1,0)+,3*1,9		24,81000		

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
18	631416221RT3	Mazanina betonová ze suché směsi anhydritová tloušťky přes 50 do 80 mm pevnost v tlaku 20m3 MPa		1,47031	801-1	RTS 23/ II
		Výkaz výměr: doplnění podlah 2np: ,15*5,875*3		2,64375		
		1,075*1,892		2,03390		
		3np: ,15*(4,8+5,875*3-,3*2+5,825*3)		5,89500		
		2np 215: ,5*,8		0,40000		
		229: ,5*(2,15+,65)+,45*1,0+,3*(2,8+,8)		2,93000		
		225: ,5*(1,045+2,23)+,4*2,15		2,49750		
		221: ,5*1,35+,4*2,25		1,57500		
		222: ,5*3,0		1,50000		
		3np 324,313,316,311,318: 8,8		8,80000		
		28,27515*,052		1,47031		

Položkový soupis

Stavba:	2023/31 AiD	UKB - G - drobné objekty	List č. 8
Objekt:	SO 124	Rekonstrukce objektu A19 na LF MU	
Soupis:	1	stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
19	632411104R00	Potěr ze suchých směsí stěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením Výkaz výměr: K7: 152,14	m2	152,14000	801-1	RTS 23/ II
20	632411901R00	Potěr ze suchých směsí nátěr nesavých podkladů kontaktní, , Penetrace funkce: adhezni mûstek; ředidlo: bez nutnosti ředit Výkaz výměr: K7: 152,14	m2	152,14000	801-1	RTS 23/ II
21	632441491R00	Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů dovoz směsí, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami Výkaz výměr: 28,27515*1,25	m2	35,34394	801-1	RTS 23/ II

Díl:	64	Výplně otvorů				
22	642941211RT3	Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do sádkartonové příčky, sestavení pouzdra, kus vložení do stavebního otvoru, vyrovnaní do vodorovné a svislé polohy, ukotvení pouzdra k nosné konstrukci příčky pomocí vrutů M 2 x 20, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trmu, vsazení vozíků do kolejnice, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří. jednostranné pouzdro 800/1970 mm z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu Výkaz výměr: D126: 2		2,00000	801-1	RTS 23/ II

Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
23	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes m2 10 do 30 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. Výkaz výměr: (2,0*3+1,0+3,0*2+1,0)*10,8		151,20000	800-3	RTS 23/ II
24	941941192R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	151,20000	800-3	RTS 23/ II
25	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	151,20000	800-3	RTS 23/ II
26	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m Výkaz výměr: 1120,3-14,32 (112,8-40)*1,2	m2	1 193,34000 1 105,98000 87,36000	800-3	RTS 23/ II
27	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m Výkaz výměr: 1np: 40*1,2	m2	48,00000 48,00000	800-3	RTS 23/ II
28	941955102R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m Výkaz výměr: 14,32	m2	14,32000 14,32000	800-3	RTS 23/ II

Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
------	----	---

Položkový soupis

Stavba:	2023/31 AiD	UKB - G - drobné objekty	List č. 9
Objekt:	SO 124	Rekonstrukce objektu A19 na LF MU	
Soupis:	1	stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
29	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytím2 podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m		1 514,00000	801-1	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	2,3np: (15,2*45-6*4,5)*2		1 314,00000		
		1np cca: 200		200,00000		
30	953921114R00	Dlaždice betonové na ploché střechy o rozměru 500 x 500 x 50 mm	kus	20,00000	801-1	RTS 23/ II
		kladené jednotlivě volně s mezerami nasucho (např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytiny)				
31	953921116R0x	Příplatek za čtverce z geotextilie k - 1114	kus	20,00000		Vlastní

Díl:	96	Bourání konstrukcí				
32	965042121R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	1,04268	801-3	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	2np 215: ,5*,8		0,40000		
		229: ,5*(2,15+,65)+,45*1,0+,3*(2,8+,8)		2,93000		
		225: ,5*(1,045+2,23)+,4*2,15		2,49750		
		221: ,5*1,35+,4*2,25		1,57500		
		222: ,5*3,0		1,50000		
		3np 324,313,316,311,318: 8,8		8,80000		
		17,7025*,044		0,77891		
		pro nové příčky:				
		P2 2,3np: 2*(,45+,925*2)		4,60000		
		3np: (1,25+3,025)		4,27500		
		,125*8,875*,044		0,04881		
		P1 2np: (2,1+5,825+4,85+2,0)		14,77500		
		1,2		1,20000		
		3np: (4,845+5,875*2)		16,59500		
		,15*32,57*,044		0,21496		
33	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,73040	801-3	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	217: 16,6*,044		0,73040		
34	965048150R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	205,35000	801-3	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	K7: 205,35		205,35000		
35	965081712R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2	m2	0,40000	801-3	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	2np 215: ,5*,8		0,40000		
36	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	205,35000	801-3	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	K7: 205,35		205,35000		
37	968061125R00	Vývěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	28,00000	801-3	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,				
		A002P,004P,006P,007L: 1+1+3+1		6,00000		
		D101L,102P,107L,108P,111L,112P,115L,116P: 2+3+1+1+1+1+10+3		22,00000		
38	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	46,68900	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis

Stavba:	2023/31 AiD	UKB - G - drobné objekty	List č. 10
Objekt:	SO 124	Rekonstrukce objektu A19 na LF MU	
Soupis:	1	stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Výkaz výměr: A002P,004P,006P,007L: (,8+,9+,9*3+,9)*1,97		10,44100		
		D101L,102P,107L,108P,111L,112P,115L,116P: (,7*2+,7*3+,8+,8+,8+,8+,9*10+,9*3)*1,97		36,24800		
39	970051060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm	m	6,00000	801-3	RTS 23/ II
		Výkaz výměr: tech.podm. stav.kcí 12: ,2*30		6,00000		
40	970051100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm	m	7,08000	801-3	RTS 23/ II
		Výkaz výměr: 1,2np: (6+8)*(,12+,1)		3,08000		
		tech.podm. stav.kcí 12: ,2*20		4,00000		
41	970051160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm	m	1,00000	801-3	RTS 23/ II
		Výkaz výměr: tech.podm. stav.kcí 12: ,2*5		1,00000		
42	970051200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm	m	0,74000	801-3	RTS 23/ II
		Výkaz výměr: 3np: (,12+,25)*2		0,74000		
43	970051300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 300 mm	m	1,11000	801-3	RTS 23/ II
		Výkaz výměr: 3np: 3*(,12+,25)		1,11000		
44	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	182,64000	801-3	RTS 23/ II
		Výkaz výměr: 2np 215: ,5*2+2*,8		2,60000		
		229: 2,65*2+,5*2+4,7*2		15,70000		
		225: 3,275*2+2,65*2		11,85000		
		221: 2,75*2+1,55*2		8,60000		
		222: 3,0*2+,5*2		7,00000		
		3np 324,313,316,311,318: 54		54,00000		
		pro nové příčky:				
		P2 2,3np: 2*(,45+,925*2)		4,60000		
		3np: (1,25+3,025)		4,27500		
		P1 2np: (2,1+5,825+4,85+2,0)		14,77500		
		1,2		1,20000		
		3np: (4,845+5,875*2)		16,59500		
		41,44500*2		82,89000		
45	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2		190,12644	801-3	RTS 23/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,				
		Výkaz výměr: 3np: 2,02*(1,8*4+1,3*2+3,05*2-,8*4-,9)		23,83600		
		2,02*(1,8*4+1,309*2+3,04*2-,8*4-,9)		23,83196		
		2np: 2,02*(,95*2+1,767*2-,8)		9,36068		
		215: 2,02*5,825		11,76650		
		218,219: 2,02*(5,825*4+2,727+3,875+,7-1,0*2)		57,77604		
		221: 2,02*(2,1+1,8-1,0)		5,85800		
		222: 2,02*(1,51-1,0)		1,03020		
		225-227: 2,02*(5,875*3+2,0*2+2,728+2,85*2-1,0*2)		56,66706		
46	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	40,29738	800-713	RTS 23/ II
		Výkaz výměr: 2np 215: ,5*,8		0,40000		
		229: ,5*(2,15+,65)+,45*1,0+,3*(2,8+,8)		2,93000		
		225: ,5*(1,045+2,23)+,4*2,15		2,49750		
		221: ,5*1,35+,4*2,25		1,57500		
		222: ,5*3,0		1,50000		

Položkový soupis

Stavba:	2023/31 AiD	UKB - G - drobné objekty	List č. 11
Objekt:	SO 124	Rekonstrukce objektu A19 na LF MU	
Soupis:	1	stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		3np 324,313,316,311,318: 8,8		8,80000		
		217: 16,6		16,60000		
		pro nové příčky:				
		P2 2,3np: 2*(,45+,925*2)		4,60000		
		3np: (1,25+3,025)		4,27500		
		,125*8,875		1,10938		
		P1 2np: (2,1+5,825+4,85+2,0)		14,77500		
		1,2		1,20000		
		3np: (4,845+5,875*2)		16,59500		
		,15*32,57		4,88550		
47	713103121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stěn, volně uloženém2 z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm		452,83635	800-713	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	P2 celá 3np: (1,4*2,02-,9*1,97)*3		3,16500		
		1,0*2,02*2		4,04000		
		(2,05*2,02-,9*1,97)		2,36800		
		(1,85*2,02-,9*1,97)		1,96400		
		,38*3,68		1,39840		
		2np: 1,95*3,68-,8*1,97		5,60000		
		(1,767+1,075)*3,68-,7*1,97		9,07956		
		1,0*2,02		2,02000		
		1,375*2,02-,9*1,97		1,00450		
		,495*2,02		0,99990		
		1,8*2,02-,9*1,97		1,86300		
		2,41*2,02-,9*1,97		3,09520		
		36,59756		36,59756		
		P1 celá 3np: (5,875*2+5,87-,3*2+5,825*3+4,85-,3)*3,68		143,68560		
		1,775*2,08		3,69200		
		2np: (5,875*3+2,0+5,825)*3,68		93,65600		
		1,2*1,5*2		3,60000		
		2,1*1,5		3,15000		
		247,78360		247,78360		
		sdk100 celá: (1,8*3,68-,7*2*1,97)*2		7,73200		
		SDK+rošt+TI: 3,68*(1,8+4,85*2)		42,32000		
		SDK+TI v P1: 1,2*1,5*3		5,40000		
		P4 celá 3np: ,945*1,5		1,41750		
		2np: 6,0*3,68		22,08000		
		23,4975		23,49750		
		otvory v P2 3np: ,35*(,605+,45*3+,7*4)		1,66425		
		2np: ,35*,7+,25*,5		0,37000		
		2,03425		2,03425		
		P1 2xSDK+TI 2np: (1,2+4,895+4,498+5,825)*3,68		60,41824		
		1,2*1,5		1,80000		
		62,21824		62,21824		
		P2 1xSDK+TI 2np: 1,115*3,68		4,10320		
		pro VZT v P2: (,45*,45*20+,6*,6*15+1,2*1,0*5)		15,45000		
		"žiletky"-napojení na okna: ,3*1,9*(3+7)		5,70000		
48	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm	m	51,00000	800-764	RTS 23/ II
49	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	5,75960	800-766	RTS 23/ II
		včetně demontáže lišt a vysklení,				
	Výkaz výměr:	3np WC: 1,309*2,2*2		5,75960		

Položkový soupis

Stavba:	2023/31 AiD	UKB - G - drobné objekty	List č. 12
Objekt:	SO 124	Rekonstrukce objektu A19 na LF MU	
Soupis:	1	stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
50	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	22,95000	800-766	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	parapet: 51*,45		22,95000		
51	767134801R00	Demontáž stěn a příček z plechu oplechování stěn plechy nýtovanými	m2	11,40000	800-767	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	"žiletky"-napojení na okna: ,3*1,9*(3+7)*2		11,40000		
52	767137801R00	Demontáž stěn a příček z plechu příček sádrokartonových roštu	m2	432,14547	800-767	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	SDK+rošt 2np: (1,767+,6)*3,68		8,71056		
		P2 celá 3np: (1,4*2,02-,9*1,97)*3		3,16500		
		1,0*2,02*2		4,04000		
		(2,05*2,02-,9*1,97)		2,36800		
		(1,85*2,02-,9*1,97)		1,96400		
		,38*3,68		1,39840		
		2np: 1,95*3,68-,8*1,97		5,60000		
		(1,767+1,075)*3,68-,7*1,97		9,07956		
		1,0*2,02		2,02000		
		1,375*2,02-,9*1,97		1,00450		
		,495*2,02		0,99990		
		1,8*2,02-,9*1,97		1,86300		
		2,41*2,02-,9*1,97		3,09520		
		36,59756		36,59756		
		P1 celá 3np: (5,875*2+5,87-,3*2+5,825*3+4,85-,3)*3,68		143,68560		
		1,775*2,08		3,69200		
		2np: (5,875*3+2,0+5,825)*3,68		93,65600		
		1,2*1,5*2		3,60000		
		2,1*1,5		3,15000		
		247,78360		247,78360		
		sdk100 celá: (1,8*3,68-,7*2*1,97)*2		7,73200		
		SDK+rošt+Tl: 3,68*(1,8+4,85*2)*2		84,64000		
		P4 celá 3np: ,945*1,5		1,41750		
		2np: 6,0*3,68		22,08000		
		23,4975		23,49750		
		otvory v P2 3np: ,35*(,605+,45*3+,7*4)		1,66425		
		2np: ,35*,7+,25*,5		0,37000		
		2,03425		2,03425		
		pro VZT v P2: (,45*,45*20+,6*,6*15+1,2*1,0*5)		15,45000		
		"žiletky"-napojení na okna: ,3*1,9*(3+7)		5,70000		
53	767137803R00	Demontáž stěn a příček z plechu příček sádrokartonových desek do suti	m2	1 501,56480	800-767	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	jen SDK 3np: 2,02*(4,449*2+1,8*2-,9)		23,42796		
		2,02*1,8-,8*1,97		2,06000		
		2np: 2,02*(2,727+3,875-,9*2)		9,70004		
		(2,728+2,85*2)*3,68-,9*3*2,02		25,56104		
		SDK+rošt 2np: (1,767+,6)*3,68		8,71056		
		P2 celá 3np: (1,4*2,02-,9*1,97)*3		3,16500		
		1,0*2,02*2		4,04000		
		(2,05*2,02-,9*1,97)		2,36800		
		(1,85*2,02-,9*1,97)		1,96400		
		,38*3,68		1,39840		
		2np: 1,95*3,68-,8*1,97		5,60000		
		(1,767+1,075)*3,68-,7*1,97		9,07956		
		1,0*2,02		2,02000		
		1,375*2,02-,9*1,97		1,00450		

Položkový soupis

Stavba:	2023/31 AiD	UKB - G - drobné objekty	List č. 13
Objekt:	SO 124	Rekonstrukce objektu A19 na LF MU	
Soupis:	1	stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		,495*2,02		0,99990		
		1,8*2,02-,9*1,97		1,86300		
		2,41*2,02-,9*1,97		3,09520		
		36,59756*2		73,19512		
		P1 celá 3np: (5,875*2+5,87-,3*2+5,825*3+4,85-,3)*3,68		143,68560		
		1,775*2,08		3,69200		
		2np: (5,875*3+2,0+5,825)*3,68		93,65600		
		1,2*1,5*2		3,60000		
		2,1*1,5		3,15000		
		247,78360*4		991,13440		
		sdk100 celá: (1,8*3,68-,7*2*1,97)*2*2		15,46400		
		SDK+rošt+TI: 3,68*(1,8+4,85*2)*2		84,64000		
		SDK+TI v P1: 1,2*1,5*3*2		10,80000		
		P4 celá 3np: ,945*1,5		1,41750		
		2np: 6,0*3,68		22,08000		
		23,4975*2		46,99500		
		otvory v P2 3np: ,35*(,605+,45*3+,7*4)		1,66425		
		2np: ,35*,7+,25*,5		0,37000		
		2,03425*4		8,13700		
		P1 2xSDK+TI 2np: (1,2+4,895+4,498+5,825)*3,68		60,41824		
		1,2*1,5		1,80000		
		62,21824*2		124,43648		
		P2 1xSDK+TI 2np: 1,115*3,68		4,10320		
		pro VZT v P2: (,45*,45*20+,6*,6*15+1,2*1,0*5)*4		61,80000		
		"žiletky"-napojení na okna: ,3*1,9*(3+7)*2		11,40000		
54	767581801R00	Demontáž podhledů kazet	m2	1 117,27000	800-767	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	3np: 54,46+14,32+5,72+5,02+61,51+4,93+57,3+10,65+24,95+15,94+16,74+16,74+5,48+15,92+1		358,80000		
		15,88+10,83+16,41+16,72+28,53+22,61+46,6+9,12+5,67+5,08+16,6+1,1+1,17+1,09+2,86+		206,14000		
		2np: 59,09+5,73+4,98+59,76+16,41+8,51+8,42+8,95+8,97+8,96+10,1+22,39+10,74+16,6+15,86		340,36000		
		15,92+16,74+16,74+15,85+10,87+45,93+57,21+12,9+5,72+5,02+1,14+2,87+1,12+1,13+1,1		211,97000		
55	767582800R00	Demontáž podhledů roštů	m2	1 117,27000	800-767	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	3np: 54,46+14,32+5,72+5,02+61,51+4,93+57,3+10,65+24,95+15,94+16,74+16,74+5,48+15,92+1		358,80000		
		15,88+10,83+16,41+16,72+28,53+22,61+46,6+9,12+5,67+5,08+16,6+1,1+1,17+1,09+2,86+		206,14000		
		2np: 59,09+5,73+4,98+59,76+16,41+8,51+8,42+8,95+8,97+8,96+10,1+22,39+10,74+16,6+15,86		340,36000		
		15,92+16,74+16,74+15,85+10,87+45,93+57,21+12,9+5,72+5,02+1,14+2,87+1,12+1,13+1,1		211,97000		
56	776200810R00	Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů lepených, bez podložky, z ploch přesm 10 m2		68,60000	800-775	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	L2: 1,4*(23+26)		68,60000		

Položkový soupis

Stavba:	2023/31 AiD	UKB - G - drobné objekty	List č. 14
Objekt:	SO 124	Rekonstrukce objektu A19 na LF MU	
Soupis:	1	stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
57	776200830RT1	Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů odstranění hran scodišťových stupňům a uložení na hromady, , Výkaz výměr: L2: 1,4*(23+26)		68,60000 68,60000	800-775	RTS 23/ II
58	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady Výkaz výměr: 3np: 5,825*12+(4,29+2,74+2,85+2,85+2,727+1,83)*2-1,0*5-,9 5,875*12+(2,74+2,85+2,85+4,85*2+1,83+3,85)*2-1,0*5-,9 2,15*2+28,3*2-(1,75+1,8+1,0*15+,9*2+,8) 4,845*2+11,8*2-1,0*2+,3*3,14 4,85*2+1,848*2-,9 4,15*2+17,3*2-(1,0*5+,9*3+1,1+,8+1,8+1,7) 2np: 5,875*4+1,85*2+2,715*2-1,0-,9 4,85*12+1,85*10+3,8*2-1,0*3-,9*3-,8 2,15*2+27,6*2-(1,8+1,75+1,0*13+,9*2+,7) 4,15*2+18,05*2-(1,8+1,7+1,0*7+,9*4+,8+1,1)	m	502,47200 98,57400 112,24000 39,75000 32,23200 12,49600 29,80000 30,73000 77,80000 40,45000 28,40000	800-775	RTS 23/ II
59	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m ² vč.lepidla Výkaz výměr: L1: 600,22	m ²	600,22000 600,22000	800-775	RTS 23/ II
60	767581801R0x	Demontáž podhledů - kazet --pro zpětnou montáž Výkaz výměr: 1np: 112,8	m ²	112,80000 112,80000		Vlastní
61	767582800R0x	Demontáž podhledů - roštů pro zpětnou montáž Výkaz výměr: 1np: 40	m ²	40,00000 40,00000		Vlastní
62	960 1	obroušení podkladu po odstranění PVC Výkaz výměr: L1: 600,22 L2: 1,4*(8,2+7,3)	m ²	621,92000 600,22000 21,70000		Vlastní
63	960 2	protiprachová opatření dle-tech.podm.stav.kcí 14	soubor	1,00000		Vlastní
64	960 7	ochrana podlahy geotextilií 300g/m ² - zřízení + odstranění Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou. Výkaz výměr: 1np: 112,8*1,2 2np: 5,73+4,98+10,1+22,39+15,95+42,66+13,82+12,9+5,72+5,02+2,87+1,14+1,12+1,13+1,13 3np: 5,72+5,02+7,48+15,94+16,41+16,72+46,6+5,67+5,08+16,6+1,1+1,17+1,09+2,86+1,15	m ²	430,63000 135,36000 146,66000 148,61000		Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
65	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Výkaz výměr: Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,26,27,28,29,30,31,38,64,,: Součet:: 85,85770	t	85,85770 85,85770	801-4	RTS 23/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě

Položkový soupis

Stavba:	2023/31 AiD	UKB - G - drobné objekty	List č. 15
Objekt:	SO 124	Rekonstrukce objektu A19 na LF MU	
Soupis:	1	stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
66	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	17,56000	800-711	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	S1: 14,09+,2*(5,825*2+2,85*2)		17,56000		
67	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	17,56000	800-711	RTS 23/ II
		jednovrstvá				
	Výkaz výměr:	S1: 14,09+,2*(5,825*2+2,85*2)		17,56000		
68	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	17,35000	800-711	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	S1: (5,825*2+2,85*2)		17,35000		
69	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	4,00000	800-711	RTS 23/ II

Díl:	712	Povlakové krytiny				
70	712 1	opracování prostupu střechou DN 200-300 integrovanou PVC manžetou, kompl.dod+mtz dle ks výpisu výrobků		6,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	D300: 3		3,00000		
		D200: 2		2,00000		
		1		1,00000		

Díl:	713	Izolace tepelné				
71	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	56,55030	800-713	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	doplnění podlah 2np: ,15*5,875*3		2,64375		
		1,075*1,892		2,03390		
		3np: ,15*(4,8+5,875*3-,3*2+5,825*3)		5,89500		
		2np 215: ,5*,8		0,40000		
		229: ,5*(2,15+,65)+,45*1,0+,3*(2,8+,8)		2,93000		
		225: ,5*(1,045+2,23)+,4*2,15		2,49750		
		221: ,5*1,35+,4*2,25		1,57500		
		222: ,5*3,0		1,50000		
		3np 324,313,316,311,318: 8,8		8,80000		
		28,27515*2		56,55030		
72	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce	m2	98,82000	800-713	RTS 23/ II
		Nařezání izolace na potřebný rozměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
	Výkaz výměr:	2np v části P1: 3,68*(5,825+4,35+4,895+1,2)+1,2*1,5*2		63,47360		
		v části P2: 3,68*1,155		4,25040		
		3np v části P1: 3,68*(1,2*3+4,85)		31,09600		
73	28375704R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; Rtf: E	m3	1,47031	SPCM	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	doplnění podlah 2np: ,15*5,875*3		2,64375		
		1,075*1,892		2,03390		
		3np: ,15*(4,8+5,875*3-,3*2+5,825*3)		5,89500		
		2np 215: ,5*,8		0,40000		
		229: ,5*(2,15+,65)+,45*1,0+,3*(2,8+,8)		2,93000		
		225: ,5*(1,045+2,23)+,4*2,15		2,49750		
		221: ,5*1,35+,4*2,25		1,57500		
		222: ,5*3,0		1,50000		
		3np 324,313,316,311,318: 8,8		8,80000		

Položkový soupis

Stavba:	2023/31 AiD	UKB - G - drobné objekty	List č. 16
Objekt:	SO 124	Rekonstrukce objektu A19 na LF MU	
Soupis:	1	stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		28,27515*0,4*1,3		1,47031		
74	286004384R	rohož, pas izolační pěnový polyetylén; tl. 6,0 mm; tl. po zatížení 5,0 mm; obj. hmotnost 25,00 m2 kg/m3; 2,0 kN/m2		36,75769	SPCM	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	doplnění podlah 2np: ,15*5,875*3		2,64375		
		1,075*1,892		2,03390		
		3np: ,15*(4,8+5,875*3-,3*2+5,825*3)		5,89500		
		2np 215: ,5*,8		0,40000		
		229: ,5*(2,15+,65)+,45*1,0+,3*(2,8+,8)		2,93000		
		225: ,5*(1,045+2,23)+,4*2,15		2,49750		
		221: ,5*1,35+,4*2,25		1,57500		
		222: ,5*3,0		1,50000		
		3np 324,313,316,311,318: 8,8		8,80000		
		28,27515*1,3		36,75770		
75	63151404R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 80,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); RfF: A1	m2	103,76100	SPCM	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	2np v části P1: 3,68*(5,825+4,35+4,895+1,2)+1,2*1,5*2		63,47360		
		v části P2: 3,68*1,155		4,25040		
		3np v části P1: 3,68*(1,2*3+4,85)		31,09600		
		98,82*1,05		103,76100		
76	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	0,38968	800-713	RTS 23/ II
		50 m vodorovně				
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::				
		72,73,74,75,:				
		Součet:: 0,38968		0,38968		

Díl:	760 D	Dveře vnitřní				
77	poznámka	výrobky nacenit kompletně vč. povrch.úprav,kování,kotvení ,zárubní a veškerých prvků dle výpisu, výrobků		0,00000		Vlastní
		vč.přesunu hmot				
78	D103-L-nové	dveře D103-L 700/1970 - kompl.dod+mtz dle výpisu dveří a zárubní	ks	2,00000		Vlastní
79	D115-L-nové	dveře D115-L 900/1970 - kompl.dod+mtz dle výpisu dveří a zárubní	ks	3,00000		Vlastní
80	D116-P-nové	dveře D116-P 900/1970 - kompl.dod+mtz dle výpisu dveří a zárubní	ks	4,00000		Vlastní
81	D117-L-nové	dveře D117-L 900/1970 - kompl.dod+mtz dle výpisu dveří a zárubní	ks	1,00000		Vlastní
82	D125-L-nové	dveře D125-L 1000/1970 - kompl.dod+mtz dle výpisu dveří a zárubní	ks	1,00000		Vlastní
83	D126 -nové	dveře D126 800/1970 - kompl.dod+mtz mimo pouzdra dle výpisu dveří a zárubní	ks	2,00000		Vlastní

Díl:	760-O	ostatní výrobky				
84	O 01	O 01-síť proti hmyzu na okenní rám 1000/1900mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	30,00000		Vlastní
85	O 02a	O 02a-demontáž a zpětná montáž žaluzií dl.2,0m, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00000		Vlastní
86	O 02b	O 02b-demontáž a zpětná montáž žaluzií dl.3,0m, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00000		Vlastní
87	O 03a	O 03a -zastiňovací roleta interiérová el.ovládání 2,0x2,0m, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00000		Vlastní
88	O 03b	O 03b -zastiňovací roleta interiérová el.ovládání 3,0x2,0m, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00000		Vlastní
89	O 03c	O 03c -zastiňovací roleta interiérová el.ovládání 4,0x2,0m, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000		Vlastní
90	O 04a	O 04a - dvířka s rámem k nikám pro uzávěry médií 700x350mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00000		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	2023/31 AiD	UKB - G - drobné objekty	List č. 17
Objekt:	SO 124	Rekonstrukce objektu A19 na LF MU	
Soupis:	1	stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
91	O 04b	O 04b - dvířka s rámem k nikám pro uzávěry médií 800x350mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00000		Vlastní
92	O 04c	O 04c - dvířka s rámem k nikám pro uzávěry médií 450x350mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00000		Vlastní
93	O 05	O 05 - konstrukce pod VZT jednotku žár.zink.ocel 2000/900mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000		Vlastní
94	O 06	O 06 -komorová lednice 5760/2720/cca2600mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	soubor	1,00000		Vlastní
95	O 07	O 07 -kolejnice pro závěs a závěs, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00000		Vlastní
96	O 08	O 08 -prostup kabelů na střeche, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00000		Vlastní
97	O 09	O 09 - žlab z nerezové oceli s prodlouženým okrajem 200/600mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000		Vlastní
98	O 10	O 10 -prostup kabelů na střeche DN150 s integrovanou PVC manžetou, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00000		Vlastní
99	O 11	O 11 - okenní parapet - atypický, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	m	51,00000		Vlastní
100	O tp08	kuchyňský kout - kompl.demontáž a zpětná montáž dle tech.podmínek 08 ostatních výrobků	soubor	2,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	2,3np: 1+1		2,00000		

Díl:	760R	Repasované výrobky				
101	poznámka	výrobky nacenit kompletně vč. povrch.úprav,kování,kotvení ,zárubní a veškerých prvků dle výpisu, výrobků vč.přesunu hmot		0,00000		Vlastní
102	A001-L	dveře A001-L 800/1970 -repase - kompl.dod+mtz dle výpisu dveří a zárubní pozn.21	ks	1,00000		Vlastní
103	A003-L	dveře A003-L 800/1970 -repase - kompl.dod+mtz dle výpisu dveří a zárubní pozn.21	ks	1,00000		Vlastní
104	A004-P	dveře A004-P 900/1970 -repase - kompl.dod+mtz dle výpisu dveří a zárubní pozn.21	ks	1,00000		Vlastní
105	A006-P	dveře A006-P 900/1970 -repase - kompl.dod+mtz dle výpisu dveří a zárubní pozn.21	ks	2,00000		Vlastní
106	A007-L	dveře A007-L 900/1970 -repase - kompl.dod+mtz dle výpisu dveří a zárubní pozn.21	ks	1,00000		Vlastní
107	A008-P	dveře A008-P 900/1970 -repase - kompl.dod+mtz dle výpisu dveří a zárubní pozn.21	ks	1,00000		Vlastní
108	A010-P	dveře A010-P 700/1970 -repase - kompl.dod+mtz dle výpisu dveří a zárubní pozn.21	ks	2,00000		Vlastní
109	A015-L	dveře A015-L 1000/1970 -repase - kompl.dod+mtz dle výpisu dveří a zárubní pozn.21	ks	2,00000		Vlastní
110	D101-L	dveře D101-L 700/1970 -repase - kompl.dod+mtz dle výpisu dveří a zárubní pozn.21	ks	3,00000		Vlastní
111	D102-P	dveře D102-P 700/1970 -repase - kompl.dod+mtz dle výpisu dveří a zárubní pozn.21	ks	5,00000		Vlastní
112	D103-L	dveře D103-L 700/1970 -repase - kompl.dod+mtz dle výpisu dveří a zárubní pozn.21	ks	2,00000		Vlastní
113	D104-P	dveře D104-P 700/1970 -repase - kompl.dod+mtz dle výpisu dveří a zárubní pozn.21	ks	2,00000		Vlastní
114	D105-L	dveře D105-L 800/1970 -repase - kompl.dod+mtz dle výpisu dveří a zárubní pozn.21	ks	2,00000		Vlastní
115	D106-P	dveře D106-P 800/1970 -repase - kompl.dod+mtz dle výpisu dveří a zárubní pozn.21	ks	2,00000		Vlastní
116	D111-L	dveře D111-L 800/1970 -repase - kompl.dod+mtz dle výpisu dveří a zárubní pozn.21	ks	2,00000		Vlastní
117	D113-L	dveře D113-L 900/1970 -repase - kompl.dod+mtz dle výpisu dveří a zárubní pozn.21	ks	2,00000		Vlastní
118	D114-P	dveře D114-P 900/1970 -repase - kompl.dod+mtz dle výpisu dveří a zárubní pozn.21	ks	2,00000		Vlastní
119	D115-L	dveře D115-L 900/1970 -repase - kompl.dod+mtz dle výpisu dveří a zárubní pozn.21	ks	7,00000		Vlastní
120	D116-P	dveře D116-P 900/1970 -repase - kompl.dod+mtz dle výpisu dveří a zárubní pozn.21	ks	7,00000		Vlastní
121	D118-P	dveře D118-P 900/1970 -repase - kompl.dod+mtz dle výpisu dveří a zárubní pozn.21	ks	2,00000		Vlastní

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
122	7675862	zpětná montáž podhledu kazet 600/600 Dodávka a montáž kazet.	m2	112,80000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1np: 112,8		112,80000		

Položkový soupis

Stavba:	2023/31 AiD	UKB - G - drobné objekty	List č. 18
Objekt:	SO 124	Rekonstrukce objektu A19 na LF MU	
Soupis:	1	stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
123	767990010RAx	Atypické ocelové konstrukce pozinkované do 30kg/ks - kompl.dod+mtz	kg	300,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	30*10		300,00000		
124	63174001R	podhled kazetový kazeta 600x600x15 mm; hrana rovná; odolnost proti rel. vlhkosti 95 %; alpha w 0,60; světelná odrazivost 84,0 %	m2	28,20000	SPCM	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	1np 25%: 112,8*,25		28,20000		

Díl:	767Po	Požární výrobky				
125	POŽ 02	Evakuační plán 594x420mm - kompl.dod+mtz dle tech.podmínek 02 požárních výrobků	ks	2,00000		Vlastní
126	POŽ 04	označení únikových cest a východů - kompl.dod+mtz dle tech.podmínek 04 požárních výrobků	ks	0,00000		Vlastní
127	POŽ 05	ostatní práce a konstrukce - kompl.dod+mtz dle tech.podmínek 05 požárních výrobků	ks	10,00000		Vlastní

Díl:	768	Podhledy				
128	768 2	větrací mřížka 600/600mm do podhledu dod+mtz	ks	50,00000		Vlastní
129	767130	H01-podhled kazetový (rastrový) 600/600mm - kompl.dod+mtz dle skladby H01	m2	1 120,30000		Vlastní
	Výkaz výměr:	3np: 54,46+14,32+5,72+5,02+61,51+7,48+28,34+28,34+10,65+24,95+15,94+28,49+21,8+63,47+ 16,41+16,72+22,69+22,61+46,6+17,88+5,67+5,08+16,6+1,1+1,17+1,09+2,86+1,15 2np: 59,09+5,73+4,98+59,76+18,39+8,51+8,42+8,95+8,97+8,96+10,1+22,39+10,74+14,09+15,8 24,89+51,17+15,95+57,68+42,66+13,82+12,9+5,72+5,02+2,87+1,14+1,12+1,13+1,13		390,51000 177,63000 314,96000 237,20000		

Díl:	76PO	Požární uzávěry				
130	poznámka	výrobky nacenit kompletně vč. povrch.úprav,kování,kotvení ,zárubní a veškerých prvků dle výpisu, výrobků vč.přesunu hmot		0,00000		Vlastní
131	A002-P-nové	dveře A002-P 800/1970 EI15DP3-C - kompl.dod+mtz dle výpisu dveří a zárubní	ks	1,00000		Vlastní
132	A003-L-nové	dveře A003-L 800/1970 EI15DP3-C - kompl.dod+mtz dle výpisu dveří a zárubní	ks	1,00000		Vlastní
133	A004-P-nové	dveře A004-P 900/1970 EI15DP3-C - kompl.dod+mtz dle výpisu dveří a zárubní	ks	1,00000		Vlastní
134	A005-L-nové	dveře A005-L 900/1970 EI15DP3-C - kompl.dod+mtz dle výpisu dveří a zárubní	ks	1,00000		Vlastní
135	A006-P-nové	dveře A006-P 900/1970 EI15DP3-C - kompl.dod+mtz dle výpisu dveří a zárubní	ks	1,00000		Vlastní
136	A020-L-nové	dveře A020-L 900+400/1970 EI 15DP3-C - kompl.dod+mtz dle výpisu dveří a zárubní	ks	1,00000		Vlastní
137	A021-P-nové	dveře A021-P 900+400/1970 EI 15DP3-C - kompl.dod+mtz dle výpisu dveří a zárubní	ks	1,00000		Vlastní

Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
138	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	159,37860	800-771	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	K7: 152,14 72,386*,1		152,14000 7,23860		
139	771475014RT6	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	72,38600	800-771	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	2np, 207: 4,918*2+3,8*2-1,0 208,209,211: 4,85*6+1,85*6-,9*3		16,43600 37,50000		

Položkový soupis

Stavba:	2023/31 AiD	UKB - G - drobné objekty	List č. 19
Objekt:	SO 124	Rekonstrukce objektu A19 na LF MU	
Soupis:	1	stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		3np 325: 5,875*2+3,85*2-1,0		18,45000		
140	771575109RU7	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	152,14000	800-771	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	K7: 152,14		152,14000		
141	59764210R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, matný, protiskluzová úprava; mrazuvzdorný; protiskluznost: R10; μ = 0,5; barva: šedá	m2	159,74700	SPCM	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	K7: 152,14*1,05		159,74700		
142	59764241R	Obklad keramický typ: sokl; bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 80 mm; b = 298 mm; povrch: kus hladký, matný; mrazuvzdorný; barva: šedá		290,00000	SPCM	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	72,386/,3*1,15 290		277,47967 290,00000		
143	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	t	3,86783	800-771	RTS 23/ II
		50 m vodorovně				
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 138,139,140,141,142,; Součet:: 3,86783		3,86783		

Díl:	776	Podlahy povlakové				
144	775981113RU1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	17,50000	800-775	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	2np: ,9*6+,8*3+,7+1,0 3np: 1,4*2+,9*3+,7+,8+1,0		9,50000 8,00000		
145	776210300RU2	Lepení podlah pryžových na schodišťových stupních včetně dodávky materiálu doplňkové práce lepení hran na stupně	m	68,60000	800-775	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	L2: 1,4*(23+26)		68,60000		
146	776220110RT1	Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních rovných, - montáž,	m	68,60000	800-775	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	L2: 1,4*(23+26)		68,60000		
147	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	297,61900	800-775	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	2np: 4,845*2+1,2+1,03 219,218: 5,825*4+3,85*2+2,727*2-1,0*2 206: 2,15*2+27,6*2-1,8-1,7+,35*2-1,0*12-,8-,9 201: 4,15*2+18,15*2-1,8-1,7-1,0*7-,9*4-,8-1,1 3np: 5,875*10+2,85*4+3,85*2+4,85*2+3,7*2-1,0*5 1,2*2+,945 4,85*2+3,85*2-,9*2 4,15*2+17,3*2-1,8-1,7-1,4*2-1,0*5-1,1*2-,9*2 2,15*2+28,3*2-1,8-1,75+,3*2-1,0*12-1,1-,9-,8		11,92000 34,45400 43,00000 28,60000 89,95000 3,34500 15,60000 27,60000 43,15000		
148	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	644,48000	800-775	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	L1: 644,48		644,48000		
149	28410179R	linoleum přírodní; podklad juta; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 20 000 mm; tl. 2,50 mm; třída zatížení 34, 41, 42; protiskluzné; povrchová úprava modifikovaný polyuretan	m2	719,85709	SPCM	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	L1: 644,48*1,05		676,70400		

Položkový soupis

Stavba:	2023/31 AiD	UKB - G - drobné objekty	List č. 20
Objekt:	SO 124	Rekonstrukce objektu A19 na LF MU	
Soupis:	1	stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		297,619*,05*1,15		17,11309		
		L2: 1,4*(8,2+7,3)*1,2		26,04000		
150	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	t	2,39058	800-775	RTS 23/ II
		vodorovně do 50 m				
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::				
		144,145,146,147,148,149,:				
		Součet:: 2,39058		2,39058		

Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
151	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	832,41000	800-773	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	L1: 644,48		644,48000		
		K7: 152,14		152,14000		
		L2: 1,4*(8,2+7,3)		21,70000		
		S1: 14,09		14,09000		
152	777553020R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace nesavého podkladu podlah adhézní vrstvou	m2	680,27000	800-773	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	L1: 644,48		644,48000		
		L2: 1,4*(8,2+7,3)		21,70000		
		S1: 14,09		14,09000		
153	777553210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm	m2	680,27000	800-773	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	L1: 644,48		644,48000		
		L2: 1,4*(8,2+7,3)		21,70000		
		S1: 14,09		14,09000		
154	777553219R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleční hmotou na bázi cementu	m2	14,09000	800-773	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	S1: 14,09		14,09000		
155	998777103R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m	t	2,21913	800-773	RTS 23/ II
		50 m vodorovně				
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::				
		152,153,154,:				
		Součet:: 2,21913		2,21913		

Díl:	781	Obklady keramické				
156	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady, Penetrace epoxidová (EP); m2 funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)		411,85600	800-771	RTS 23/ II
		včetně dodávky materiálu.				
157	781475114RU2	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	411,85600	800-771	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	3np, 308a,b: 2,0*(4,845*4+5,85*2-1,4*2)		56,56000		
		324,313,316: 2,0*(5,0875*6+3,85+4,85+3,7+,8-1,0*3)		81,45000		
		327: 2,0*1,125		2,25000		
		2,0*(5,825*6+1,85+11,6+1,375*2+,8+4,25+1,5+1,25*2+2,775*2-,9*3-1,0*2-1,1)		119,90000		
		2np 207: 2,0*(4,895+,7)		11,19000		
		229: 2,0*(5,875*2+9,85-1,0*2)		39,20000		
		227: 2,0*(2,728+2,0-1,0)		7,45600		

Položkový soupis

Stavba:	2023/31 AiD	UKB - G - drobné objekty	List č. 21
Objekt:	SO 124	Rekonstrukce objektu A19 na LF MU	
Soupis:	1	stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		224: 2,0*(2,0+8,715+5,875-1,0)		31,18000		
		222: 2,0*,51		1,02000		
		221: 2,0*(,8+2,1)		5,80000		
		215: 2,0*5,825		11,65000		
		212,213: 2,0*(4,85*4+1,85*2-1,0)		44,20000		
158	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních2 stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2		16,52600	800-771	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	327: 2,0*1,125		2,25000		
		227: 2,0*(2,728+2,0-1,0)		7,45600		
		222: 2,0*,51		1,02000		
		221: 2,0*(,8+2,1)		5,80000		
159	781497111RS3	Lišty k obkladům profil ukončovaci leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm,	m	211,92800	800-771	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	3np, 308a,b: (4,845*4+5,85*2-1,4*2)		28,28000		
		324,313,316: (5,0875*6+3,85+4,85+3,7+,8-1,0*3)		40,72500		
		327: 2,0*2+1,125		5,12500		
		(5,825*6+1,85+11,6+1,375*2+,8+4,25+1,5+1,25*2+2,775*2-,9*3-1,0*2-1,1)		59,95000		
		2np 207: (4,895+,7)+2,0		7,59500		
		229: (5,875*2+9,85-1,0*2)		19,60000		
		227: (2,728+2,0-1,0)		3,72800		
		224: (2,0+8,715+5,875-1,0)		15,59000		
		222: ,51		0,51000		
		221: (,8+2,1)		2,90000		
		215: 5,825		5,82500		
		212,213: (4,85*4+1,85*2-1,0)		22,10000		
160	597813604R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,5 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; povrch:m2 hladký, matný; barva: světle béžová		453,04160	SPCM	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	411,856*1,1		453,04160		
161	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	7,26822	800-771	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::				
		156,157,159,160,:				
		Součet:: 7,26822		7,26822		

Díl:	784	Malby				
162	784403801R00	Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech do 3,8 m	m2	870,72980	800-784	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	cca: 1741,4596*,5		870,72980		
163	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Penetrace akrylátová; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	m2	1 741,45960	800-784	RTS 23/ II
164	784195412R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné	m2	1 741,45960	800-784	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	2np:				
		232,231,231a: 2,8*(4,845*6+2,8*2+2,85*2+8,85*2+,3*3,14)		165,23360		
		-(1,9*(2,85+8,85)-4,0*2)		-14,23000		
		207,208,209,211: 2,8*(4,918+3,8*2+,3*3,14+4,85*6+1,85*6)		150,24800		
		212,213: (2,8-2,0)*(4,85*4+1,85*2)+2,8*1,85*2		28,84000		
		214,215,216,221,222: (2,8-2,0)*(5,825*10+1,875+3,85+1,85+4,74+4,23)		59,83600		
		2,8*(1,875+3,85+1,85+4,74+4,23)		46,32600		
		-(1,9*(3,85+4,74+4,23)-4,0*3)		-12,35800		
		218,219: (2,8-2,0)*(5,825*4+2,727*2+3,85*2)		29,16320		

Položkový soupis

Stavba:	2023/31 AiD	UKB - G - drobné objekty	List č. 22
Objekt:	SO 124	Rekonstrukce objektu A19 na LF MU	
Soupis:	1	stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		-(1,9*3,85-4,0)		-3,31500		
		229,227,224: (2,8-2,0)*(5,875*6+,3*3,14*2+8,715+,8+2,728+,8+9,85+,3*2*3,14)		49,52880		
		2,8*(9,85+1,85+7,85)		54,74000		
		-(1,9*(9,85+7,85)-4,0*2)		-25,63000		
		201,206: 2,8*(4,15*2+2,15*2+18,15*2+27,6*2)		291,48000		
		3np:				
		307: 2,8*(4,455*2+1,8*2)		35,02800		
		325,322,312: 2,8*(5,875*6+3,85*2+2,85*4)		152,18000		
		-(1,9*(3,85+2,85)-4,0*2)		-4,73000		
		308a,b: (2,8-2,0)*(4,845*4+5,8*2)		24,78400		
		2,8*5,8*2		32,48000		
		-(1,9*5,8*2-4,0*2)		-14,04000		
		324,313,316: (2,8-2,0)*(5,875*6+3,85+4,8+3,7+,8)		38,72000		
		2,8*(3,85+4,8+2,85)		32,20000		
		-(1,9*(3,85+4,8+2,85)-4,0*3)		-9,85000		
		327,326,323a,b,331:				
		2,8*(4,895*2+3,85*2+4,85*2+9,85*2+,3*3,14+5,825*6+2,85*6+,3*2*3,14)		284,94480		
		-(1,9*(9,85+2,85*3)-4,0*4)		-18,96000		
		309,317,311,318: (2,8-2,0)*(5,825*6+1,85+,8+11,6+1,375*2+4,3+1,5+1,25*2+2,772*2)		52,63520		
		2,8*(1,85+10,7+2,75)		42,84000		
		-(1,9*(10,7+2,75)-4,0*2)		-17,55500		
		302,306: 2,8*(4,15*2+2,15*2+17,35*2+28,3*2)		290,92000		

Díl:	787	Zasklívání				
165	787	úprava zasklení v oknech - kompl.dod+mtz dle tech.podmínek 02 ostatních výrobků	m2	10,83000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1,9*1,9*3		10,83000		

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
166	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	57,40956	801-3	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,.				
		Součet:: 57,40956		57,40956		
167	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	28,70478	801-3	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,.				
		Součet:: 28,70478		28,70478		
168	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	57,40956	801-3	RTS 23/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
	Výkaz výměr:	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,.				
		Součet:: 57,40956		57,40956		
169	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	803,73390	801-3	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,.				

Položkový soupis

Stavba:	2023/31 AiD	UKB - G - drobné objekty	List č. 23
Objekt:	SO 124	Rekonstrukce objektu A19 na LF MU	
Soupis:	1	stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Součet: 803,73390

803,73390

170 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 57,40956 801-3 RTS 23/ II

Výkaz výměr: Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:
32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,.

Součet: 57,40956

57,40956

171 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 459,27651 801-3 RTS 23/ II

Výkaz výměr: Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:
32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,.

Součet: 459,27651

459,27651

172 979990107R00 Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 57,40956 801-3 RTS 23/ II

Výkaz výměr: Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:
32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,.

Součet: 57,40956

57,40956

Díl: P pomocné výpočty- neoceňovat

173 podlahy podlahy 810,71000 Vlastní

Výkaz výměr: L1 2np: 59,09+59,76+10,74+15,88+22,43+27,57+24,89+51,17+57,68
3np: 54,46+61,51+24,95+28,49+21,8+63,47+3,47+16,55+22,69+17,88

329,21000

315,27000

Mezisoučet:

644,48000

K7 2np: 18,39+8,51+8,42+8,95+8,97+8,96

62,20000

3np: 28,34+28,34+10,65+22,61

89,94000

Mezisoučet:

152,14000

S1 2np: 14,09

14,09000

174 podlahy bourané podlahy bourané 805,57000 Vlastní

Výkaz výměr: L1 2np: 59,09+59,76+16,41+8,51+8,42+8,95+8,97+8,96+15,92+10,87
3np:
54,46+61,51+57,3+10,65+24,95+16,74+16,74+15,92+15,92+16,6+16,6+15,88+10,83+28,53

205,86000

394,36000

600,22000

Mezisoučet:

K7 2np: 10,74+16,6+15,86+22,43+27,57+24,89+16,74+16,74+45,93

197,50000

3np: 5,48+1,18+1,19

7,85000

Mezisoučet:

205,35000

175 podlahy bourané ... podlahy bourané sumarizace 805,57000 Vlastní

Výkaz výměr: L1: 600,22
K7: 205,35

600,22000

205,35000

176 podlahy sum podlahy sumarizace 810,71000 Vlastní

Výkaz výměr: L1: 644,48
K7: 152,14
S1: 14,09

644,48000

152,14000

14,09000

Položkový soupis

Stavba:	2023/31 AiD	UKB - G - drobné objekty	List č. 24
Objekt:	SO 124	Rekonstrukce objektu A19 na LF MU	
Soupis:	2	profese	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
1	720	ZTI - dle samostatného rozpočtu	soubor	1,00000		Vlastní
Díl:	723	Vnitřní plynovod				
2	723	Plyn - dle samostatného rozpočtu	soubor	1,00000		Vlastní
Díl:	730	Ústřední vytápění				
3	730	Ústřední vytápění - dle samostatného rozpočtu	soubor	1,00000		Vlastní
Díl:	796-1	Technické plyny				
4	796	Technické plyny - dle samostatného rozpočtu	soubor	1,00000		Vlastní
Díl:	M21	Elektromontáže				
5	210	Elektroinstalace- silnoproud dle samostat.rozpočtu	soubor	1,00000		Vlastní
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
6	220	Elektroinstalace slaboproud - dle samostat.rozpočtu	soubor	1,00000		Vlastní
Díl:	M22m	Měření a regulace				
7	220m	Měření a regulace - dle samostatného rozpočtu (mimo dok.skut.provedení)	soubor	1,00000		Vlastní
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
8	240	VZT dle samostat. rozpočtu	soubor	1,00000		Vlastní
Díl:	M24 ch	Chlazení				
9	240 ch	Chlazení - dle samostat. rozpočtu	soubor	1,00000		Vlastní