

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

U	UMYVADLO KERAMICKÉ 500 x 600 mm, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40, BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ, 2x R. KOHOUT G1/2"
U1	UMYVADLO ZABUDOVANÉ VE SKŘÍŇCE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40 BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ , 2x ROH. KOHOUT G1/2"
Uin	UMYVADLO INVALIDNÍ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40 BATERIE PÁKOVÁ
K	KLOZET KOMBI, VODOROVNÝ ODPAD, ROH. KOHOUT G1/2"
K1	KLOZET KOMBI, SVISLÝ ODPAD, ROH. KOHOUT G1/2"
Kin	KLOZET ZAVĚSNÝ INVALIDNÍ, SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA VE ZDI
S	SPRCHOVÝ KOUT S VANIČKOU SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ
S1	SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ S RUČNÍ SPRCHOU
Sin	SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ S RUČNÍ SPRCHOU
D	DŘEZ – DOD. KUCH. LINKY, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 50 BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ, 2x ROH. KOHOUT G1/2"
LD	LABORATORNÍ DŘEZ, DODÁVKA INTERIÉRU
DG	DIGESTOŘ DODÁVKA INTERIÉRU
F	VÝVOD PRO NAPOJENÍ VZT JEDNOTEK
VYL	VÝLEVKA BATERIE NÁSTĚNNÁ DŘEZOVÁ
P	PISOÁR AUTOMATICKÉ SPLACHOVÁNÍ
LN	LABORATORNÍ NÁBYTEK, DODÁVKA INTERIÉRU
...C	ZAŘÍZENÍ NAPOJENO NA CHEMICKOU KANALIZACI
	VPUST, VTOK HL310NPr
	VÝTOKOVÝ VENTIL T212 G1/2"

KULOVÝ KOHOUT

VENTURIHO DYNAMICKÝ DĚLIČ

- 1 STOUPAČKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- D STOUPAČKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- C STOUPAČKY CHEMICKÉ KANALIZACE
- V STOUPAČKY VODY
- H STOUPAČKY POŽÁRNÍ VODY

LEGENDA ČAR

KANALIZACE BUDE PONECHÁNO

SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE
ŠIPKY(NAHORU–STOUPÁ,DOLU–KLESÁ,OBĚ–PRŮBĚH)

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- KANALIZACE CHEMICKÁ
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ–PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
- KS KS KANALIZACE SPLAŠKOVÁ–SVODNÉ POTRUBÍ V ZEMI
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ–V PODLAZE
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- KON KON ODVOD KONDENZÁTU

KANALIZACE BUDE DEMONTOVÁNO

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ–ZAVĚŠENÁ
- KANALIZACE CHEMICKÁ
- KON KON KANALIZACE SPLAŠKOVÁ–KONDENZÁT
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ–PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
- KS KS KANALIZACE SPLAŠKOVÁ–SVODNÉ POTRUBÍ V ZEMI
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ–V PODLAZE
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ

VODOVOD BUDE PONECHÁNO

SVISLÉ POTRUBÍ VODOVODU
ŠIPKY(NAHORU–STOUPÁ,DOLU–KLESÁ,OBĚ–PRŮBĚH)

- VODA STUDENÁ PITNÁ
- D D VODA DEMINERALIZOVANÁ
- VODA TEPLÁ
- CIRKULACE
- P P POŽÁRNÍ VODA
- STUDENÁ VODA– PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
- TEPLÁ VODA– PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ

BUDE DEMONTOVÁNO

- VODOVOD–SV
- VODOVOD–TV
- VODOVOD–CIRKULACE
- P P POŽÁRNÍ VODOVOD

UKB G
UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE
G - DROBNÉ OBJEKTY

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální projektant	AID team a.s.
Hl. inženýr projektu	Ing. arch. Jiří BABÁNEK
Přímý zpracovatel	

Revize	
00	2023 - 10 - 15
01	
02	
03	

Vypracoval	Bc. Klára Smolíková
Ved. projektant	Ing. Antonín Kašpar



±0,000 = 201,700 BPV

Číslo zakázky	3531 - 25
Stavba	UKB - G - Drobné objekty
Stupeň	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE
Název PS - SO	SO 124 - REKONSTRUKCE OBJEKTU A19
Část	05 - ZDRAVOTECHNIKA
Název výkresu	**Půdorys 1.NP - Stávající stav**
Datum	2023 - 10 - 15
Formát	12 × A4
Měřítko	1:50

stavba	stupeň	část PS	díl	výkres	revize
UKB G	DVD	D 124	05	101	00