

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
201	CHODBA	59,09
202	SCHODIŠTĚ	12,60
203	VÝTAH	3,35
204	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	5,73
205	WC ŽENY - IMOBILNÍ	4,98
206	CHODBA	59,76
207	CENTRIFUGY	18,39
208	SKLAD	8,51
209	SKLAD	8,42
210	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ	19,01
211	SKLAD	8,95
212	MRAZICÍ BOXY	8,97
213	TEMNÁ KOMORA	8,96
214	SKLAD CHEMIKÁLIÍ	10,10
215	CENTRÁLNÍ UMÝVÁRNA SKLA	22,39
216	VÁHOVNA	10,74
217	KOMOROVÁ LEDNICE	14,09
218	PRACOVNA	15,88
219	PRACOVNA	22,43
221	LABORATOŘ	27,57
222	LABORATOŘ	24,89
224	LABORATOŘ	51,17
227	LABORATOŘ	15,95
229	LABORATOŘ	57,68
231	PRACOVNA	42,66
231a	PRACOVNA	13,82
232	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	12,90
233	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	5,72
234	WC MUŽI - IMOBILNÍ	5,02
235	WC MUŽI - PISOÁRY	2,87
236	WC MUŽI	1,14
237	ÚKLID	1,12
238	WC ŽENY	1,13
239	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	1,13

VEŠKERÉ VODOROVNÉ POTRUBNÍ ROZVODY JSOU VEDENY NA KONZOLÁCH V PODHLEDECH.
POTRUBNÍ ROZVODY JSOU VEDENY PO STĚNÁCH NEBO JSOU ZAVĚŠENY POD STROPEM.
PODHLEDY, KTERÝMI VEDOU TECHNICKÉ PLYNY, MUSÍ BÝT OPATŘENY VĚTRACÍMI MŘÍŽKAMI.
SVISLÉ SVODY K PRACOVNÍM MÍSTŮM JSOU VEDENY U VŠECH MÉDIÍ PO POVRCHU PO STĚNÁCH.
TRASY POTRUBNÍCH ROZVODŮ NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI POTRUBNÍMI ROZVODY,
S ROZVODY ELEKTROINSTALACÍ A S ROZVODY VZT. POTRUBÍ TECHNICKÝCH PLYNŮ MONTOVAT
PO INSTALACI ROZVODŮ VZT.

UMÍSTĚNÍ ODBĚROVÝCH MÍST BUDE UPŘESNĚNO PŘI MONTÁŽI DLE MÍSTNÍCH PODMÍNEK
A PODLE SKUTEČNÉHO UMÍSTĚNÍ TECHNOLOGIE.
UMÍSTĚNÍ ODBĚROVÝCH MÍST NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTEM INTERIÉRU, ZTI, VZT
A ELEKTRO (SILNOPROUD, SLABOPROUD).
ODBĚROVÉ PANELY TECHNICKÝCH PLYNŮ JSOU UMÍSTĚNY VE VÝŠCE 1500 MM NAD PODLAHOU.

PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČŮ (LABORATORNÍ STOLY, FLOWBOXY)
BUDE PROVEDENO DLE INSTALAČNÍHO PLÁNU DANÉHO ZAŘÍZENÍ.

▭	ODBĚRNÝ PANEL TECHNICKÝCH PLYNŮ
⋈	KULOVÝ UZÁVĚR
	STOUPÁNÍ, KLESÁNÍ
═══	CHRÁNIČKA POTRUBÍ
———	ROZVODNÉ POTRUBÍ OXIDU UHLIČITÉHO (CO2)
—·—·—	ROZVODNÉ POTRUBÍ DUSÍKU (N2)
—··—··—	ROZVODNÉ POTRUBÍ VAKUA Cu (VA)

UKB G
UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE
G - DROBNÉ OBJEKTY

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální projektant	AiD team a.s.
Hl. inženýr projektu	Ing. arch. Jiří BABÁNEK
Přímý zpracovatel	Ing. Zdeněk KVAPIL IČO: 148 402 51

AID TEAM

Revize	
00	2023 - 10 - 15
01	
02	
03	

Vypracoval	Ing. Zdeněk KVAPIL	
Ved. projektant	Ing. Zdeněk KVAPIL	



±0,000 = 281,700 BPV

Číslo zakázky	3531 - 25
Stavba	UKB - G - Drobné objekty
Stupeň	DVD
Název PS - SO	SO 124 - REKONSTRUKCE OBJEKTU A19
Část	15 - ROZVODY TECHNICKÝCH PLYNŮ
Název výkresu	**PŮDORYS 2.NP**
Datum	2023 - 10 - 15
Formát	9 × A4
Měřítko	1:75

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize
UKB G	DVD	D 124	15	005	00