

UKB G
UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE
BRNO - BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA
G - DROBNÉ OBJEKTY

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální projektant	AiD team a.s.
Hl. inženýr projektu	Ing. arch. Jiří BABÁNEK
Přímý zpracovatel	



Revize	
00	2023 - 10 - 15
01	
02	
03	

Vypracoval	Ing. Radek Konečný, Jitka NOVÁKOVÁ
Ved. projektant	Ing. arch. Jiří BABÁNEK

Číslo zakázky	3531 - 25
Stavba	UKB G - Drobné objekty
Stupeň	DVD
Název PS - SO	SO 124 - Rekonstrukce objektu A19 na LF MU
Část	01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Název výkresu	TECHNICKÉ PODMÍNKY Požární výrobky
Datum	2023 - 10 - 15
Formát	
Měřítko	

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize
UKB G	DVD	D 124	01	S002	00

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Rozměry všech výrobků je třeba před výrobou ověřit na stavbě.

Pro všechny nestandardní výrobky zpracuje dodavatel dodavatelskou dokumentaci. Výroba prvků může být zahájena až po ověření skutečných rozměrů na stavbě a odsouhlasení dodavatelské dokumentace projektantem a investorem.

TECHNICKÉ STANDARDY

01	PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ Budou použity stávající hasicí přístroje	-
02	EVAKUAČNÍ PLÁN Rám z hliníkových profilů s povrchovou úpravou stříbrný elox, rozměr 594 × 420 mm. Výtisk formátu A2 krytý čirým antireflexním akrylátem. Včetně grafického zpracování. 2ks	-
03	RÁMEČEK Rám z hliníkových profilů s povrchovou úpravou stříbrný elox, rozměr 420 × 297 mm. Výtisk formátu A3 krytý čirým antireflexním akrylátem. Obsah pro požární poplachové směrnice - dodá investor.	-
04	OZNAČENÍ ÚNIKOVÝCH CEST A VÝCHODŮ Dodávka a montáž fotoluminiscenčních Informativních značek pro označení únikových cest a únikového východu dle NV č. 11/2002 Sb., značky budou rozměry, provedením, vzhledem a technickými parametry navazovat na stávající systém značení v UKB.	-
05	OSTATNÍ PRÁCE A KONSTRUKCE dodávka a osazování drobných protipožárních výrobků (revizní dvířka 300 × 300 mm EW15DP1), dále blíže nespecifikovaných - celkem 10 ks	-