

Technická specifikace

Nábytkové vybavení učeben (MUNI 3.2.1)


Tato veřejná zakázka není rozdělena na části. Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikované zadavatelem. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

Zadavatel si vyhrazuje právo vybrat konkrétní barevnou kombinaci jednotlivých položek ze vzorníku barev výrobce daných položek. Účastník je povinen za tímto účelem v rámci své nabídky **předložit zadavateli barevné vzorníky** k jednotlivým položkám. (Pozn.: Veškeré barevné kombinace jednotlivých položek dle vzorníku barev výrobce jsou součástí nabídkové ceny.)

Vítězný dodavatel je povinen si před zahájením výroby důkladně přeměřit místo plnění pro případné nerovnosti, aby byl poptávaný nábytek na míru umístitelný a použitelný v místě plnění.

1.1 Nábytková sestava „Pracovní kout – přípravná“

Počet kusů: 2



Minimální požadavky:

Tato skříňová sestava tvoří kompaktní celek složený z:

- dvou desek na stěnu;
- pracovní desky do tvaru písmene J;
- sestavy zásuvek pod pracovní deskou;
- horního uzavřeného úložného prostoru;
- osvětlení pracovní plochy.

Podrobný popis a rozměry

Desky na stěnu

- na tyto desky budou připevněny levá a přední část pracovní desky se spodní částí úložného prostoru, na levou desku dále skříňky horního úložného prostoru a osvětlení pracovní plochy;
- deska levé části nábytkové sestavy – rozměry (š x v) cca 2000 x 2700 mm;
- deska střední části nábytkové sestavy – rozměry (š x v) cca 2700 x 2700 mm;
- osvětlení pracovní plochy na desce ve střední části nábytkové sestavy.

Pracovní deska ve tvaru J – umístěna ve výšce 900 mm nad zemí

- levá strana – rozměry (š x h) cca 2000 x 600 mm;
- střední část – rozměry (š x h) cca 1500 x 300 mm;
- pravá část – rozměry (š x h) cca 1500 x 600 mm.
- materiál:
 - tvrzený laminát šíře cca 12 mm.

Sestavy zásuvek pod pracovní deskou

- levá strana složena ze tří komodových prostor o rozměrech (š x v x h) cca 500 x 850 x 600 mm, 750 x 850 x 600 mm a 750 x 850 x 600 mm, vždy se 4 uzamykatelnými zásuvkami.
- střední strana pod pracovní deskou zůstane volná;
- pravá strana složena ze dvou komodových prostor o rozměrech (š x v x h) cca 750 x 850 x 600 mm a 750 x 850 x 600 mm vždy se 4 uzamykatelnými zásuvkami.

(Na obr. je uváděna výška 900 mm, která zahrnuje jak sestavy zásuvek pod pracovní deskou, tak i pracovní desku a vyrovnání případné nerovnosti podlahy – např. lištou ze stejného materiálu jako zásuvky. Nábytková sestava se předpokládá od země bez viditelné mezery.)

Horní uzavřený úložný prostor na levé straně pracovního koutu

- uzamykatelný skříňový prostor ve výšce cca 1100 mm nad pracovní deskou;
- rozdělení a rozměry (š x v x h): jednokřídla skříňka cca 500 x 700 x 300 mm; dvě dvoukřídla skříňky, každá o rozměru (š x v x h) cca 750 x 700 x 300 mm;
- v každé skříňce 1 police;
- ve spodní části úložného prostoru zařezované LED osvětlení pracovní plochy.


Další požadované vlastnosti nábytkové sestavy:

- otevírání a zavírání zásuvek – zápustná úchytky a zásuvkový pojezd se zarážkou koncové polohy a bránící vypnutí;
- materiál:
 - tloušťka materiálu polic a jejich ukotvení odpovídá min. zatížení 20 kg/police;

- povrch nábytku hladký, dobře omyvatelný;
- barva krémově béžová / vanilka.
- zapaštěná madla;
- dobrá odolnost vůči povrchovému poškození a častému používání (otevírání / zavírání zásuvek a dvířek, manipulace s uloženými pomůckami, použití alkoholové dezinfekce);
- pevná konstrukce zaručující vysokou stabilitu, případně ukotvení do stěny.

1.2 Skříňová sestava I.

Počet kusů: 1



Minimální požadavky:

- rozměry (š x v x h) cca 3800 x 2700 x 700 mm (hloubka úložného prostoru min. 600 mm);
- rozdělení:
4 x úložný prostor s rozměry (š x v x h) cca 800 x 2700 x 700 mm;
 dělený na 2 části s výsuvnou pracovní plochou nad spodní částí a s roletou v horní části skříně, min. 7 polic, uzamykatelný, sokl;
1 x úložný prostor s rozměry (š x v x H) cca 600 x 2700 x 700 mm, nedělený, min. 7 polic, uzamykatelný, sokl;


Další požadované vlastnosti Skříňové sestavy I.:

- tloušťka materiálu polic a jejich ukotvení odpovídá min. zatížení 20 kg/police;
- roletové zavírání (nábytková roleta) s vyvažovací mechanikou, materiál rolety zvládající četné otevírání a zavírání, barva dle nabídky (zadavatel vybere z nabídky barev předložené dodavatelem);
- povrch nábytku hladký, dobře omyvatelný;

- barva skříňové sestavy krémově béžová / vanilka;
- zapuštěná madla;
- dobrá odolnost vůči povrchovému poškození a častému používání (otevírání / zavírání rolet, zásuvek a dvířek, manipulace s uloženými pomůckami, použití alkoholové dezinfekce);
- pevná konstrukce zaručující vysokou stabilitu, případně ukotvení do stěny.

1.3 Skříňová sestava II.

Počet kusů: 1



Minimální požadavky:

- rozměry (š x v x h) cca 2400 x 2700 x 700 mm (hloubka úložného prostoru min. 600 mm);
- rozdělení: 3 x úložný prostor s rozměry (š x v x h) cca 800 x 2700 x 700 mm, dělený na 2 části s výsuvnou pracovní plochou nad spodní částí a s roletou v horní části skříně, min. 7 polic, uzamykatelný, sokl.

Další požadované vlastnosti Skříňové sestavy II.:

- tloušťka materiálu polic a jejich ukotvení odpovídá min. zatížení 20 kg/police;

- roletové zavírání (nábytková roleta) s vyvažovací mechanikou, materiál rolety zvládající četné otevírání a zavírání, barva dle nabídky;
- povrch nábytku hladký, dobře omyvatelný;
- barva krémově béžová / vanilka;
- zapuštěná madla;
- dobrá odolnost vůči povrchovému poškození a častému používání (otevírání / zavírání rolet, zásuvek a dvířek, manipulace s uloženými pomůckami, použití alkoholové dezinfekce);
- pevná konstrukce zaručující vysokou stabilitu, případně ukotvení do stěny.

1.4 Trojmístné učební stoly

Počet kusů: 14

Minimální požadavky:

- stůl pro tři osoby sloužící k teoretickým a praktickým výukovým účelům (na stole proběhne i manipulace se zdravotnickými prostředky);
- rozměry (š x v x h) cca 2000 x 750 x 500 mm;
- materiál:
 - povrch stolu hladký, dobře omyvatelný;
 - barva krémově béžová / vanilka;
 - konstrukce lehká vzhledem k potřebě časté změny rozmístění stolů v učebně;
- dobrá odolnost vůči povrchovému poškození a častému používání (manipulace se stoly, použití alkoholové dezinfekce);
- stabilní stolní podnož opatřena plastovými kluzáky, které zamezují pohyb na podlaze a chrání podlahu proti poškrábání.

1.5 Židle k učebním stolům

Počet kusů: 46

Minimální požadavky:

- židle bez područek;
- materiál:
 - povrch dobře omyvatelný;
 - podsedák odnímatelný a dobře prateľný;
- konstrukce pevná, skladná (židle lze skládat do sebe) a lehká;
- konstrukce musí podporovat ergonomické sezení;
- protiskluzné koncovky;
- výška sedáku cca 44-46 cm, výška opěráku cca 75-85 cm;
- vhodná k použití k trojmístným učebním stolům (vizte položka 1.4 výše).