

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC POROTHERM 30 P+D, TL. 300MM NA MALTU MC10
  - ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC POROTHERM 11,5 TL. 125MM NA MALTU MC 10
  - ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC POROTHERM 14 TL. 150MM NA MALTU MC 10
  - ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC POROTHERM 19 AKU, TL. 200MM NA MALTU MC 10
  - ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC POROTHERM 25 AKU, TL. 250MM
  - IZOLAČNÍ PRÍZDŮVKA Z CIEHEL PLYŇCH, TL. 75MM NA MALTU MC 10
  - ŽELEZOBETON – VÍZ ČÁST BETONOVÉ KONSTRUKCE
  - TEPELNÁ IZOLACE – DESKY Z TUHÉ MINERÁLNÍ VLNY TL. 200MM – IZOLACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ TL. 50, 75, 100MM – PŘÍDAVNÁ IZOLACE ŽB KONSTRUKCI
  - BETON PROSTÝ
  - ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC POROTHERM 8, NA MALTU MC 10
- STÁVAJÍCÍ TRASY ELEKTROINSTALACE
- NOVÉ TRASY ELEKTROINSTALACE
- HRANICE POŽÁRNÍCH OSEKŮ
- EI90 POŽÁRNÍ BARIÉRA (UCPÁVKA) 90 min.


LEGENDA PODHLEDŮ

- 02 **PLNÝ PODHLED EI30DP1/EI45DP1**  
PLNÝ SÁDKOKARTONOVÝ PODHLED HLADKÝ, POŽÁRNÍ ODOLNOST SHORA EI30DP1, ZDOLA EI45DP1, ZAVĚŠEN NA SYSTÉMOVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCI S.V. = 3,000M,
- 03 **Kazetový podhled Advantage A T15/T24 (viditelný zapuštěný rošt a polozapuštěná hrana)**  
MINERÁLNÍ PODHLED SKLÁDANÝ, S ČÁSTEČNĚ SKRYTÝM RASTREM, ZAVĚŠEN NA SYSTÉMOVÝCH ZÁVĚSECH. VELIKOST KAZET 600/600MM, S.V. = 3,000M,
- 05 **Kazetový podhled převážně AMF- Sfar VT 600x600 (viditelný zapuštěný rošt a polozapuštěná hrana)**  
MINERÁLNÍ PODHLED SKLÁDANÝ AKUSTICKÝ, ZAVĚŠENÝ NA SYSTÉMOVÝCH ZÁVĚSECH, VELIKOST KAZET 600/600MM, ČÁSTEČNĚ SKRYTÝ RASTR. S.V. = 3,000M,

POPIS ZAPOJENÍ V ROZVADĚČI

5.NP: rozvaděč 5-RE1  
FA 60 - B10/1: okruh žaluzií ŽM 1.1 až ŽM 1.6

ORIENTAČNÍ SCHEMA :



Poznámka: výkresy byly převzaty z pasportu a podkladů MU (nutno pro další stupně dokumentace ověřit a upřesnit)

Vypracoval V. Janoušek	Odpovědný projektant: V. Janoušek	Vedoucí projektant: Ing. František Kozubík	Paré:	
Investor: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno		Místo stavby: (PdF) PORÍČÍ 538/31a 639 00 BRNO	Formát: A3	
Akce: <b>PdF - instalace předokenních žaluzií</b>			Datum: 4/2024	
Objekt/část: – Objekt/část: –			Stupeň: DPS	
Obsah: <b>DISPOZICE 5.NP</b>			Zakázkové číslo: 2024-501	
			Stupeň:	2024-501-DPS-505
			Měřítko: 1:100	č. v. 505