

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC POROTHERM 30 P+D, TL. 300MM NA MALTU MC10
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC POROTHERM 11,5 TL. 125MM NA MALTU MC 10
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC POROTHERM 14 TL. 150MM NA MALTU MC 10
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC POROTHERM 19 AKU, TL. 200MM NA MALTU MC 10
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC POROTHERM 25 AKU, TL. 250MM
- IZOLAČNÍ PŘIZDÍVKA Z CIHEL PLNÝCH, TL. 75MM NA MALTU MC 10
- ŽELEZOBETON – VIZ ČÁST BETONOVÉ KONSTRUKCE
- TEPELNÁ IZOLACE – DESKY Z TUHÉ MINERÁLNÍ VLNY TL. 200MM – IZOLACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ TL. 50, 75, 100MM – PŘÍDAVNÁ IZOLACE ŽB KONSTRUKCÍ
- BETON PROSTÝ
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC POROTHERM 8, NA MALTU MC 10

STÁVAJÍCÍ TRASY ELEKTROINSTALACE
NOVÉ TRASY ELEKTROINSTALACE
HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
EI90 POŽÁRNÍ BARIÉRA (UCPÁVKA) 90 min.

LEGENDA PODHLEDŮ

02 PLNÝ PODHLED EI30DP1/EI45DP1
PLNÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED HLADKÝ, POŽÁRNÍ ODOLNOST SHORA EI30DP1, ZDOLA EI45DP1, ZAVĚŠEN NA SYSTÉMOVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCI S.V. = 3,000M.

03 Kazetový podhled Advantage A T15/T24 (viditelný zapuštěný rošt a polozapuštěná hrana)
MINERÁLNÍ PODHLED SKLÁDANÝ, S ČÁSTEČNĚ SKRYTÝM RASTREM, ZAVĚŠEN NA SYSTÉMOVÝCH ZÁVĚSECH. VELIKOST KAZET 600/ 600MM, S.V. = 3,000M.

05 Kazetový podhled převážně AMF- Star VT 600x600 (viditelný zapuštěný rošt a polozapuštěná MINERÁLNÍ PODHLED SKLÁDANÝ AKUSTICKÝ, ZAVĚŠENÝ NA SYSTÉMOVÝCH ZÁVĚSECH , VELIKOST KAZET 600/600MM, ČÁSTEČNĚ SKRYTÝ RASTR. S.V. = 3,000M.

POPIS ZAPOJENÍ V ROZVADĚČI

4.NP: rozvaděč 4-RE1
FA 26 – B10/1: okruh žaluzií ŽM 1.1 až ŽM 1.8
4.NP: rozvaděč 4-RE2
FA 38 – B10/1: okruh žaluzií ŽM 2.1 až ŽM 2.2

ORIENTAČNÍ SCHEMA :

Poznámka: výkresy byly převzaty z pasportu a podkladů MU (nutno pro další stupně dokumentace ověřit a upřesnit)

Vypracoval	Odpovědný projektant:	Vedoucí projektant:	Paré:	
V. Janoušek	V. Janoušek	Ing. František Kozubík		
Investor: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno		Místo stavby: (PdF) POŘÍČÍ 538/31a 639 00 BRNO	Formát: A3	
Akce: **PdF - instalace předokenních žaluzií**			Datum: 4/2024	
			Stupeň: DPS	
Objekt/část: – Objekt/část: _			Zakázkové číslo:	2024-501
Obsah: DISPOZICE 4.NP			Stupeň:	2024-501-01-DPS-504
			Měřítko: 1:100	č. v. 504