



LEGENDA MATERIÁLŮ

ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC POROTHERM 30 P+D, TL. 300MM NA MALTU MC10

ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC POROTHERM 11,5 TL. 125MM NA MALTU MC 10

ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC POROTHERM 14 TL. 150MM NA MALTU MC 10

ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC POROTHERM 19 AKU, TL. 200MM NA MALTU MC 10

ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC POROTHERM 25 AKU, TL. 250MM

IZOLAČNÍ PRÍZDŮVKA Z CIHEL PLYŇCH, TL. 75MM NA MALTU MC 10

ŽELEZOBETON – VÍZ ČÁST BETONOVÉ KONSTRUKCE

TEPELNÁ IZOLACE – DESKY Z TUHÉ MINERÁLNÍ VLNÝ
TL. 200MM – IZOLACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ
TL. 50, 75, 100MM – PŘÍDAVNÁ IZOLACE ŽB KONSTRUKCI

BETON PROSTÝ

ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC POROTHERM 8, NA MALTU MC 10

STÁVAJÍCÍ TRASY ELEKTROINSTALACE

NOVÉ TRASY ELEKTROINSTALACE

HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

POŽÁRNÍ BARIÉRA (UCPÁVKA) 90 min.

LEGENDA PODHLLEDŮ

02

PLNÝ PODHLED EI30DP1/EI45DP1
PLNÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED HLADKÝ, POŽÁRNÍ ODOLNOST SHORA EI30DP1, ZDOLA EI45DP1, ZAVĚŠEN NA SYSTÉMOVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCI
S.V. = 3,000M,

03

Kazetový podhled Advantage A T15/T24 (viditelný zapuštěný rošt a polozapuštěná hrana)
MINERÁLNÍ PODHLED SKLÁDANÝ, S ČÁSTEČNĚ SKRYTÝM RASTREM, ZAVĚŠEN NA SYSTÉMOVÝCH ZÁVĚSECH. VELIKOST KAZET 600/ 600MM, S.V. = 3,000M,

05

Kazetový podhled převážně AMF- Sřar VT 600x600 (viditelný zapuštěný rošt a polozapuštěná hrana)
MINERÁLNÍ PODHLED SKLÁDANÝ AKUSTICKÝ, ZAVĚŠENÝ NA SYSTÉMOVÝCH ZÁVĚSECH , VELIKOST KAZET 600/600MM, ČÁSTEČNĚ SKRYTÝ RASTR.
S.V. = 3,000M,

POPIS ZAPOJENÍ V ROZVADĚČI

3.NP: rozvaděč 3-RE1
FA 17/1 – B10/1: okruh žaluzií ŽM 1.1 až ŽM 1.5
3.NP: rozvaděč 3-RE2
FA 33 – B10/1: okruh žaluzií ŽM 2.1 až ŽM 2.2

ORIENTAČNÍ SCHEMA :

Poznámka: výkresy byly převzaty z pasportu a podkladů MU (nutno pro další stupně dokumentace ověřit a upřesnit)

Vypracoval V. Janoušek	Odpovědný projektant: V. Janoušek	Vedoucí projektant: Ing. František Kozubík	Paré:	
Investor: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno		Místo stavby: (Pdf) PORIČÍ 538/31a 639 00 BRNO	Formát: A3	
Akce: Pdf - instalace předokenních žaluzií			Datum: 4/2024	
Objekt/část: – Objekt/část: –			Stupeň: DPS	
Obsah: DISPOZICE 3.NP			Zakázkové číslo: 2024-501	
			Stupeň: 2024-501-01-DPS-503	
			Měřítko: 1:100	č. v. 503