


Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>
301	CHODBA	56,60
302	SCHODIŠTĚ	12,90
303	VÝTĚH	3,06
304	PŘEDSÍŇ WC MUŽI--STUDENTI	5,90
305	WC MUŽI--STUDENTI	4,99
306	CHODBA	61,46
307	WC ŽENY--ZAMĚSTNANCI	4,92
308	KNIHOVNA, ZASEDACÍ MÍSTNOST	57,12
309	KOPÍRKA, TISKÁRNA, TREZOR	10,78
310	SCHODIŠTĚ	19,02
311	PRACOVNA ODBASIST./DOKTOR.	25,00
312	PRACOVNA ASISTENT	16,05
313	PRACOVNA DOCENT	16,70
314	PRACOVNA DOCENT	16,70
315	WC MUŽI--ZAMĚSTNANCI	5,50
316	PRACOVNA ODBORNÝ ASISTENT	16,53
317	PRACOVNA ODBORNÝ ASISTENT	15,60
318	PRACOVNA ODBORNÝ ASISTENT	16,60
319	PRACOVNA ODBORNÝ ASISTENT	16,60
320	NEOBSAŽENO	
321	PRACOVNA LABORANT	15,95
322	SKLAD, ARCHIV	10,90
323	PRACOVNA ODBORNÝ ASISTENT	16,60
323a	PRACOVNA ODBORNÝ ASISTENT	16,60
324	VEDOUcí KATEDRY	28,50
325	SEKRETARIÁT	22,76
326	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST	46,63
327	KAJOVNA KUCHYNKA	9,00
328	PŘEDSÍŇ WC ŽENY--STUDENTI	6,02
329	WC ŽENY--STUDENTI	5,00
330	NEOBSAŽENO	
331	PRACOVNA DOCENT	16,60
332	WC ŽENY--STUDENTI	1,12
333	WC ŽENY--STUDENTI	1,12
334	OKLUD	1,33
335	WC MUŽI PISOÁRY--STUDENTI	2,77
336	WC MUŽI--STUDENTI	1,12
337	WC ŽENY	1,20
338	WC ŽENY	1,20
339	PISOAR	1,20
340	WC MUŽI	1,20

## LEGENDA

**ReN02001** REPRODUKTOR STROPNÍ, 9/6W/100V, LBC 3087/41, EVAC



**PU1** ZNAČENÍ PRO STOLPÁNÍ/KLEŠÁNÍ TRASY (ve směru od rozváděče)

PROTIPŮŽARNÍ UCPAVKA TYP1

**H01** HLAVNÍ HODINY DSKHM (výr. SVOBODA-ELEKTRO Brno)

**H01** PODRUŽNÉ HODINY ANALOGOVÉ typ PHK028 (seminární místnosti, chodby) (kulatý ciferník C2 -- průměr 28cm, výr. SVOBODA-ELEKTRO Brno)

**H01** PODRUŽNÉ HODINY DVOUSTRANNÉ ANALOGOVÉ typ PHK028/2 (chodby) (kulatý ciferník C2 -- průměr 28cm, výr. SVOBODA-ELEKTRO Brno)

**19-DCF** PŘÍJMAČ RADIOSIGNÁLU DCF k DSKHM (výr. SVOBODA-ELEKTRO Brno) PŘED KONEČNOU INSTALACÍ JE NUTNO NAJÍT MÍSTO S NEJSILNĚJŠÍM SIGNÁLEM KRABICE HENSEL typ K 9060/Z (ukončení koaxiálního kabelu)

**19-DHM** ROZVOD JČ: linky ČYKY 2x1,5 (WTH1) připojení DCF J--Y(STY) 2x2x0,8 (WTH2)

ROZVOD STA -- koaxiální kabel BELDEN H 125 (75 Ohm) (WISTA...)

ROZVOD ZPS -- vodič ČY 1,5 v trubce INSET FML 20 v podstře a rozváděcí smyčka pro ozvěny seminárních místností pro sluchové posílení


Krabice KT 250/1 pod omltkou

Krabice KOPOS typ 8130 na povrch se svorkovnicí pro rozvod JČ

**19-DHM 1** DHM -- digitální hlasový majáček

## POZNÁMKA

- HLAVNÍ TRASY JSOU VEDENY V PLECHOVÝCH ŽLABECH MAPS
- ODBOČKY Z HLAVNÍCH TRAS K REPRODUKTORŮM JSOU VEDENY V OHNODOLNÝCH PŘÍCHYTÁCH
- NÁSTĚNNÉ REPRODUKTORY UMÍSTIT V 1/2 VZDÁLENOSTI MEZI DVEŘNÍ OBRUBÍ A PODHLEDEM
- PROSTUPY MEZI PATRY A POŽÁRNÍ OSEKY UTĚŠENY PROTIPŮŽARNÍ SYSTÉMEM HLTI
- OZNAČENÍ REPRODUKTORŮ : ReN02001



- ROZBOČENÍ KABELŮ PRO JEDNOTNÝ ČAS JE PROVEDENO NAD PODHLEDEM V PLASTOVÝCH KRABICÍCH NA PLOCHU SE SVORKOVNICÍ
- NÁSTĚNNÉ HODINY V SEMINÁRNÍCH MÍSTNOSTECH JSOU UMÍSTĚNY NAD DVEŘMI VE VÝŠCE= POLOVINA VÝŠKY MEZI PODHLEDEM A HORNÍ HRANOU DVEŘÍ. HODINY JSOU Z KRABICE V PODHLEDU NAPOJENY KABLEM ČYKY 20x1. KABEL JE VEDEN Z PODHLEDU V TRUBCE INSET FML 25 POD OMLTKOU DO PODOMTKOVÉ KRABICE KU 68-1901, KTERÁ JE ULOŽENA POD HODINAMI
- ZÁVĚSNÉ HODINY NA CHODBÁCH JSOU UMÍSTĚNY V SOULADU S OSTATNÍMI PRÁVKY NA STROPE--BUDE ŘEŠENO PŘI MONTÁŽI
- DIGITÁLNÍ HLASOVÝ MAJÁČEK DHM JE INSTALOVÁN NA SPOLEČNÝ PANEĚL VE VĚTŠINĚ VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO PAVILONU
- UMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH PRÁVKŮ V PODHLEDU PODRUŽNÝCH VÝKRESŮM

PODHLÉDŮ VÝKRESŮ VE STAVEBNÍ ČÁSTI

## UNIVERZITNÍ KAMPUS


BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

INVESTOR / DEVELOPER	HASARTOVA UNIVERZITA
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	IZBÍRA KOŘÁKOVÁ
MANAŽER PROJEKTU / PROJ. MANAGER	
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	
GENERÁLNÍ DODAVATEL	KONŽURNÍ OHN. TS + MONTÁŽ
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	KABELE SVOBODA, ROBERT SCHWEDER
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / ARCHITECT	A PLUS s. r. o.
VED. PROJEKTU / PROJECT LEADER	JM DUCHÁČEK
PRÁV. ZPRACOVATEL / COMPIER	NEPŘÍSTAV, s. r. o.

REVIZE / REVISION	
NO. / DATA / DATE	
01	
02	
03	
04	
POZNÁMKA / ANNOTATION	



JAROMÍR ČERNÝ	KAREL TUZA	PETR UHLÍŘ
STAVBA / PROJECT	UKB - AVVA, FÁZE II	
ČÍSLO ZÁKAZY / ARCH. VÝK. NO.	3089 - 37	
STUPĚŇ / PHASE	DSP	
NÁZEV PR. - 3D / BUILDING TITLE	304 - PAVILON A19	
ČÁST / PART	12 - SLABOPROUDÉ ROZVODY	



NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE	HODINY 3.NP STA JČ,ZPN,ZPS,ZDR
VED. PROJEKTANT / CHECKED BY	MILAN HRADIL

VYPRACOVAL / PREPARED BY	ALDIS PŘÍČEK
DATA / DATE	2010 - 01 - 22
FORMAT / FORMAT	6 x A4
MĚŘÍTKO / SCALE	1:100

STAVBA	PRÁV. ZPRACOVATEL	ČÍSLO PR. NO.	ČÍSLO	VÝKRES	REVIZE
UKB E	DSP	D 304	12	047	00
PROJEKT	PRÁV. ZPRACOVATEL	STAVBA	PRÁV. ZPRACOVATEL	STAVBA	STAVBA

Půdorys 3.NP - STA, JČ, ZPN, ZPS, ZDR

UKB E - Univerzitní kampus Bohunice, fáze E