

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- U UMYVADLO KERAMICKÉ 550mm, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40  
BATERIE PÁKOVÁ STOJANKOVÁ, 2xRV 1/2"  
MONTÁŽNÍ PRVEK PRO UMYVADLA DO LEHKÉ PŘÍČKY
- U1 UMYVADLO KERAMICKÉ 500 mm, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40  
BATERIE PÁKOVÁ STOJANKOVÁ VYSOKÁ, 2xRV 1/2"  
MONTÁŽNÍ PRVEK PRO UMYVADLA DO LEHKÉ PŘÍČKY
- K KLOZET ZÁVĚSNÝ, SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA VE ZDI  
MONTÁŽNÍ PRVEK PRO KLOZET DO LEHKÉ PŘÍČKY
- D DŘEZ – DOD. KUCH. LINKY, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA  
DN 50, BATERIE PÁKOVÁ STOJANKOVÁ, 2xRV 1/2"
- P PISOÁR SE SENZOROVÝM OVLÁDÁNÍM 24V  
MONTÁŽNÍ PRVEK PRO PISOÁRY DO LEHKÉ PŘÍČKY
- VP STÁVAJÍCÍ VPUSŤ DEMONTOVAT, OSADIT VPUSŤ S VODOROVNÝM  
ODTOKEM,ZU FUNKČNÍ I BEZ VODY
- M PODOMÍTKOVÁ ŽU PRO MYČKU  
S TVAROVKOU PRO PŘÍVOD VODY

OZN. STOUPAČEK	Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
V1	0.45	CHODBA KNIHOVNY
V2	0.05	WC - ŽENY
V3	0.03	WC - MUŽI
V5	0.15	BAR
V6	0.21	PŘEDSÍŇ WC - ŽENY
	0.22	WC - INVALIDÉ
	0.23	WC - ŽENY
	0.24	PŘEDSÍŇ WC - MUŽI
	0.25	WC - MUŽI
	0.27	ÚKLIDOVÁ KOMORA
	0.29	UMÝVÁRNA, WC
	0.30	UMÝVÁRNA, WC
	0.37	ŠATNA, UMÝVÁRNA, WC
V8	0.41	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST - MYČÍ STROJ

LEGENDA

- STUDENÁ VODA  
--- TEPLÁ VODA  
--- CÍRKULACE  
--- STÁVAJÍCÍ ROZVODY  
--- POŽÁRNÍ VODA – STÁVAJÍCÍ  
--- KANALIZACE  
--- KANALIZACE STÁVAJÍCÍ

POZNÁMKA:

Nástěnky pro napojení výtokových armatur a baterií budou kovové (bronzové nebo mosazné) !

<b>WDO</b>	VEDOUcí PROJEKTANT ING. ARCH. M. MIKŠÍK	ZODPOV. PROJEKTANT ING. ARCH. M. MIKŠÍK	VYPRACOVAL J. TOUFAROVÁ	IN AD, spol. s r.o. Břekova 4 602 00 Brno tel.: 602515805 e-mail: info@inad.cz
OBJEDNATEL: MASARYKOVA UNIVERZITA, BRNO				DATUM březen 2024
NÁZEV STAVBY: <b>MU FSS JOŠTOVA 10</b> OPRAVA VODOVODU A WC - ROŠÍŘENÍ II. ETAPY				FORMAT B4 A4
D.1.4.1 ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE				STUPEŇ DPS
VÝKRES:				MĚŠTÍKO 1 : 100
PŮDORYS 1.PP-2.ETAPA				ZAK. Č. 202217
				ČÍSLO PŘÍR. D.1.4.1.02B