

BOURÁNÍ STŘECHA

- S-01

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE POD VZT JEDNOTKAMI
PŘEDPOKLAD PROFILŮ:
- NOSNÉ PROFILY I220 (CELKOVÁ DÉLKA - 76m, Hmotnost - 2306 kg)
- SLOUPKY Z TRUBEK TR 114,3x5 (DÉLKA ODHADEM - 24x630mm= 15,120m, Hmotnost - 204,12 kg)
CELKOVÁ Hmotnost CCA - 2509 kg
- S-02

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADBY STŘECHY PRO KOTVENÍ A MONTÁŽ OPLÁŠTĚNÍ POTRUBÍ VZT
- KAČÍREK TL. 50 mm
- TEXTÍLIE 500g/m²
- HI FÓLIE Z PVC TL. 1,5 mm
- SEPARAČNÍ VRTSVA - TEXTÍLIE
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 100 S TL. 100+80-220mm
- PAROZÁBRANA ŽIVIČ. PÁS

PLOCHA CELKEM - 30m²

PO ZHOTOVENÍ OPLÁŠTĚNÍ BUDE SKLADBA DOPLNĚNA A ŘÁDNĚ DOTĚSNĚNA K NOVÉ KONSTRUKCI

- S-03

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADBY STŘECHY PRO KOTVENÍ NOVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE
- KAČÍREK TL. 50 mm
- TEXTÍLIE 500g/m²
- HI FÓLIE Z PVC TL. 1,5 mm
- SEPARAČNÍ VRTSVA - TEXTÍLIE
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 100 S TL. 100+80-220mm
- PAROZÁBRANA ŽIVIČ. PÁS

PLOCHA CELKEM - 15,5m²

PO ZAKOTVENÍ A OSAZENÍ NOVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE, BUDE SKLADBA STŘECHY DOPLNĚNA A DOTĚSNĚNA!

OBECNÉ POZNÁMKY



- PROSTUPY VŠEMI KONSTRUKCEMI BUDOU ŘÁDNĚ UTĚSNĚNY A POVRCHOVĚ SJEDNOCENY S OKOLNÍMI POVRCHY, PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCÍ BUDOU UTĚSNĚNY POŽÁRNÍ UC PÁVKOU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE ČÁSTI PD POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
- PROJEKTOVOU DOKUMENTACI JE NUTNÉ ČÍST JAKO CELEK VČ. PROJEKTŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ JE ZHOTOVITEL POVINEN KONTAKTOVAT PROJEKTANTA!

POZNÁMKY

POZN.1 - STÁVAJÍCÍ PROTIPOŽÁRNÍ KOUŘOVÁ Klapka

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURÁNÉ A DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE
- BOURÁNÉ A DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE



0,000= 281,70 m n.m.

ZPRACOVAL	Ing. Pavel Mikulenka	ZPRACOVATEL	<div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT</div> <div><div><div></div><div>EP ROŽNOV, a.s. Boženy Němcové 1720 CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Tel: 571 664111, Fax: 571 664400 E-mail: ep@eproznov.cz</div></div><div>ROŽNOV</div><div>člen ČEZ ESCO</div></div>		
KONTROLOVAL	Ing. Zbyněk Onderka				
SCHVÁLIL (HIP)	Ing. Ladislav Drozd				
INVESTOR	MASARYKOVA UNIVERZITA				
MÍSTO STAVBY	BRNO	ČÍSLO ZAKÁZKY	K23051016		
STAVBA ÚPRAVY PAVILONU C03 V UNIVERZITNÍM KAMPUSU BOHUNICE					
OBJEKT	D.1.1 NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY (NPO) D.1.2 OPERAČNÍ PROGRAM JAN ÁMOS KOMENSKÝ (OP JAK)				
STAVEBNÍ/INŽENÝRSKÝ	D.1.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍŘEŠENÍ				
OBJEKT	D.1.2.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍŘEŠENÍ				
NÁZEV VÝKRESU	DATUM		12/2023	MĚŘÍTKO	KOPIE
PŮDORYS STŘECHY - BOURÁNÍ	POČET A4		8	1:100	
	STUPEŇ	OZNAČENÍ VÝKRESU			
	DVD	23051S6-34			